



§16b Miljøtilladelse af husdyrbrug
Vestermarksvej 6, 6520 Toftlund

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning	3
AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE	4
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING.....	5
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	5
B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE.....	6
1) Indretning og drift af anlæg	6
Stald og anlæg.....	6
Gødningsopbevaring og –håndtering	6
2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer.....	7
3) Forbindelse til andre husdyrbrug	7
4) Lokalisering og landskab	7
5) Ammoniak	7
Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3).....	7
Natura 2000-områder	8
Naturbeskyttelseslovens § 3	8
6) Lugt	8
7) Øvrige emissioner og gener	9
Støj.....	9
Rystelser og vibrationer	9
Støv	9
Fluer og skadedyr.....	9
Til- og frakørsel.....	9
Lys	10
Driftsforstyrrelser og uheld	10
Kemikalier og pesticider	10
Olie og brændstof	10
Egenkontrol	10
8) Reststoffer, affald og naturressourcer	11
Spildevand	11
Affald og døde dyr	11
Naturressourcer	11
9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak.....	11
10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger:.....	11
11) Erhvervsmæssig nødvendighed:	12
ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER	12
Bilag I arter	12
Bilag IV arter	12
VILKÅR	13
Stalde og anlæg	13
Gødningsopbevaring og -håndtering	14
Landskabelige hensyn	14
Støj	14
Fluer og skadedyr	14
Lys	15
Driftsforstyrrelser og uheld	15

Kemikalier og pesticider	15
Olie og brændstof	15
Affald	15
Naturressourcer	15
HØRINGER	16
KLAGEVEJLEDNING	16

Indledning

Thomas Andresen har den 3. december 2024 søgt om miljøtilladelse på ejendommen Vestermarksvej 6, 6520 Toftlund.

Tilladelsen bygger på oplysningerne i ansøgningen (skema nr. 245705) med tilhørende bilag.

Tilladelsen indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Derefter er der et afsnit der indeholder et ikke-teknisk resume der beskriver konsekvenserne for mennesker og miljø. Til sidst er vilkårene for afgørelsen.

Der gives 6 års frist for fuld udnyttelse af godkendelsen.

Historik

Ejendommen har en §12 miljøgodkendelse fra 2010 som er delvist udnyttet. Der er desuden givet accept til etablering af en foderlade i 2024. §12 miljøgodkendelsen bortfalder når denne miljøtilladelse efter § 16b udnyttes.

Miljøtilladelse § 16b – 2025

Ansøgningen om miljøtilladelse indsendes for at ændre anvendelse af lade til stald og for at etablere randbelægning i tilknytning til ensilagesiloernes sydlige ende. Desuden ansøges om fleksibel drift i kostalden samt i den nye ungdyrstald, så der kan veksles mellem produktion af alle typer af kvæg i staldene.

AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE

Tønder Kommune meddeler 28. februar 2025 miljøtilladelse til husdyrbruget på Vestermarksvej 6, 6520 Toftlund med de stillede vilkår.

Tilladelsen er meddelt jf. § 16b i husdyrloven¹. Vurderinger og vilkårsfastsættelse er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og husdyrgødningsbekendtgørelsen³.

Produktionsareal (det staldareal hvor dyrene kan afsætte gødning):

1160 m² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg

1200 m² spaltegulv med bagskyl eller ringkanal til flexgruppe: Alle kvæg

60 m² dybstrøelse til kalve < 6 mdr.

Gødningsareal

736 m² til flydende husdyrgødning.

Projekterede anlæg

- Ændring af lade til stald
- Etablering af randbelægning i sydlige ende af ensilagesiloer.

Dispensation

Der er ansøgt om at ændre dyreholdet i eksisterende kostald til flexgruppe:

Alle kvæg. Kostalden ligger i en afstand af ca. 15 m til en vandboring. Der søges derfor om dispensation for afstandskravet på 25 m.

Tønder Kommune vurderer at ændringen ikke medfører forøget risiko for forurening af boringen.

Der stilles vilkår om at boringshuset skal opretholdes i den nuværende tilstand – dvs. med terræn der falder væk fra boringen og med tætsluttende sokkel omkring boringshuset.

På baggrund af ovenstående meddeler Tønder Kommune dispensation til afstandskravet jf. § 9 i Husdyrloven.

Tilladelsen bygger på ansøgning nr. 245705 version 1 indsendt via husdyrgodkendelse.dk.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vejledning sidst i tilladelsen.

Flemming Refsgaard

Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 01-05-2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16-10-2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29-11-2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

Dorte
Miljømedarbejder

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1)Bedriftsoplysninger:
Vestermarksvej 6, 6520 Toftlund
Ejendomsnr.: 7830308
CVR: 43145177
CHR: 52950

2)Kontaktoplysninger:
Thomas Andresen
Vestermarksvej 6, 6520 Toftlund
Telefon: 61744373
E-mail: t.andresen09@gmail.com

3)Konsulent:
Lene Egtved Andersen - Spiras
Telefon: 76341788
E-mail: lea@spiras.dk

4)Andre husdyrbrug der drives sammen med det ansøgte
Ingen andre husdyrbrug med miljømæssig samdrift.

B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

1) Indretning og drift af anlæg

Stald og anlæg

Oplysninger om ejendommens indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur: Placering af stald anlæg

Staldafsnit	Stald m ²	Produktionsareal, staldsystem og dyretype
Kostald	2182 m ²	1200 m ² sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) til flexgruppe: Alle kvæg
		340 m ² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg
Ny ungdyrstald	820 m ²	820 m ² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg
Kalvestald	220 m ²	60 m ² dybstrøelse til kalve < 6 mdr.
Opbevaringslagre	Lagertype/gødningstype	Areal m ²
Gylletank 1260 m ³	Flydende	329 m ²
Gylletank 1580 m ³	Flydende	407 m ²

Tabel: Ansøgt drift

Produktionsarealer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 3 og 15:

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det at der er redegjort tilstrækkeligt for produktionsarealerne i 8-årsdrift, i nudrift og i ansøgt drift.

Gødningsopbevaring og –håndtering

Ansøgers oplysninger:

I forhold til udbringning af gylle og dybstrøelse (fra markstak) så er det en maskinstation, der står for udbringningen med nedfælder og gødningsspreder. Maskinstationens gyllevogne har læssekran med automatisk returløb af skum mv.

Der er etableret en udsprinklingsbeholder på ca. 150 m³, hvorfra udsprinkling af overfladevand fra ensilagepladserne sker i dag.

Kapacitetsberegning er vedhæftet.

Tønder Kommune vurderer:

Det fremgår af ansøgers oplysninger, at der er tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af gylle og dybstrøelse. Tønder Kommune vurderer, at udbringningsteknikker og opbevaring af husdyrgødningen lever op til gældende regler på området.

Vi vurderer, at der med ansøgers redegørelse og de stillede vilkår er taget tilstrækkelig hensyn til omkringboende, så gødningshåndtering og opbevaring ikke er til væsentlig gene for omgivelserne.

2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 3:

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkeligt for de bygningsmæssige ændringer.

3) Forbindelse til andre husdyrbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 3.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger er der ingen forbindelser til andre husdyrbrug.

4) Lokalisering og landskab

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 13-16:

Tønder Kommune vurderer:

Afstandskravet til boring for ændring af dyreholdet i kostalden er ikke overholdt. Øvrige afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens § 6, 7 og 8 er overholdt.

Dispensation for afstandskrav fremgår af side 4.

Der stilles vilkår til placering af nye bygninger og vilkår til farve på teltoverdækning i det tilfælde det etableres.

Med vilkår om placering af nye bygninger samt farve ved eventuel teltoverdækning vurderes det, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og at nye byggerier ikke vil virke forstyrrende i landskabet.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3).

Nærmeste kategori 1 natur – Nedbrudt højmoser i Kongemose - ligger ca. 7 km sydvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at total-

depositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauets nedre grænse på 0,2 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 2 natur er en nedbrudt højmosé i Allerup Krat ca. 4,4 km sydvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 3 natur er en mosé ca. 2 km sydvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år i forhold til nudriften og 0,0 kg N/ha/år for 8-års driften. I begge tilfælde under beskyttelsesniveauet på 1 kg N/ha/år.

Natura 2000-områder

Nærmeste habitatområde er område nr. 82 - Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov, som ligger 7 km sydvest for husdyrbruget. Beregninger viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget udgør 0,0 kg N/ha/år.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Inden for en afstand af 500 m til husdyrbruget ligger en enkelt sø som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Beregninger i ansøgningssystemet viser, at søen modtager en merdeposition på 0,0 kg ammoniak N/ha/år.

På baggrund af ovenstående vurderes det ansøgte ikke at give anledning til tilstandsændringer af naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

6) Lugt

Der er foretaget en beregning af lugtgeneafstanden:

Samlet resultat af lugtberegning

Bebbyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Vestermarksvej 8	1	FMK	86,6	86,6	707,9	Ja
 Kærmosevej 4	0	NY	187,4	168,7	2217,2	Ja
 Stadionvej 8	0	NY	187,4	168,7	3036,3	Ja
 Toftlund Ejerlav, Toftlund	0	FMK	273,9	273,9	3478,9	Ja

Tabel: Lugtberegning

Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af lugtbeskyttelsen.

Tønder Kommune vurderer:

Beregningerne viser, at lugtgenekriteriet er overholdt. På den baggrund vurderer vi, at der er taget tilstrækkelige hensyn til de omkringboende.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 13-14:

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

Vi vurderer at vilkåret er tilstrækkelige til at sikre omgivelserne mod væsentlige støjgener.

Rystelser og vibrationer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 13:

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af husdyrbrugets placering og indretning vurderes rystelser og vibrationer ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne.

Støv

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 14:

Tønder Kommune vurderer:

Vi vurderer, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige daglige støvgener, og at støv kun i sjældne tilfælde f.eks. i forbindelse med høst vil give anledning til gener uden for ejendommen. Der stilles derfor ingen vilkår.

Fluer og skadedyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 14:

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om hygiejneniveau og bekæmpelse så risiko for tilhold af skadedyr reduceres.

Det vurderes, at husdyrbruget vil sørge for god staldhygiejne, forsvarlig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så skadedyrsangreb forebygges.

Til- og frakørsel

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 13:

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune vurderer, at husdyrbruget har taget tilstrækkelige hensyn til omkringboende og miljøet, således at transporterne ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller udgør en unødigt risiko for miljøet.

Lys

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 14:

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om, at ejendommens drift ikke må medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Vi vurderer, at der med det stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til de omkringboende.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 14:

Tønder Kommune vurderer:

For at minimere risikoen for forurening i forbindelse med den daglige drift, stilles der vilkår til opsyn ved gyllepumpning og vilkår om at tagnedsløbsbrønde skal sikres så gylle mv. ikke kan afledes til drænsystemet ved uheld samt vilkår om håndtering af affald og brændstof mv.

Vi vurderer, på den baggrund, at der er taget tilstrækkelige hensyn til mennesker og miljø ved håndtering af husdyrgødning, affald og brændstof.

Kemikalier og pesticider

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 10:

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om at kemikalier opbevares indendørs på fast og tæt bund uden afløb. Vilkåret stilles i tilfælde af at der vil blive håndteret kemikalier og pesticider på ejendommen.

På den baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderes det, at husdyrbruget opbevarer kemikalier og pesticider forsvarligt.

Olie og brændstof

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 10-11:

Tønder Kommune vurderer:

Opbevaring af olie og brændstof reguleres af olietanksbekendtgørelsen, der i høj grad sikrer mod forurening. For at undgå olieforurening, er der stillet vilkår om, at påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkeme-kanisme og at brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles.

Egenkontrol

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 14:

Tønder Kommune vurderer:

Der er ikke anvendt virkemidler fra teknologilisten. Derfor vurderes der ikke at være behov for at stille vilkår om førelse af egenkontroller.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at der anvendes godt landmands-skab med hensyn til management.

8) Reststoffer, affald og naturressourcer

Spildevand

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 10:

I forbindelse med sagsbehandlingen oplyser ansøger endvidere at han i forbindelse med byggetilladelsen vil ansøge om at etablere en nedsivningsgrøft syd for den nye stald. Der er sandjord i området, så det skulle ikke være et problem.

Tønder Kommune vurderer:

Det fremgår af ansøgers oplysninger at det er planen at tagvand fra den nye ungdyrstald vil blive ledt til nedsivning.

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det at husdyrbrugets håndtering af spildevand er forsvarlig.

Affald og døde dyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 11:

Tønder Kommune vurderer:

Under forudsætning af, at vilkår om affaldshåndtering overholdes og affald i øvrigt bortskaffes ifølge kommunens affaldsregulativ, vurderer vi, at der tages tilstrækkelige hensyn til omgivelserne, og at mulighederne for genanvendelse og recirkulation udnyttes.

Naturressourcer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 9:

Tønder Kommune vurderer:

Det vurderes, at det skønnede forbrug af el og vand er i overensstemmelse med husdyrbrugets produktion og størrelse. For at sikre en god udnyttelse af ressourcerne, stilles der vilkår om vedligeholdelse af drikkevandssystemer.

På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderes det, at husdyrbruget anvender naturressourcerne forsvarligt.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 15:

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 2711 kg N/år ud fra bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget bliver 2711 kg N/år.

Der stilles vilkår om indretning og udformning af staldsystemerne.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund at BAT er overholdt.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger:

Tønder Kommune vurderer:

Afstanden fra husdyrbruget til den tyske grænse er ca. 37 km. På den baggrund vurderes der ikke at være grænseoverskridende virkninger.

11) Erhvervsmæssig nødvendighed:

Ansøgers oplysninger:

Miljøstyrelsen skriver i deres vejledning, at det er deres vurdering, at byggeri til brug for husdyrbrug i langt de fleste tilfælde vil være erhvervsmæssigt nødvendigt, bl.a. fordi landmanden som udgangspunkt ikke har interesse i at opføre byggeri, der ikke er nødvendigt for driften af husdyrbruget, men at det er et krav, at der foretages en konkret vurdering af den erhvervsmæssige nødvendighed.

Selv hvis kommunen skulle vurdere, at der ikke er tale om erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, betyder det ikke i sig selv, at byggeriet ikke kan godkendes. Eventuelt skal kommunen fastsætte yderligere vilkår til varetagelse af landskabshensyn, hvis det vurderes, at der er tale om byggeri af industrilignende karakter. Etablering af en dybstrøelsesstald til ungdyr med tilhørende udvendigt foderbord samt forplads, så flere ungdyr kan beholdes på husdyrbruget, samt etablering af en ny randbelægning så reglerne for indretning af ensilagepladser overholdes vurderes nødvendige for at optimere husdyrbrugets indtjening. Efter etableringen af den nye stald, er der ikke længere behov for at flytte opdræt på kviehotel.

Samlet set vurderes udvidelsen derfor at være erhvervsmæssig nødvendig.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderer Tønder Kommune at udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig.

ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER

Bilag I arter

Husdyrbrugets anlæg ligger ikke i fuglebeskyttelsesområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 7 km mod sydvest. Det vurderes, alene på grund af afstanden, at projektet på Vestermarksvej 6 ikke vil kunne påvirke bilag I-arter.

Bilag IV arter

Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de forskellige bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus.

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre, at yngle- og rasteområder for bilag IV arter beskadiges eller ødelægges.

VILKÅR

Når tilladelsen udnyttes skal vilkårene overholdes. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som angivet i nedenstående tabel. Staldsystem og dyretypen skal være som angivet i tabellen (placering fremgår af figuren med situationsplan under tabellen)

Staldafsnit	Stald m ²	Produktionsareal, staldsystem og dyretype
Kostald	2182 m ²	1200 m ² sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) til flexgruppe: Alle kvæg
		340 m ² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg
Ny ungdyrstald	820 m ²	820 m ² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg
Kalvestald	220 m ²	60 m ² dybstrøelse til kalve < 6 mdr.
Opbevaringslagre	Lagertype/gødningstype	Areal m ²
Gylletank 1260 m ³	Flydende	329 m ²
Gylletank 1580 m ³	Flydende	407 m ²



Figur: Situationsplan

2. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af miljøtilladelsen.

Stalde og anlæg

3. Nye bygninger skal placeres som angivet på situationsplanen i vilkår 1.
4. Staldene skal være indrettet med det staldsystem der fremgår af vilkår 1 og med et produktionsareal der ikke overstiger det der er angivet i vilkår 1.

Gødningsopbevaring og -håndtering

5. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle.
6. Påfyldning af gyllevogne og evt. tømning af gylle i anden beholder, skal foregå under opsyn.
7. Hvis der forekommer spild af husdyrgødning skal det straks opsamles.

Landskabelige hensyn

8. Såfremt der etableres fast overdækning på gyllebeholderne skal teltdugen være lysegrå (som f.eks. RAL 7035).

Støj

9. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbrugets bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må ikke overstige følgende værdier, målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen:

	Kl.	Midlingstiden	dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdi	22-07	-	55

Tabel: Støjgrænser

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkåret er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målingerne kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

Fluer og skadedyr

10. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
11. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester.

Lys

12. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Driftsforstyrrelser og uheld

13. Tagnedløbsbrønde og lignende, der ligger inden for 25 m fra gyllebeholderne eller ensilagesiloerne skal sikres, så der i forbindelse med uheld ikke kan afledes gylle eller pladsvæske til drænsystemet.
14. Boringshuset skal opretholdes med en sokkel svarende til den eksisterende så det sikres, at der ikke sker en forurening af boringen via overfladeafstrømning.

Kemikalier og pesticider

15. Kemikalier skal opbevares indendørs, hvor underlaget har fast bund og er uden afløb.

Olie og brændstof

16. Påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme.
17. Brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Affald

18. Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund.

Naturressourcer

19. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres.

HØRINGER

Høring af parter, naboer og andre berørte

Tønder Kommune vurderer, at det alene er ansøger, der skal partshøres i sagen.

Tønder Kommune skal derudover orientere naboer om sagen.

Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere og lejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at afgørelsen har underordnet betydning for naboer.

Husdyrbruget har en nabo på Vestermarksvej 4 der vil blive orienteret. Derudover er der en nabo på Midtervej 10 ca. 1 km fra anlægget. Det vurderes, at afgørelsen har underordnet betydning for denne nabo fordi beboelsen ligger langt udenfor lugtkonsekvenszonen på 338 m.

Partshøringen og naboorienteringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Klagen skal være modtaget senest fredag den 28. marts 2025.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.

Bilag

Bilag 1: Miljøansøgning



Ansøgning om Miljøtilladelse §16b

Thomas Andresen
Vestermarksvej 6
6520 Toftlund

Ansøgning om indretning af stald til ungdyr i ansøgt foderlade samt etablering af randbelægning ved plansilo.

Skema 245705 i www.husdyrgodkendelse.dk



Indhold

Kort beskrivelse og særlige forhold	3
Beskrivelse af det ansøgte	3
Ejendommens tidligere afgørelser	3
Biaktiviteter	3
Dimensioner og oversigt over staldtyper	4
Generelle afstandskrav	7
Landskabelige hensyn	8
Rengøring af stalde	9
Foder	9
Energiforbrug	10
Vandforbrug/forsyning	10
Spildevand	11
Forbrug – råvarer og hjælpestoffer	13
Affald og kemikaliehåndtering	13
Gødningsopbevaringsanlæg	15
Transport	15
Støj og rystelser	15
Skadedyr og fluer	16
Lys	16
Støvkilder og tiltag mod støv	16
Egenkontrol	16
Risici	16
BAT	16
Ammoniakemission	16

Bilag

1. Opgørelse af produktionsarealer

Kort beskrivelse og særlige forhold

Thomas Andresen, Vestermarksvej 6, 6520 Toftlund, ansøger om at få tilladelse til at indrette den ansøgte lade til stald til ungdyr og til at etablere en randbelægning ved plansiloens sydlige ende. Desuden ansøges om fleksibel drift i kostalden samt i den nye ungdyrstald, så der kan veksles mellem produktion af alle typer af kvæg i staldene.

Laden vil blive indrettet med dybstrøelsesbokse. Der er regnet med, at hele ladens areal kan indgå som produktionsareal. På ladens nordlige side, vil der blive etableret udvendigt foderbord og ved ladens vestlige gavle, vil der blive etableret en forplads.

Med den nye tilladelse vil der blive givet tilladelse til kvm produktionsareal i stedet for antal dyr. Produktionsarealet udvides fra de nuværende 1.600 kvm til 2.420 kvm, dvs. en udvidelse på 820 kvm.

Der sker ingen ændringer i opbevaringsanlæggene.

Ansøger driver ikke andre ejendomme med husdyrproduktion.

Ammoniakemissionen ligger under 3.500 kg NH₃/år og ejendommen er ikke omfattet af IE-krav, så der søges om tilladelse efter §16b.

Beskrivelse af det ansøgte

Ejendommens tidligere afgørelser

Ejendommen har en §12 godkendelse fra d. 29. august 2010. Der er desuden anmeldt en foderlade d. 20. august 2024.

Biaktiviteter

Ingen.

Dimensioner og oversigt over staldtyper



Stald	8-års drift + nudrift	Ansøgt drift
Kostald	Kalve < 6 mdr. Dybstrøelse 100 kvm Malkekøer, kvier og stude Dybstrøelse 240 kvm Malkekøer, kvier og stude Sengestald m. spalter (bagskyl el. ringkanal) 1.200 kvm	Flex – alle kvæg Dybstrøelse 340 kvm Flex – alle kvæg Sengestald m. spalter (bagskyl el. ringkanal) 1.200 kvm
Kalvestald	Kalve < 6 mdr. Dybstrøelse 60 kvm	Uændret
Ny ungdyrstald	-	Flex – alle kvæg Dybstrøelse 820 kvm

Produktionsarealer og staldsystem samt oplysninger vedr. opbevaringslager fremgår desuden af it-skemaet.



Generelle afstandskrav

Afstand til	Meter
Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)	15 m
Almene vandforsyningsanlæg (50 m)	> 200 m
Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m)	423 m
Offentlig vej og privat fællesvej (15 m)	87 m
Levnedsmiddelvirkksomhed (25 m)	> 200 m – kender ikke placering
Beboelse på samme ejendom (15 m)	52
Naboskel (30 m)	Ca. 120 m
Nabobeboelse (50 m)	Min. 50 m - Vestermarksvej 4, landbrug Ca. 665 m – Vestermarksvej 8
Eksisterende og fremtidig byzone el. sommerhusområde	Ca. 3,3 km (Toftlund)
Områder, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller samlet bebyggelse	Ca. 2,9 km (lokalplan 1.4-03C)

Kilde: arealinfo + Plandata.dk

Alle afstandskrav er overholdt på nær afstandskrav til vandboring. Der ligger en markvandsboring, DGU nr. 150.488, 15 m fra kostalden. Der søges hermed om dispensation til at ændre dyreholdet i kostalden til flexgruppen Alle kvæg.

Landskabelige hensyn

Landskabelige hensyn	
Naturområder med særlig naturbeskyttelsesværdi	-
Værdifuldt landbrugsområde	-
Områder med landskabelig værdi	-
Uforstyrrede landskaber	-
Områder med særlig geologisk værdi	-
Rekreative interesseområder	-
Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer	-
Kirkeomgivelser	-
Kystnærhedszonen	-
P-lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering	-
Skovrejsningsområder	-
Fredede områder	-
Beskyttede naturarealer (§3)	Se nedenstående figur
Strandbeskyttelseslinje	-
Klitfredningslinje	-
Skovbyggelinje	-
Sø- og Åbeskyttelseslinje	-
Kirkebyggelinje	-
Fortidsmindelinje	-
Beskyttede sten- og jorddiger	-

Kilde: arealinfo.dk



Beskyttet natur inden for 1.000 m fra Vestermarksvej 6. Grøn skravering: eng, blå: sø. Blå streg: vandløb.

Rengøring af stalde

Bokse med dybstrøelse tømmes hvert halve år. Malkestalden vaskes dagligt efter malkning.

Foder

Alt kraftfoder opbevares løst i foderladen. Ensilage opbevares i plansilo samt i markstakke.

Energiforbrug

	Nudrift	Ansøgt drift
Elforbrug	Ca. 110.000 kwh (uden vanding)	Forventet uændret – måske mindre
Forbrug af olie	Ca. 25.000 l	Uændret
Egenproduktion af energi (vindmølle, biogas el. andet)	Ingen	Uændret

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER

Der er naturlig ventilation i alle stalde.

Der er installeret vandkøler til køling af mælk. Tiltaget reducerer ca. 20 % af strømforbruget til mælkekøling.

Vandforbrug / forsyning

	Nudrift	Ansøgt drift
Samlet vandforbrug	Ca. 8.000 kbm	Anslået 10.000 kbm
Aflæsning	Årligt	

Vandforsyning	
Egen boring	Tre boringer til markvanding
Vandværk	Toftlund vandværk

Hovedparten af vandforbruget går til drikkevand til dyrene. Herudover anvendes der vand til vask af maskiner, påfyldning af sprøjte mv.

VANDBESPARENDE FORANSTALTNINGER

Det er ikke udarbejdet planer for vedligehold og reparationer, men ved daglig inspektion vil der blive undersøgt for eventuelle lækager i forbindelse med drikkevandssystemet med efterfølgende igangsætning af reparation.

Vaskeautomater til køletanken og malkemaskiner kører på et lavt trin, så vandforbruget mindskes.

Spildevand

Kilde	Afløb til
Sanitært spildevand, husstand	Ledes til septiktank
Sanitært spildevand, produktion	Ingen
Vaskevand fra stalde	Ledes til gylletank
Befæstede arealer	Overfladevand fra plansilo og befæstet areal samles og sprinkles ud på marken syd for plansiloen. Se oversigtskort på s. 12.
Tagvand	Tagvand fra de eksisterende bygninger opsamles ikke. Tagvand fra ny ungdyrstald vil blive opsamlet og sprinklet ud sammen med overfladevand fra befæstet areal og fra plansiloen.

Forbrug – råvarer og hjælpestoffer


Type	Opbevaret mængde og placering
Motorolie	Opbevares i garage ved malkestalden. Opbevares i tromle på fast gulv uden afløb. Der opbevares max. 500 l.
Benzin	Ca. 20 l.
Medicin	Opbevares i teknikrum ved malkestalden
Kemikalier til rengøring og desinfektion	Opbevares i værkstedet på fast gulv uden afløb.
Pesticider	Opbevares ikke på ejendommen.

Type	Størrelse (liter)	Alder	Tanknr.	Placering
Diesel – stål Thyholm Olieservice	1.500 l	2003	0621618	Udendørs på betongulv uden afløb

Diesel – stål Thyholm Olieservice	1.800 l	2019	0401323	Indendørs på betongulv uden afløb
---	---------	------	---------	---

Affald og kemikaliehåndtering

Type	
Medicinrester	Som udgangspunkt udleveres der kun den medicin der skal bruges. Hvis der skulle være evt. rester, så vil dyrlægen tage det med.
Brændbart affald	Opbevares i container, som afhentes af Flemming Poulsen.
Farligt affald	Lysstofrør mv. afleveres på genbrugsstationen
Affald til genbrug	Pap, plast og glas mv. opbevares i container, som afhentes af Flemming Poulsen. Jern afsættes til skrothandler.
Spildolie	Opbevares i tromle, som er placeret i en spildbakke i foderladen. Afhentes af godkendt firma.
Kemikalie og pesticidrester	Midlerne opbruges. Der købes kun det der forbruges og resten leveres retur.
Døde dyr	Opbevares overdækket på palle. Afhentes af DAKA



Gødningsopbevaringsanlæg

Kalvemøg og foderrester opbevares i gylletank. Dybstrøelsen opbevares i markstak.

Transport

Transport til og fra ejendommen
Primær transporter til ejendommen er med indkøbt foder, afgrøder til ensilage, dyr til og fra ejendommen, afhentning af mælk. Afhentning af mælk kan ske hele døgnet. Mælk afhentes hver anden dag. Transporter ifm. afhentning af dyr til slagt. Der sendes dyr til slagt ca. 10 gange årligt. Dyrene afhentes som regel i dagtimerne, men det er slagteriet der fastsætter tidspunktet. Færdigfoder og råvarer leveres en gang ugentlig. Transporter ifm. med markarbejde og ensilering foretages af maskinstation foregår i dyrkningssæsonen. Hovedparten af transporter til og fra ejendommen foregår på hverdage i dagtimerne. Der kan dog foregå transport på øvrige tidspunkter, bl.a. ifm. markarbejde i sæsonen, ved afhentning af dyr og mælk mv.
Intern transport
Der bruges en minilæsser dagligt til fodring. Der hentes foderafgrøder og halm hjem fra marken i høst.

Støj og rystelser

Støjkilde	Tidsinterval samt hyppighed
Levering af råvarer	Alt foder tippes af inde i foderladen.
Blanding af foder	Foder blandes på plansiloen. Der er etableret en støjvold og vognen er parkeret bag foderladen, der afskærmer for støj over mod nærmeste nabo.
Kornblæser	Der tørres ikke korn på ejendommen.

Der vurderes ikke at være vibrationer eller rystelser på ejendommen.

TILTAG MOD STØJ

Hovedparten af aktiviteterne foregår i dagtimerne på hverdage. I sæsonen kan der forekomme kørsel med maskiner herudover.

Foderblanding sker bag foderladen, så bygningen skærmer mod støj over mod naboen, Vestermarksvej 4.

Ved køling af mælk er kompressoren afskærmet, så det ikke støjer.

Skadedyr og fluer

Bekæmpelse af fluer	Der anvendes fluegift efter behov.
Bekæmpelse af rotter	Der er indgået serviceaftale omkr. bekæmpelse af rotter

Lys

Der er ingen udendørsbelysning ved bygningerne.

Støvkilder og tiltag mod støv

Det støver ifm. med aftipning af foder. Det foregår indendørs og er ikke til gene for omkringboende.

Der kan forekomme støv ved kørsel på markveje i tørre perioder. Der køres hensynsfuldt, så støvgener begrænses.

Egenkontrol

Produktionsapparatet efterses i det daglige arbejde.

Autoriseret el-installatør laver gennemsyn af ejendommens elinstallationer.

Risici

Der kan være risiko for uheld ved håndtering af olie. Der opbevares savsmuld til opsamling af evt. oliespild. Tankning af diesel overvåges og tankene er placeret, så risiko for påkørsel ikke er stor.

Vandboringen er lukket inde i betonbygning.

Påfyldning af sprøjte foregår på plansiloen.

BAT

Ammoniakemission

Den faktiske ammoniakemission ligger i ansøgt drift på 2.711 kg og BAT kravet ligger på samme niveau. BAT-kravet er dermed overholdt og der laves ikke yderligere tiltag for at reducere ammoniakfordampningen.

Bilag 1 Opgørelse af produktionsarealer

Spiras marts 2024/las

Staldopmåling Thomas Andresen, Vestermarksvej 6, Toftlund

Kostald.

Sektion kalve 0-6	100 kvm
Sektion dybstrøelse køer-kvier: 17,0 x 13,8	235 kvm

Sengebåse stald med spalter

Sektion syd 42,0 x 13,5	567	
fradrag nakkebomme: 42 x 1,20 +(25s a 1,15 x 1,0)	-79	
Sektion nord: 50,4 x 13,5 + 16,5 x 8,0	812	
fradrag nakkebomme: 14 x 0,6 + 46,2x1,05 + 39,1x1,1	-100	1.200 kvm

Kalvestald

Kalvebokse	60 kvm
------------	--------

Ny ungdyrstald

Nyt produktionsareal med dybstrøelse og fast gulv/spalter ved foderbord (Nyt staldareal er nok noget for stort – tjek om ansøgning kan holdes som 16B)	ca 820 kvm
---	------------

