

POSITIVLISTE

Positivliste over fraktioner der må modtages, opbevares og håndteres ved Marius Pedersen, Havnegade 90, 5000 Odense C, Opdateret 21.05.2021

Den samlede mængde af affald, der maksimalt må opbevares, er 7500 ton.
Heraf må fraktioner med farligt affald udgøre 2000 ton.
Maksimalt oplag er den mængde af affald der må opbevares på pladsen ad gangen.

Den samlede mængde af affald der årligt må modtages, er 300.000 ton.
Heraf må fraktioner med farligt affald udgøre 51.000 ton.

Ovenstående må ikke overskrides.

På positivlisten er det maksimale oplag vejledende. Dette giver virksomheden fleksibilitet til at have oplag af større mængder af en given fraktion, hvis der reduceres tilsvarende i andre fraktioner. Denne fleksibilitet må ikke anvendes på en sådan måde, så fraktioner af farligt affald opbevares ukorrekt.

Gældende godkendelser:

- Revurdering af IED-aktiviteter og godkendelse af øget oplag (**21.05.2021**)
- Tillægsgodkendelse til sortering af øget oplag af blandet glas og metal (**06.07. 2020**)
- Tillægsgodkendelse til opstilling af HVO dieseltank samt lovliggørelse af AdBlue tank. (**6. januar 2020**)
- Tillægsgodkendelse til neddeling af større mængder rent træ (**13. september 2017**)
- Godkendelse til omlastning/ompakning af affald samt sortering og neddeling af affald inden nyttiggørelse eller deponering (**31. december 2003***)

*Godkendelser under revurdering

Affaldsfraktion	EAK-kode	Oplagsform, område og belægning	Vejledende maks. Oplag		Mængde Ton/år
			ton	M ³	
Revurdering af IED-aktiviteter og godkendelse af øget oplag (21.05.2021)					
Elektrisk og elektronisk udstyr inklusive lyskilder	16 02 09	Trådbure indendørs og overdækkede containere udendørs. Forud for afsætning, kan fraktionen omlæsses og opbevares foran hal X i overdækkede maxi-containere Maxicontainerne skal sikre fraktionen mod vejrlig.	250		25.000
	16 02 10				
	16 02 11				
	16 02 12				
	16 02 13				
	16 02 14				
	16 02 15				
	16 02 16				
	20 01 21				
Batterier og akkumulatører	20 01 35	Spændelågsfade og akkumulatører bokse Indendørs	40		300
	20 01 36				
	16 06 01				
	16 06 02				
	16 06 03				
	16 06 04				
	16 06 05				
20 01 33					
20 01 34					

Trykimprægneret træ	17 02 04 20 01 37	Løst indendørs, både ved modtagelse, opbevaring og neddeling. Udendørs under vandtæt og vejrbestandig overdækning. Fraktionen må ikke blandes med andre fraktioner	250		5.000
Spildolie	13 01 04 13 01 05 13 01 09 13 01 10 13 01 11 13 01 12 13 01 13 13 02 04 13 02 05 13 02 06 13 02 07 13 02 08 13 03 06 13 03 07 13 03 08 13 03 09 13 03 10 13 05 02 13 05 03 13 05 06 13 05 07 13 05 08 16 07 01 13 08 99 19 02 07	Palletanke og spændændelågsfade. Indendørs på dertil indrettet oplagsområde i bygning E. Belægningen i rummet er med opkant og epoxybelægning der er modstandsdygtig overfor de opbevarede fraktioner. Rummet kan indeholde 5m ³ .	35		250
Klinisk risikoaffald inkl. petologisk affald	18 01 01 18 01 02 18 01 03 18 01 04 20 01 32	Særskilt emballage i kølecontainer	15		100
Tillægsgodkendelse til sortering af øget oplag af blandet glas og metal (06.07. 2020)					
Glas og metal blandet	15 01 06	Løst i bås udendørs	1000	2000	20.000
Tillægsgodkendelse til opstilling og HVO dieseltank samt lovliggørelse af AdBlue tank. (6. januar 2020)					
Dieseltank		Godkendt tankanlæg	30 m ³		
Ad-Blue tank		Godkendt tankanlæg			
Tillægsgodkendelse til neddeling af større mængder rent træ (13. september 2017)					
Rent træ	19 12 07	Indendørs			30.000

Godkendelse til omlastning/ompakning af affald samt sortering og neddeling af affald inden nyttiggørelse eller deponering (31. december 2003*)					
*A) Sorteringsanlæg					
Papir og pap			300		35.000
Plast			200		5.000
Glasfiber			100		1.000
Gulvtæpper			50		300
*B) Omlastning					
Metalskrot			50		500
Kofangere			50		100
Have og parkaffald			50		100
*C) Affald til sortering			700		69.000
(affald modtaget til Odense Affaldssortering A/S)					
*D) Affald til neddeling – shredder anlæg m.v.					
Dæk			1000		15.000
Plastruller og plastklumper			50		500
Rent træ			100		500
Dæk må ikke neddeles.					