



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Herkulesminde, Aalborgvej 51, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	31-07-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	84690
Mobiltelefon		CVR nr.	40132422
E-mail		P. nr.	1024259028
Miljørisikoscore	3,41		

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-11-2020	Aftale	Efterkommet	Mødding skal overdækkes med tætsluttende vandtæt materiale.
03-11-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Dyreholdet skal lovliggøres, der skal søges om tilladelse til dyreholdet.
10-05-2024	Aftale	Efterkommet	Afløb var tilstoppet ved tilsyn, der lå en palle henover og under den var der møg. Men pladsen fremstod tør. Der blev lavet aftale om at der indsendes billeder af et rengjort afløb.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
2	Stald	301	
4	Løsdrift	54	
6	Grisehus	10	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
2	Stald	45	Alle dyr	Dybstrøelse		11-01-2021	
4	Løsdrift	20	Alle dyr	Dybstrøelse		11-01-2021	
6	Grisehus	10	Alle dyr	Dybstrøelse		11-01-2021	

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke ved tilsynet.
Anvendelse af bygninger og stalde	Ejendommen har i 2021 anmeldt 79 m2 produktionsareal til blandet dyrehold på dybstrøelse. Ved tilsynet i 2026 blev der lavet et kort over hvilke bygninger de forskellige dyretyper går i. Der er ikke sket ændringer i bygningernes anvendelse siden dyreholdet blev anmeldt i 2021.
Produktionsareal og gulvtyper	Der er fast bund og dybstrøelse i alle bygningerne.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Der var ikke nogen læskure på ejendommen ved tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fodersted på fold, placering	Fodring på folden foregår ved brug af net med wrap som hænges på hegnspælene på folden.
Ridebaner og folde	Der var plantedække på foldene ved tilsynet. Der var sand på ridebanen ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderes at være tæt ved tilsynet.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Der var mur på tre af møddingspladsens sider og 2 afløb på pladsen.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var overdækket ved tilsynet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand til møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast mæg	Vurderes at være tilstrækkelig.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der var ingen markstakke på ejendommen ved tilsynet.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Der var ingen sprøjtemidler på ejendommen ved tilsynet.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
			1982	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		2022	Tanken er tømt og afblændet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Foderet til dyrene opbevares i poser eller bøtter inde i stalden.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Den naturlige ventilation og fast udmugning gør at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for fluebekæmpelse på ejendommen. Der er ikke en aktiv skadedyrsbekæmpelse på ejendommen.
Olietanke	Der var ikke andre olietanke på ejendommen ved tilsynet, end den gamle nedgravede tank som er registreret i BBR som afblændet.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der var ikke en aftale om levering af husdyrgødning til biogas ved tilsynet.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der var ingen aktive klima- eller bæredygtighedstiltag ved tilsynet.