

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Ryomgård Autoteknik IVS (Ryom Autoteknik IVS)	Dato for tilsyn: 18. marts 2019
Tilsynsadresse: Industrivej 15	Postnummer og by: 8550 Ryomgård
CVR-nr./evt. P-nummer: CVR nr.: 40069216	Matrikel: 1qv Ryomgård Hgd., Marie Magdelene
Kontaktperson: Michael Hansen	Planforhold: Lokalplan LP053 (2) Erhvervsområde (Industrivej), Ryomgård
Telefon nr.: 40229270	Tilstede ved tilsynet: Michael Larsen og Michael Hansen
E-mailadresse: info@ryomauto.dk	Tilsynsførende: Kirsten W. Lohmann

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet: Reparation af biler og salg af brugte biler
---	---

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):				
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej	Dato herfor: ---
--	-------------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	X	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Virksomheden er stadig i opstartsfasen og derfor var ikke alle ting på plads. Virksomheden fremstår pæn og ryddelig.
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 19/6131

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med: • Reparationer og service • Karosseriarbejde (lidt) • Slibning (vinkelsliber) • Salg af reservedele og af personbiler
Produktionsareal	Produktionsareal: 350 m ² værksted og 140 m ² mandskabsrum mv. Grundareal ca. 2300 m ² .
Indretning	Værkstedet er indrettet med: • 3 Lifte • 1 Kompressor • Svejseanlæg Udendørs findes • Parkerede biler
Etableret på nuværende adresse	Autoværkstedet er åbnet på adressen i januar 2019.
Udvidelse /ændringer	---
Antal ansatte	På nuværende tidspunkt er det kun de to ejere samt en praktikant, der arbejder på værkstedet.
Driftstid	Mandag - torsdag kl. 7.00 til kl. 16.00. Fredag kl. 7.00 til kl. 13.00. Der foregår intet weekendarbejde.
Driftsforstyrrelser og uheld	---
Egenkontrol / driftsjournal	---
Bemærkning	---

¹ Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT

Der har ikke været miljøtilsyn tidligere.

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til – og frakørsel fra virksomheden	Udendørs
2	Kompressor	I et skur udenfor
3	Vinkelsliber	Indenfor
4	Udsugning	Udendørs
Bemærkninger		Der er til- og frakørsel af biler i dagtimerne. Kompressoren står i et skur udenfor værkstedsbygningen. Der er endnu ikke opsat udsugning til udstødningsgasser og svejsning, men det vil blive opsat inden længe. Virksomheden skal være opmærksom på, at al støjende arbejde skal ske for lukkede porte og døre af hensyn til støj til omgivelserne. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener.

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Svejsning og udstødningsgasser	Ikke etableret endnu.	Intet
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ikke relevant	
Bemærkninger:		Der er endnu ikke opsat udsugning til svejsning og udstødningsgasser. Det er dog planen, at det snarest skal laves. På tilsynet blev der spurgt til, om svejserøg og udstødningsgasser må samles i samme udsugning. Dette må det gerne, afkastet (skorstenen) skal dog være minimum 1 meter over tagfladen, så luften fra udsugningen kan blive fortyndet med den frie luft. Der er ingen krav til filter når der kun er tale om 1 svejsested. Derudover er der alm. rumventilation. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener.	

Opvarmning

Type	Pillefyr
Bemærkning	Ifølge BBR opvarmes bygningen med oliefyr. BBR skal derfor ændres.

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)		Nej
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår		Nej
Bemærkning	Der er ingen gulvafløb i hverken værkstedet eller på lageret. Der ledes derfor kun sanitært spildevand til den offentlige kloak. Der er ingen olieudskillere på ejendommen.	

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Tromler á 208 liter	4 stk. af 208 liter	Lager
Kølevæske	60 liters dunke	3 stk. af 60 liter	Lager
Smørefedt og lignende	Dåser	Ca. 200 stk.	I kemikalieskab på lager
Bremsevæske	20 liters dunke	---	Lager
Gearolie	20 liters dunke	---	I kemikalieskab på lager
Benzin	5 liters dunk	5 liter	Lager
Diesel	5 liters dunk	5 liter	Lager
Bemærkning	Der er ingen gulvafløb på lageret og gulvet er af tæt belægning (malet beton) uden revner. Det er vurderet, at råvarerne står tilstrækkelig sikkert til at forhindre spild til jord og grundvand. Der blev på tilsynet gjort opmærksom på, at hvis der sker dryp fra dunkene med kølevæske, skal der stilles en spildbakke under hannerne til opsamling af spild. Der opbevares olieopsug på virksomheden.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet / over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Overjordisk	---	1973	Nej	Nej
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Ikke kontrolleret
Er alder og type af tank OK						Nej
Bemærkninger	Der er registreret en gammel overjordisk olietank fra 1973 i BBR. Det er oplyst i 2008, at den var ved at blive udskiftet. Der er opstillet et pillefyr til opvarmning af virksomheden. Ejer af grunden skal gøres opmærksom på, at den gamle olietank fra 1973 skal fjernes eller afblændes og afmeldes BBR, og pillefyret skal tilmeldes BBR som opvarmningsform for de relevante bygninger på matriklen.					

	Der er planer om at flytte en olietank fra værkstedet i Tøstrup til virksomheden til anvendelse af opbevaring af spildolie. I skal være opmærksomme på, at når olietanken anvendes til spildolie fortæres tanken hurtigere end hvis den blev anvendt til ren olie. Olietanken skal derudover placeres således, at der ikke kan ske spild til jord eller gulv afløb i tilfælde af en lækage.
--	---

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Oliefiltre	Ca. 20 stk. af gangen	Metalbehold er	Indendørs i værkstedet	Ejere	Genbrugsplads
Spildolie	---	Tromler eller dunke – Olietank på sigt	Indendørs i værkstedet/ lager	Avista Oil	Avista Oil
Kølevæske	---	Tromler eller dunke	Indendørs i værkstedet/ lager	Ejere	Genbrugsplads
Bremsevæske	---	Tromler eller dunke	Indendørs i værkstedet/ lager	Ejere	Genbrugsplads
Spraydåser	---	---	Indendørs/ lager	Ejere	Genbrugsplads
Brændstoffiltre	---	---	Indendørs/ lager	Ejere	Genbrugsplads
<u>Øvrig affald:</u>					
Blandet brandbart	---	Container	Indendørs og udendørs	Rygaard	Rygaard
Dæk	75 stk.	---	Udendørs	Abas Miljøservice	Abas Miljøservice
Jern og metal	---	Plastcontain er	Indendørs	---	---
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	Virksomheden afleverer farligt affald på genbrugspladsen. Virksomheden er dog ikke tilmeldt genbrugspladsernes virksomhedsordning. Virksomheden skal sørge for at tilmelde sig virksomhedsordningen hurtigst muligt, hvis I fremadrettet ønsker at anvende genbrugspladsen til aflevering af affald fra virksomheden. Avista Oil modtager spildolien fra virksomheden.				

Abas Miljøservice afhenter brugte bildæk. Der skal være minimum 75 dæk før, at firmaet vil hente. Dækkene bliver opbevaret udendørs på et græsareal ved vognporten.

Tomme dunke bliver genbrugt til opbevaring af brugte væsker fra bilerne.

Der er endnu ikke så store mængder jernaffald, at det har været nødvendigt at finde en aftager. Når der engang skal findes en aftager af jernaffaldet, skal I sikre jer, at firmaet er registreret i Energistyrelsens Affaldsregister som modtager og eventuel transportør, hvis firmaet skal afhente jernaffaldet. Det er kun firmaer, der er registreret i Affaldsregisteret, der må afhente og modtage affald fra virksomheder i Danmark.

På tilsynet blev der spurgt til, om tomme olietromler, hvor der har været opbevaret ren olie i, må afleveres i genbrugspladsens jerncontainer, da det ikke er muligt at rengøre dem for den oliefilm, der sidder på indersiden af tromlerne. Tromlerne må gerne afleveres på genbrugspladsen, hvis de kun indeholder den oliefilm, der sidder på indersiden af tromlerne.

Der er ingen afløb indendørs, hvor der bliver opbevares farligt affald.

Der er ikke biler på virksomheden, hvor der plukkes af, og der er heller ingen planer om det.

Virksomheden er på tilsynet blevet oplyst om kravene til opbevaring af forsikringsbiler og biler, hvor der kan ske dryp/spild af væsker fra.

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Der er ikke observeret spild på befæstede og ikke befæstede arealer
- Der er intet oplag af farligt affald og råvarer udendørs.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Indenfor 200 meter af virksomheden er der beliggende et åbent vandløb der er udpeget som værende i moderat økologisk tilstand og i afstanden 200 til 500 meter er der beliggende flere åbne vandløb og § 3 beskyttede søer.
Følsomme brugerområder	Indenfor 200 meter af virksomheden, er der et lokalplanlagt område til boliger beliggende
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er beliggende indenfor området med drikkevandsinteresser

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

1. Virksomheden skal tilmelde sig genbrugspladsens virksomhedsordning

Andet

2. Udsugning af svejserøg og udstødningsgas
3. Aflevering af tomme olietromler
4. Dræn-rende til regnvand ved indkørsel til port.
5. Underretning af udlejer om afmelding af olietank og tilmelding af pillefyr.