



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 27-09-2019 -  
Sjaak Schenning, Jernhytvej 47, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Martinus Gerardus Maria Schenning		
Adresse	Jernhytvej 47, 6500 Vojens		
Telefon	97192302	CHR nr.	51775
E-mail	s.s1000@hotmail.com	CVR nr.	13677077
Mobil	31795519	P nr.	1000605029

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/47247
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	03-11-2011		
Ændret tilladelse	16-09-2009		
Tilladte dyreenheder	429,39		
Registreret dyreenheder i alt	524,99		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Sjaak Schenning, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 3/11-2011.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	337	396,47	16-09-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	8,16	16-09-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	15	5,77	16-09-2009	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	169	18,99	16-09-2009	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	76	20,33	0,00	241,67
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	48	22,71	306,74	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	172	2,17	0,00	20,42
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	4	0,60	7,00	0,00
Mohairgeder, inkl. kid	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,16	0,00	2,06
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	325	479,02	10.500,62	0,00

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Det tilladte dyrehold jf. § 12 miljøgodkendelsen er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 337 stk. malkekøer</li><li>- 40 stk. kalve (3-3 mdr.)</li><li>- 15 stk. kvier (24-25 mdr.)</li><li>- 169 stk. tyrekalve (40-55 kg)</li><li>- 474,26 DE efter daværende beregningsmodel</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 324,7 køer</li><li>- 76,4 opdræt (0,8-4,9 mdr.)</li><li>- 48,3 opdræt (15,5-17,1 mdr.)</li><li>- 172 tyrekalve (40-59,3 kg)</li><li>- 4 ungtyre (249,3-377,5 kg)</li><li>- 1 ged</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 325,1 køer</li><li>- 78,8 kalve (1-4,9 mdr.)</li><li>- 55,5 kvier (14,8-16,9 mdr.)</li><li>- 169 tyrekalve (43-59,2 kg)</li><li>- 1 ged</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 339,9 køer</li><li>- 85,9 kalve (1-4,8 mdr.)</li><li>- 65,5 kvier (15,7-17,7 mdr.)</li><li>- 176 tyrekalve (43-61,8 kg)</li><li>- 1 ungtyr (260-351 kg)</li><li>- 3 ged</li></ul> <p>CHR fra den 18/1-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 29 handyr</li><li>- 126 kvier</li><li>- 312 køer</li></ul> <p>CHR fra den 18/01-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 geder</li></ul> <p>Ejer oplyser at der på tilsynsdagen er 315 køer, 125 kvier.</p>

## Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
26-07-2018		Miljøgodkendelse	Afgørelse om miljøgodkendelse for Jernhytvej 47, 6500 Vojens.pdf_#219054-11_CaseNo11-1447.pdf
26-07-2018		Miljøgodkendelse	Afgørelse NMK-132-00570.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1-3: Der er 2 år til at udnytte godkendelsen. bedriften skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet, dog er bygning 11 ikke opført.</p> <p>Vilkår 4-6 + 8: Der er ikke opført ny gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 7: Eksisterende læbælte mod øst skal bibeholdes. Det er ok.</p> <p>Vilkår 9: Der er ikke sket ejerskifte.</p> <p>Vilkår 10: Eksemplar af miljøgodkendelsen. Den er på ejendommen.</p> <p>Vilkår 11: Ophør. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 12-13 +15-18: dyreholdet og dokumentation herfor samt placering i staldene. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 14: Skriftlige aftaler for afsætning af gylle. Det hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 19: Kalvehytter. Der er rist, der leder til fortank og videre til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 20: Krybberester og foderrester på møddingspladsen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 21: Rengøring af opsamlingspladser ved malkecentret. Dette er overholdt og det gøres 2 gange dagligt..</p> <p>Vilkår 22: Kontrol af mælkekølingsanlægget. Det bliver foretaget 1 gang årligt og ellers efter behov. Det er Agriteknik.</p> <p>Vilkår 23: Renere teknologi. Der er timer på lys. Der er tidligere lavet et energitjek af scan-energi og der var ikke noget at komme efter.</p> <p>Vilkår 24 + 27: Skrabeanlæg hver 4. time i kostalden (bygning 5 og 15).Det kører hver 2. time.</p> <p>Vilkår 25: Bygning 11 er med sengestald med drænet gulv. Bygningen er ikke opført.</p> <p>Vilkår 26-27: Skrabeanlæg i stald 5 og 15 - hver 2. time. Det er korrekt.</p> <p>Vilkår 28: tør dybstrøelsesmåtte. Der er en del kalve, der hoster og halmen ved krybben var lidt våd. Så lidt mere strøelse vil være godt.</p> <p>Vilkår 29: Dette vilkår er ikke aktuelt, idet ny gyllebeholder ej er opført.</p> <p>Vilkår 30: Fokus på fodereffektiviteten. Det er der. Der analyseres næsten hver dag.</p> <p>Vilkår 31-32: Lugt. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 33-35: Opbevaring af gylle i min. 9 mdr.og kontrol af gyllebeholder. Det er ok.</p> <p>Vilkår 36: Møg fra småkalve kommer på møddingspladsen.</p> <p>Vilkår 37: Krav til markstakke med møg. Husk logbog. Ok.</p> <p>Vilkår 38-46: Ensilage på pladser og i mark. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 47: Sikring af brønde. Dette er tilfældet.</p>

Vilkår 48-52: Gyllehåndtering. Vilkår er overholdt.
Vilkår 53-54: Transport af husdyrgødning. Det er overholdt.
Vilkår 55: Vaskevand fra stalde ledes til gyllebeholder.
Vilkår 56-57: Rengøring af sprøjte og maskiner på vaskeplads. Det er Pors, der sørger for sprøjtearbejdet.
Vilkår 58: Undgå spild og udslip. Det er der fokus på.
Vilkår 59-61: Beredskabsplan. Der er lamineret en side til hvert staldafsnit. Den er opdateret.
Vilkår 62-67: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.
Vilkår 68: Fluebekæmpelse. Desinfektionsmiddel, som anvendes til sengebåse. Staldschok anvendes også.
Vilkår 69-70: Rottebekæmpelse. Den kommunale ordning.
Vilkår 71-72: Støv. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.
Vilkår 73-76: Lys. Der er natsænkning og monteret bevægelsessensor.
Vilkår 77-79: Olie og kemikalie opbevaring. Det er der ikke noget af, idet Pors sørger for dette.
Vilkår 80: Opbevaring af medicin. Det er i skab i stalden.
Vilkår 81-83: Bortskaffelse af affald. Der er en kanyleboks. Dyrlægen medtager tomme medicinflasker og kanyleboks.
Vilkår 84: Døde dyr. Ved blå container på møddingspladsen. Der er betonbund og kappe.
Vilkår 85: Opbevaring af medicinrester og - affald. Dyrlægen. Emballage i container fra Flemming Paulsen.
Vilkår 86-87 + 91-100: Udbringningsarealer. Det er overholdt.
Vilkår 88-90: 15 % ekstra efterafgrøder. Det hører under Landbrugsstyrelsen.
Vilkår 101: Dette vilkår efterprøves ikke længere.
Vilkår 102: Der er automatisk fjernaflæsning af el.
Vilkår 103: Der er vandur på vandindtaget.

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR og GHI. Vilkår vedr. egenkontrol er angivet under "vilkår i godkendelse".

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1988	740	1.110	0	
Ensilageplansilo	16-09-2009	800	1		16-09-2009 er dato for miljøgodkendelsen

Beholdere	Byggedato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0	0		
Ajlebeholder	01-01-1988	05-12- 2009	0	615	Fast låg	ajlebeh.på 615 m3 fra 1988
Ajle => gyllebe- hold.	01-01-1800		0	0		
Gyllebeholder	01-01-1993	05-12- 2009	456	1.825	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1990		0	116		kapacitet i kanaler i ung- dyrstald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1993 på 1825 m3. Beholderkontrol den 5/12-2009. Husk behol- derkontrol igen i 2019.  Der er en ajlebeholder fra 1988 på 615 m3. Beholderkontrol den 5-12-2019. Husk beholder- kontrol igen i 2019.  På Vøjensvej 2,6500 er der en gyllebeholder på 1000 m3 fra 1996. Der er sidst foretaget beholderkontrol den 31/10-2006, så der skal foretages beholderkontrol i 2016. Der er ikke foretaget beholderkontrol og indtil denne er udført er tankn ulovlig og må ikke anvendes. Den er pt. tom.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads med afløb til ajlebeholderen.
Kalvehytter	Der er 30 kalvehytter på ejendommen. De har afløb til gyllen. De står ved stalden.
Opbevaring af ensilage	Det er ok, at der ikke er 2 meter randzoner fra betonelementet og ind til ensilagen. Der er lavet en opkant, så ensilagen ikke kan komme ind på det befæstede område mellem siloerne og stald/foderlade. Derudover er der beton på pladsen, så evt. ensilagesaft løber i afløb.  Der er 4 ensilagepladser. Der er endemur i de 3 ældste siloer.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonarealet ved møddingspladsen, hvor der er afløb til ajlebeholderen.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til dræn.
Malk- erumsspildevand	Ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til nedsivning.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er Pors, der står for sprøjtearbejdet.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr, som overdækkes med kappe indtil de afhentes. Ved blå container på møddingsplads.
Spildolie	Spildolie opbevares i tromler som afleveres til Avista Oil A/S.
Batterier	Vojens Maskinforretning.
Pap og papir	I erhvervscontainer som afhentes ca. hver 2. måned.
Plastaffald	Til Flemming Paulsen efter behov.
Gammelt jern	Brix fra Jydevad.
Kanyler/medicinrest er/emballage	kanyler i kanyleboks og tomme medicinflasker til dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Det sørger Pors for.
Lys- stofrør/varmepæ- rer/spraydåser	Til genbrug. Elektriker tager lysstofrør.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes staldchok til bekæmpelse af fluer.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Er opdateret. Der er en mappe til dette.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der modtages vand fra Provas.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med elvarme.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
27-09-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,40 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3. Der er lavet energitjek af scanenergi.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 5, idet der er gyllebeholder uden overdækning, møddingsplads og markstakke.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger tæt på nabo.
Miljørisikovurdering	3,40

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 8. november 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56  
E-mail: akjj@haderslev.dk