

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (248002)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
22-10-2025

Genereringsdato:
10-02-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	44152436
Husdyrbrugets navn	Birkegaarden Ejdrup ApS
Beliggenhedsadresse	Birkegårdsvej 7
Postnummer	9240
By	Nibe

Ansøger

Ansøger navn	Birkegaarden Ejdrup ApS
Ansøger adresse	Birkegårdsvej 7
Ansøger postnummer	9240
Ansøger by	Nibe
Ansøger telefon	40412711
Ansøger email	mail@birkeg.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulent navn	Juliane Lundehøj Hedegaard
Konsulent adresse	Hobrovej 437
Konsulent postnummer	9200
Konsulent by	Aalborg SV
Konsulent telefon	96351196
Konsulent email	jlh@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9140142
CHR numre	30127

Kort beskrivelse:

Ansøgning (248002) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	44152436
Husdyrbrugets navn	Birkegaarden Ejdrup ApS
Beliggenhedsadresse	Birkegårdsvej 7
Postnummer	9240
By	Nibe

Ansøger

Ansøgersnavn	Birkegaarden Ejdrup ApS
Ansøgeradresse	Birkegårdsvej 7
Ansøgerpostnummer	9240
Ansøgerby	Nibe
Ansøgertelefon	40412711
Ansøger-email	mail@birkeg.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulentnavn	Juliane Lundehøj Hedegaard
Konsulentadresse	Hobrovej 437
Konsulentpostnummer	9200
Konsulentby	Aalborg SV
Konsulenttelefon	96351196
Konsulent-email	jlh@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9140142
CHR numre	30127

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 8m - Skørbæk By, Ejdrup
Matrikel: 2f - Kelddal Gde., Blære
Matrikel: 10a - Ejdrup By, Ejdrup
Matrikel: 8h - Skørbæk By, Ejdrup
Matrikel: 16l - Skørbæk By, Ejdrup
Matrikel: 2b - Skørbæk By, Ejdrup
Matrikel: 28h - Borup By, Gundersted
Matrikel: 3d - Borup By, Gundersted
Matrikel: 3e - Borup By, Gundersted
Matrikel: 28k - Borup By, Gundersted
Matrikel: 28g - Borup By, Gundersted
Matrikel: 1ic - Gunderstedgård Hgd., Gundersted
Matrikel: 1fe - Gunderstedgård Hgd., Gundersted

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Stald 1	2747	Naturlig ventilation	3 m	(#819463) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	230
				(#819135) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	468
				(#818161) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1349
Stald 2	4257	Naturlig ventilation	3 m	(#819136) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	550
				(#818162) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	0	2396
Stald 3	3567	Naturlig ventilation	3 m	(#818163) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	0	2585
Stald 4	786	Naturlig ventilation	3 m	(#819137) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	397
Stald 5	657	Naturlig ventilation	3 m	(#819138) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	366
Kælvningsbokse	858	Naturlig ventilation	3 m	(#851114) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	625
Ny stald 6	5730	Naturlig ventilation	3 m	(#851115) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	4200
Sum						13166
Nudrift						
Stald 1	2747	Naturlig ventilation	3 m	(#819464) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	230
				(#819139) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	468
				(#818288) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1349
Stald 2	4257	Naturlig ventilation	3 m	(#819140) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	550
				(#818289) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	0	2396
Stald 3	3567	Naturlig ventilation	3 m	(#818290) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	0	2585
Stald 4	786	Naturlig ventilation	3 m	(#819141) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	397
Sum						7975

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
8 års drift						
Stald 1	2747	Naturlig ventilation	3 m	(#822388) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	230
				(#819434) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1349
				(#819433) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	468
Stald 2	4257	Naturlig ventilation	3 m	(#819436) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	0	2396
				(#819435) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	550
Stald 3	3567	Naturlig ventilation	3 m	(#819437) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	0	2585
Stald 4	786	Naturlig ventilation	3 m	(#819439) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	397
Sum						7975

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse
	Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)
	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)
	Ammekøer, slagtekalve. Sengestald med spalter (kanal, linespil)
Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	
Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder 2	Flydende				1049
Gyllebeholder 3	Flydende				901
Ny beholder	Flydende				1054
Nudrift					
Gylletank 1	Flydende				671
Gyllebeholder 2	Flydende				1049
Gyllebeholder 3	Flydende				901
8 års drift					
Gylletank 1	Flydende				671
Gyllebeholder 2	Flydende				1049
Gyllebeholder 3	Flydende				901

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	13368,6	1201,8	14570,4
Nudrift	8798,2	1048,5	9846,7
8 års-drift	8798,2	1048,5	9846,7

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#819463) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	230	266,8	0,0	0,0	266,8
(#819135) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	468	393,1	0,0	0,0	393,1
(#818161) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	1349	1564,8	0,0	0,0	1564,8
Sum	2047	2224,7	0,0	0,0	2224,7
Nudrift					
(#818288) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1349	1564,8	0,0	0,0	1564,8
(#819139) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	468	393,1	0,0	0,0	393,1
(#819464) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	230	266,8	0,0	0,0	266,8
Sum	2047	2224,7	0,0	0,0	2224,7
8 års-drift					
(#819433) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	468	393,1	0,0	0,0	393,1
(#819434) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1349	1564,8	0,0	0,0	1564,8
(#822388) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	230	266,8	0,0	0,0	266,8
Sum	2047	2224,7	0,0	0,0	2224,7

Navn på staldafsnit: Stald 2					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#819136) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	550	462,0	0,0	0,0	462,0
(#818162) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	2396	2779,4	0,0	0,0	2779,4
Sum	2946	3241,4	0,0	0,0	3241,4
Nudrift					
(#818289) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	2396	2779,4	0,0	0,0	2779,4
(#819140) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	550	462,0	0,0	0,0	462,0
Sum	2946	3241,4	0,0	0,0	3241,4
8 års-drift					
(#819435) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	550	462,0	0,0	0,0	462,0
(#819436) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	2396	2779,4	0,0	0,0	2779,4
Sum	2946	3241,4	0,0	0,0	3241,4

Navn på staldafsnit: Stald 3					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#818163) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	2585	2998,6	0,0	0,0	2998,6
Nudrift					
(#818290) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	2585	2998,6	0,0	0,0	2998,6
8 års-drift					
(#819437) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	2585	2998,6	0,0	0,0	2998,6

Navn på staldafsnit: Stald 4					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#819137) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	397	333,5	0,0	0,0	333,5
Nudrift					
(#819141) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	397	333,5	0,0	0,0	333,5
8 års-drift					
(#819439) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	397	333,5	0,0	0,0	333,5

Navn på staldafsnit: Stald 5					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#819138) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	366	307,4	0,0	0,0	307,4
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Kælvningsbokse					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#851114) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	625	525,0	0,0	0,0	525,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Ny stald 6					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#851115) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	4200	3738,0	0,0	0,0	3738,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder 2	1049	419,6	0,0	419,6
Gyllebeholder 3	901	360,5	0,0	360,5
Ny beholder	1054	421,7	0,0	421,7
Nudrift				
Gylletank 1	671	268,4	0,0	268,4
Gyllebeholder 2	1049	419,6	0,0	419,6
Gyllebeholder 3	901	360,5	0,0	360,5
8 års-drift				
Gylletank 1	671	268,4	0,0	268,4
Gyllebeholder 2	1049	419,6	0,0	419,6
Gyllebeholder 3	901	360,5	0,0	360,5

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning <i>Gødningstype fra produktion:</i> Kvæg, heste, får og geder Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning
--

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	13369	1202	14570
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	13369	1202	14570
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
13369				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Stald 1	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) ^a	Eksisterende staldafsnit	0,89	1,16
Stald 1	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Stald 1	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) ^a	Eksisterende staldafsnit	0,89	1,16
Stald 2	Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil) ^a	Eksisterende staldafsnit	0,89	1,16
Stald 2	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Stald 3	Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil) ^a	Eksisterende staldafsnit	0,89	1,16
Stald 4	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Stald 5	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Kælvningsbokse	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Ny stald 6	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT					
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#818161) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	1349 1,16	1	1565		
(#819135) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	468 0,84	1	393		
(#819463) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	230 1,16	1	267		
(#818162) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	2396 1,16	1	2779		
(#819136) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	550 0,84	1	462		
(#818163) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	2585 1,16	1	2999		
(#819137) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	397 0,84	1	333		
(#819138) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	366 0,84	1	307		
(#851114) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	625 0,84	1	525		
(#851115) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	4200 0,89	1	3738		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Ejdrupvej 42 	0	NY	492,9	492,9	1262,3	Ja
Ejdrupvej 50 	0	NY	492,9	492,9	948,5	Ja
Trælborgvadvej 2 	0	NY	492,9	492,9	1049,6	Ja
Ejdrupvej 53 	0	NY	994,1	994,1	1175	Ja
Vegger 	0	NY	994,1	994,1	2699,6	Ja
Øjesø plantage 	0	NY	1315,1	1315,1	6420,8	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 935 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Ejdrupvej 42 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kælvningsbokse	1186,8	Nej
Stald 1	1196,4	Nej
Stald 2	1219,7	Nej
Stald 4	1232,1	Nej
Stald 5	1240,3	Nej
Stald 3	1268,6	Nej
Ny stald 6	1336,4	Nej

Bebyggelse: Ejdrupvej 50 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kælvningsbokse	872,3	Nej
Stald 1	875,3	Nej
Stald 2	907,0	Nej
Stald 4	909,3	Nej
Stald 5	914,8	Nej
Stald 3	959,2	Nej
Ny stald 6	1024,6	Nej

Bebyggelse: Trælborgvadvej 2 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ny stald 6	1001,6	Nej
Stald 3	1011,1	Nej
Stald 2	1057,9	Nej
Kælvningsbokse	1086,5	Nej
Stald 1	1135,7	Nej
Stald 4	1138,4	Nej
Stald 5	1163,8	Nej

Bebyggelse: Ejdrupvej 53 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kælvningsbokse	1099,0	Nej
Stald 1	1100,5	Nej
Stald 2	1133,9	Nej
Stald 4	1133,9	Nej
Stald 5	1138,2	Nej
Stald 3	1186,4	Nej
Ny stald 6	1251,4	Nej

Bebyggelse: Vægger Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	2617,6	Nej
Kælvningsbokse	2624,8	Nej
Stald 5	2645,9	Nej
Stald 4	2647,0	Nej
Stald 2	2661,0	Nej
Stald 3	2715,8	Nej
Ny stald 6	2777,4	Nej

Bebyggelse: Øjesø plantage Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ny stald 6	6352,8	Nej
Stald 3	6422,5	Nej
Stald 5	6423,5	Nej
Stald 4	6435,0	Nej
Stald 2	6463,2	Nej
Stald 1	6472,5	Nej
Kælvningsbokse	6491,9	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	819463	0	713,0	2990,0*	0	713,0	2990,0*	230
	819135	0	1450,8	6084,0*	0	1450,8	6084,0*	468
	818161	0	4181,9	17537,0*	0	4181,9	17537,0*	1349
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	819136	0	1705,0	7150,0*	0	1705,0	7150,0*	550
	818162	0	7427,6	31148,0*	0	7427,6	31148,0*	2396
Stald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	818163	0	8013,5	33605,0*	0	8013,5	33605,0*	2585
Stald 4	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	819137	0	1230,7	5161,0*	0	1230,7	5161,0*	397
Stald 5	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	819138	0	1134,6	4758,0*	0	1134,6	4758,0*	366
Kælvningsbokse	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	851114	0	1937,5	8125,0*	0	1937,5	8125,0*	625
Ny stald 6	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	851115	0	13020,0	54600,0*	0	13020,0	54600,0*	4200
Sum			40814,6	171158*		40814,6	171158*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	819464	0	713,0	2990,0	0	713,0	2990,0	230
	819139	0	1450,8	6084,0	0	1450,8	6084,0	468
	818288	0	4181,9	17537,0	0	4181,9	17537,0	1349
Stald 2	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	819140	0	1705,0	7150,0	0	1705,0	7150,0	550
	818289	0	7427,6	31148,0	0	7427,6	31148,0	2396
Stald 3	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	818290	0	8013,5	33605,0	0	8013,5	33605,0	2585
Stald 4	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	819141	0	1230,7	5161,0	0	1230,7	5161,0	397
Sum			24722,5	103675		24722,5	103675	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 14570,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 4723,7 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 4723,7 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 4.1 Eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,9 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,9 kg N/ha/år
Total deposition	2,4 kg N/ha/år

Nатурlinjer til punkt: 4.1 Eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,5
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,5
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,3
G: Ny beholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kælvningsboks	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Ny stald 6	Ringe vegetation	0,8	0,8	0,8

Naturpunkt: 3.4 Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.3. Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,5 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.4 Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Ny beholder	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald 6	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: 3.3. Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Ny beholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald 6	Ringe vegetation	0,2	0,2	0,2

Naturpunkt: 3.2 Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.1 Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.2 Mose				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,2
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,2
G: Ny beholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald 6	Landbrug	0,2	0,2	0,2

Naturlinjer til punkt: 3.1 Overdrev				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Ny beholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald 6	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: 2.1 Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: 1.1 Overdrev	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.1 Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Ny beholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald 6	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: 1.1 Overdrev				
Naturlinje fra		Merdeposition		Totaldeposition (kg N/ha/år)
		Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 2	Skov	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3	Skov	0,0	0,0	0,1
G: Gylletank 1	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Ny beholder	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Kælvningsbokse	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald 6	Skov	0,1	0,1	0,1

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Boring, øvrig 40.469 - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ny hængebane	4	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	13	-
Staldbygning	Ny stald 6		-
Gødningslager	Ny beholder	639	-

Boring, øvrig 40.1206 - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ny silo 2	66	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	85	-
Staldbygning	Stald 5	69	-
Gødningslager	Ny beholder	812	-

Vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ny silo	92	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	93	-
Staldbygning	Stald 1	45	-
Gødningslager	Ny beholder	777	-

Vej 2 - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	146	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	225	-
Staldbygning	Stald 1	149	-
Gødningslager	Ny beholder	700	-

Beboelse - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	43	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	102	-
Staldbygning	Stald 1	18	-
Gødningslager	Ny beholder	715	-

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ny silo 2	4	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	52	-
Staldbygning	Stald 5	55	-
Gødningslager	Ny beholder	806	-

Almen boring, 33.588 - Vandforsyningsanlæg (almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	1615	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	1698	-
Staldbygning	Kælvningsbokse	1615	-
Gødningslager	Ny beholder	1643	-

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ny silo 2	242	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	283	-
Staldbygning	Ny stald 6	320	-
Gødningslager	Gyllebeholder 3	1011	-

Nabo - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ny silo 2	164	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	178	-
Staldbygning	Stald 1	131	-
Gødningslager	Ny beholder	851	-

Nabo 2 - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	274	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	327	-
Staldbygning	Stald 1	248	-
Gødningslager	Ny beholder	859	-

nabo 3 - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Sandvasker	696	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	809	-
Staldbygning	Ny stald 6	701	-
Gødningslager	Gyllebeholder 3	434	-

Boring øvrig 33.689 - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Sandvasker	554	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	715	-
Staldbygning	Stald 3	611	-
Gødningslager	Ny beholder	32	-

Privat vej 3 - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Sandvasker	508	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	669	-
Staldbygning	Stald 3	564	-
Gødningslager	Ny beholder	6	-

Vandløb 2 - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ny silo 2	320	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	325	-
Staldbygning	Ny stald 6	301	-
Gødningslager	Gyllebeholder 3	875	-

Vandløb 3 - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Sandvasker	700	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	831	-
Staldbygning	Ny stald 6	720	-
Gødningslager	Gyllebeholder 2	331	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1.1 Overdrev - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	2132
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	2213
Staldbygning	Stald 1	2134
Gødningslager	Ny beholder	2209

2.1 Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	1412
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	1482
Staldbygning	Stald 1	1399
Gødningslager	Ny beholder	1711

3.1 Overdrev - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	1410
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	1490
Staldbygning	Stald 1	1410
Gødningslager	Ny beholder	1574

3.2 Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny silo 2	521
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	556
Staldbygning	Stald 1	529
Gødningslager	Ny beholder	1234

3.3. Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny drivgang	1142
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	1147
Staldbygning	Ny stald 6	1102
Gødningslager	Gyllebeholder 3	1255

3.4 Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandvasker	684
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	817
Staldbygning	Ny stald 6	706
Gødningslager	Gyllebeholder 2	308

4.1 Eng - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandvasker	503
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	526

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Ny stald 6	455
Gødningslager	Gyllebeholder 3	645

Ejdrupvej 53 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	1068
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	1146
Staldbygning	Stald 1	1065
Gødningslager	Ny beholder	1310

Ejdrupvej 50 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	842
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	921
Staldbygning	Stald 1	840
Gødningslager	Ny beholder	1108

Trælborgvadvej 2 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandvasker	911
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	1037
Staldbygning	Ny stald 6	927
Gødningslager	Gyllebeholder 2	514

Vegger - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	2590
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	2659
Staldbygning	Stald 1	2576
Gødningslager	Ny beholder	2827

Øjesø plantage - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny silo 2	6306
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	6324
Staldbygning	Ny stald 6	6306
Gødningslager	Gyllebeholder 3	6626

Ejdrupvej 42 - Nabo (Enkelt bolig)		
------------------------------------	--	--

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	1161
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilageplads	1242
Staldbygning	Stald 1	1164
Gødningslager	Ny beholder	1307

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 246 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 246 m.

Andet husdyrbrug, Borupvej 14 - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Staldbygning	Ny stald 6	831	246	Nej	

Andet husdyrbrug, Ejdrupvej 55 - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Staldbygning	Stald 1	835	246	Nej	

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
2026.02.05_§ 16a Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport, Birkegårdsvej 7.docx	12857,025	2026.02.05_§ 16a Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport, Birkegårdsvej 7
Beredskabsplan A3 Birkegårdsvej 7.pdf	1866,977	beredskabsplan
2025.10.30_§ 16a Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport, Birkegårdsvej 7.docx	15121,077	2025.10.30_§ 16a Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport, Birkegårdsvej 7
2025.10.22_§ 16a Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport, Birkegårdsvej 7.docx	15117,124	2025.10.22_§ 16a Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport, Birkegårdsvej 7
tegning af stald 2.png	760,781	tegning af stald 2
stald 1.jpg	1579,807	tegning af stald 1
stald 3.jpg	1912,43	tegning af stald 3


10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Birkegårdsvej 7



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Trælborgvadvej



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).