Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.20.02-K08-10-24

Dato for tilsyn	15.09.2026
Tilsynstype	Prioriteret

Virksomhedens navn	Vejle Autopleje
Virksomhedens adresse	Ellehammersvej 4A 7100 Vejle
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 29260087 P-nr. 1027428831
Virksomhedstype	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Deltagere fra virksomheden	Sead Cardzic
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Spildevand
Er der konstateret jordforurening?	Ingen synlige tegn
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ingen krav om egenkontrol
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået, med fokus på brug udledning af spildevand.

Generelt

Arbejdsområde	Virksomheden foretager kosmetisk klargøring af personbiler, som bl.a. støvsugning, polering og indvendig vask. Det er oplyst på tilsynet i 2026, at der klargøres ca. 500 personbiler. Heraf får ca. 50 biler rengjort sæderne indvendig.

Råvarer

Ca. 90 % af alle produkter, der anvendes, er fra Koch Chemie - og er allergivenlige.
Det skønnede årlige forbrug er:

- ca. 50 liter glasrens til bilruder
- ca. 3 kg car-petro - pulver, som opblandes med vand og anvendes til rensning af bilsæder i håndholdt "støvsuger".
  Der produceres ca. 2 dl. beskidt vand pr. bil. Det beskidte vand hældes i håndvask. Produktet anvendes til ca. 50 biler årligt - og det skønnes at der anvendes mindre mængde og som kan betragtes som almindelig husspildevand - ca. 10 liter beskidt vand årligt hældes i håndvask.
- ca. 70 liter autoshampoo som opblandes med vand, og anvendes til rengøring med klud, til indvendig vask af cockpit, dørbeklædning o.lign..
- Desuden anvendes mindre mængde glas-rens, vinduesrens o.lign. som er i sprayflaske.

På tilsynet vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke skal udarbejdes afledningstilladelse, idet der er tale om meget små mængder spildevand.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn[1] skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	5	1	3	5			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Der har været 2 eller flere forhold inden for minimumsfrekvensen for tilsyn. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst 2 indskærpelser.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder. VK definition pr 19.08.2013: op til 500 kg, oplag i godkendte tanke dog op til 6000 L.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 4,01. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

[1] Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn