



# §16B MILJØTILLADELSE

Til kvægproduktion på Kjølskevej 225



## Indhold

<b>Kapitel 1: Ikke tekniske resume</b> .....	<b>4</b>
<b>Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering</b> .....	<b>4</b>
2.1 Afgørelse.....	4
2.2 Nuværende tilladelse.....	5
2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen .....	6
<b>Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift</b> .....	<b>6</b>
3.1 Anlæg.....	6
3.2 Drift.....	7
<b>Kapitel 4: Vilkår</b> .....	<b>8</b>
4.1 Generelle forhold.....	8
4.2 Lugt.....	8
4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand .....	8
4.4 Øvrige gener og forureningsrisici .....	8
4.4 Affald.....	9
4.5 Landskabsvurdering .....	9
<b>Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår</b> .....	<b>10</b>
5.1 Generelle forhold .....	10
5.2 Ammoniakemission, BAT og natur.....	10
5.3 Lugt .....	14
5.4 Overholdelse af afstandskrav .....	14
5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand .....	16
5.6 Øvrige gener og forureningsrisici.....	17
5.7 Affald .....	18
5.8 Landskabelige forhold .....	19
5.9 Management og egenkontrol.....	20
<b>Kapitel 6 Behandling af dispensationer</b> .....	<b>20</b>
<b>Kapitel 7 Formalia</b> .....	<b>21</b>
7.1 Naboorientering og partshøring .....	21
7.2 Offentliggørelse.....	21
7.3 Klagevejledning .....	21
<b>Retsgrundlag</b> .....	<b>24</b>

Bilag 1 - Oversigtstegning, bygninger og anlæg

Bilag 2 - Produktionsarealer

Bilag 3 – Miljøplans- og afløbstegninger

## Kapitel 1: Ikke tekniske resumé

Brønderslev Kommune udsteder hermed miljøtilladelse til udvidelse af dyreholdet på Kjøskevej 225, Jerslev.

Miljøtilladelsen omfatter stald- og opbevaringsanlæg, der skal anvendes til kvæg med opdræt. En del af stalden arealet kan dog frit ændres til at blive anvendt til geder, får eller heste hvis ejer ønsker det.

Ejendommen har en eksisterende staldbygning, hvor det areal, der benyttes til dyr, vil blive udvidet. En tidligere staldbygning, hvor vægge og tag er fjernet, men hvor bunden er bevaret med spalter og gyllekanal, vil blive indrettet som foderbord til dyrene. Den eksisterende møddingplads og eksisterende ajlebeholder fortsætter i drift.

Til brug for ejendommens maskiner opføres et nyt maskinhus på 225 m<sup>2</sup>.

En nærmere beskrivelse af det samlede anlæg med oversigtstegning fremgår af kapitel 3.

Udvidelsen af husdyrbruget vil medføre, at der anvendes et produktionsareal på 397 m<sup>2</sup>. Produktionsarealet er det areal, i fastplacerede husdyranlæg, som kvæget befinder sig på. Staldbygningerne er samlet set noget større på grund af gangarealer, foderopbevaring osv.

Ifølge beregningerne overholdes grænserne for lugt til alle naboer og regler for deposition af ammoniak til følsom natur overholdes også i forhold til alle naturtyper. Den samlede ammoniakdeposition fra husdyrbruget er så lav, at der ikke er særskilte krav om at anvende det der hedder bedste, tilgængelige teknologi (BAT).

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til forureningsrisici og landskab.

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af kapitel 4. I kapitel 5 er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.

## Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

### 2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven til at udvide kvægproduktionen på Kjøskevej 225 (husdyrbrugets bygninger ligger på matrikel 1q Køskegård, Hallund). Produktionsarealet må udvides ved inddrage en større del af stalden samt ved at indrette foderbord på den bund der er beholdt fra en tidligere staldbygning. Det samlede produktionsareal bliver derved som vist i tabel 1 og med de anførte staldsystemer.



Stald/bygning (bruttoareal m <sup>2</sup> )	Flexgruppe	Gulvtype	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Måneder på græs
Kødkvæg (254) – område 1	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	130	5
Kødkvæg (254) – Område 2	Alle kvæg	Dybstrøelse	107	0
Udendørs foderbord (168)	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)  Her er valgt den bundtype, der passer bedst i ansøgningssystemet.	160	0

*Tabel 1 - tilladt produktion*

Der gives samtidig tilladelse til opførelse af et nyt maskinhus på 225 m<sup>2</sup>. Byggeriet må placeres som vist i kapitel 3 og bilag 1.

Der meddeles samtidig dispensation for afstandskrav til vandboring på egen ejendom. Dispensationsansøgningen er behandlet i kapitel 6.

Ejendommen ejes af Frank Brix Nielsen og produktionen drives for nuværende under CVR nr. 14497145. CHR nr. for ejendommen er 38379.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at bedriften drives i overensstemmelse med miljøtilladelsens vilkår, samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afsluttet (1. gangs udnyttelse). Hvis en afgørelse, tilladelse eller godkendelse ikke vedrører et byggeri, anses afgørelsen, tilladelsen eller godkendelse for udnyttet, når det der er meddelt tilladelse til eller godkendelse af, faktisk er gennemført. I tilfælde af at sagen bliver påklaget og behandles af klagenævnet vil det være op til klagenævnet om der skal ske forlængelse af udnyttelsesfristen

## 2.2 Nuværende tilladelse

Ejendommen har en gældende tilladelse til en årlig produktion af 10 ammekøer med opdræt (3 småkalve, 6 kvier, 5 tyrekalve og 5 ungtyre). Der blev i 2015 givet en miljøtilladelse efter § 10 i husdyrbrugloven til udvidelse af dyreholdet, men den er ikke udnyttet. Når den nye miljøtilladelse tages i brug, erstatter den de tidligere tilladelser. Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes, vil det være de nugældende tilladelser, der gælder.

## 2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen

Ansøger har indsendt sin ansøgning gennem konsulent Karoline Holst, LandboNord. Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse og bilag mm. er gennemgået og vurderet. Denne gennemgang danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4), samt Brønderslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for en miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven (se kapitel 5).

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for lugt- og ammoniakemission er dokumenteret overholdt. Alle afstandskrav er overholdt eller dispenseret for. Det er godtgjort at nybyggeriet (maskinhuset) er erhvervsmæssigt nødvendigt.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at der med de stillede vilkår så vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.


Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger.

Der er i forbindelse med gennemgangen foretaget en VVM-screening ud fra de parametre, der fremgår i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. D og det er på den baggrund vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

## Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift

### 3.1 Anlæg

Husdyrbruget vil efter udvidelsen se ud som følgende oversigtskort



Figur 1 - oversigtstegning

Husdyrbrugets husdyranlæg, øvrige bygninger og tekniske anlæg fremgår af tabel 2:

Status	Husdyranlæg	Øvrige bygninger	Tekniske anlæg
Etableret	Stald (bygning 5 i BBR)	Maskinhus (bygning 4 i BBR)	Møddingplads, ajlebeholder, 2 dieseltanke i maskinhus (bygn. 4/5i BBR)
Nye	Foderbord	Maskinhus	Ingen

Tabel 2 - bygninger og anlæg

### 3.2 Drift

Driften er beskrevet som ammekvæg med opdræt. I stalden er bundtypen dybstrøelse og der er etableret pumpesump. En del af dyreholdet vil være udegående 5 mdr. om året. Foderbordet er med spalter og gyllekanal til en ajlebeholder.

Med de flexgrupper der er valgt, vil der kunne ændres til malkekvæg for hele området, og til heste, får eller geder så længe bundtypen ikke ændres.

## Kapitel 4: Vilkår

### 4.1 Generelle forhold

1. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 397 m<sup>2</sup> og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.
2. Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 3.
3. Dyrene i stald kødkvæg, område 1 skal være udegående 5 måneder om året. I perioden hvor dyrene er udegående skal staldområdet være tømt og rengjort. Ved tilsyn skal der kunne vises dokumentation/logbogsregistrering for hvornår staldområdet er tømt og rengjort og hvornår dyrene kommer ind igen.
4. Pumpesumpene i stalden jf. afløbsteeningen i bilag 3 skal være etableret senest 1. januar 2023.

### 4.2 Lugt

5. Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.

### 4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand

6. Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
7. Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Slangen må ikke kunne nå uden for den støbte plads.
8. Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.
9. Inden møddingpladsen tages i brug skal den indrettes efter bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Murafrænsningen på de 2 sider skal være minimum 1 m og bunden skal repareres, så den er tæt og uden revner.

### 4.4 Øvrige gener og forureningsrisici

#### Støj

10. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride følgende værdier.

Tidspunkt	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

*Tabel 3 – støjgrænser*

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

#### **Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr**

11. Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
12. Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så levemuligheder for rotter minimeres.
13. Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådsel-ædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.

#### **4.4 Affald**

14. Affald fra husdyrbruget skal behandles og bortskaffes efter Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

#### **4.5 Landskabsvurdering**

15. Maskinhuset skal opføres i neutrale farver og ikke reflekterende materialer. Taget skal være i grå svarende til de eksisterende bygninger.
16. Maskinhuset skal opføres med taghældning på 25% svarende til den eksisterende lade/stald og den maksimale højde for tagryggen må ikke overstige 6,5 m.
17. Læhegn syd og vest for maskinhuset skal til stadighed bibeholdes og vedligeholdes.



## Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

### 5.1 Generelle forhold

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. Der ønskes en udvidelse af dyreholdet og for at dyreholdet kan være i de eksisterende bygninger er det nødvendigt at opføre et maskinhus. Maskinhuset skal bruges til opbevaring af de maskiner, der indtil nu har stået i den bygning, hvor stalden udvides.

Der er søgt om et maskinhus på 225 m<sup>2</sup>. Brønderslev Kommune vurderer, at et maskinhus i den størrelse er rimelig i forhold til ejendommens størrelse og drift og det er Brønderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte lever op til kravet om at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §34, stk. 3.

Driften er knyttet til ejendommen og ikke til ejer, der er derfor stillet vilkår, som fastsætter adressen for tilladelsen.

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår, om at stalde, driftsbygninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Placeringen har desuden betydning for overholdelse af afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at ændre på forholdene uden der forinden er søgt om tilladelse til det.

### 5.2 Ammoniakemission, BAT og natur

#### Ammoniakemission og overholdelse af BAT

Ejendommens samlede ammoniakemission, samt ændringer i ammoniakemission i forhold til nudrift og 8-årsdrift er beregnet i ansøgningssystemet. Den tidligere produktionstilladelse var givet til et antal dyr, hvorimod den nye tilladelse skal gives i forhold til et produktionsareal. For at kunne indtaste i ansøgningssystemet skal den tidligere tilladelse konverteres (omregnes) til hvad det svarer til i produktionsareal. Brønderslev Kommune er enig i den konvertering ansøger har foretaget.

Drift	Emission fra staldafsnit (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Emission fra lagre (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Samlet emission (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
Ansøgt drift	339,2	33,4	372,6
Nudrift	50,1	32,4	82,5
8-årsdrift	50,1	32,4	82,5

Tabel 4 – ammoniakemissionsberegninger fra ansøgningen

Den samlede ammoniakemission er på under 750 kg NH<sub>3</sub>-N/år. Ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøtilladelse efter § 16b, men der er ikke krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

### Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat nogle grænser for, hvor stor en total- eller merdeposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på naturområder.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkter skal derfor sættes til den del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der skal desuden fastsættes en ruhed, som er et udtryk for hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget ammoniak der afsættes.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.

Brønderslev Kommune har suppleret ansøgers udpegning med de nærmeste § 3 naturpunkter, men er herudover en enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og i den ruhed ansøger har fastsat.

### Kategori 1 og 2 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpeget som Natura 2000. For denne naturtype, er der fastsat en maksimalværdi for ammoniakdeposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH<sub>3</sub>-N/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områder i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 10 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg NH<sub>3</sub>-N/år på ejendoms på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).

De nærmeste punkter for kategori 1 og kategori 2 natur fremgår af tabel 6.

Naturpunkt	Naturtype	Afstand	Totaldeposition (NH <sub>3</sub> -N/år)
Elle- og askeskov	Kategori 1	> 8 km	0,0
Overdrev mod øst	Kategori 2	ca. 3 km	0,0

Tabel 5 - ammoniakdeposition til kategori 1 og kategori 2 natur

Som det fremgår af tabel 5, så er det nærmeste kategori 1 natur til Kjølskevej 225 naturtypen Elle- og askeskov, som ligger over 8 km væk i nordøstlig retning m væk. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er i beregnet til 0,0 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Da totaldepositionen er under 0,2 kg NH<sub>3</sub>-N/år er kravet umiddelbart overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

Nærmeste kategori 2 natur et overdrev beliggende ca. 3 km mod øst mere end for ejendommen. Totaldepositionen er her beregnet til 0,0 kg NH<sub>3</sub>-N/år – og kravet til totaldeposition for kategori 2 natur er derfor overholdt.

### **Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven**

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturtyper gælder, at hvis ændringer i husdyrbruget fører til en merdeposition på over 1,0 kg NH<sub>3</sub>-N/år, så skal kommunen vurdere, om der skal stilles vilkår til den maksimale deposition af ammoniak til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg NH<sub>3</sub>-N/år, så kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

Udover kategori 3 natur, har kommunen har også en generel forpligtigelse til at sikre, at § 3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af § 3 fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring af de naturtyper, der er omfattet af bestemmelsen. Derfor foretages der i forbindelse med ansøgninger om miljøtilladelse og -godkendelse også udpegning og beregning for de § 3 naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 3 og ud fra de beregninger foretages en vurdering, af om ændringen i husdyrbruget vil kunne føre til tilstandsændringer.

Merdepositionsgrænsen på 1 kg NH<sub>3</sub>-N/år i forhold til kategori 3 natur er begrundet i et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved merdepositioner på over 1 kg at der vil kunne påvises effekter i felten.

Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur, hvis merdepositionen på under 1 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH <sub>3</sub> -N/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH <sub>3</sub> -N/år)
Overdrev mod vest	Kategori 3	0,1	0,1
Overdrev mod sydvest	Kategori 3	0,0	0,0
Mose mod vest	Kategori 3	0,1	0,1
Eng mod vest	§ 3 naturbeskyttelsesloven	0,3	0,3
Sø mod nord	§ 3 naturbeskyttelsesloven	0,0	0,0

*Tabel 6 - merdeposition af ammoniak til kategori 3 og § 3 natur*

Som det kan ses af tabel 6, er merdepositionen til de nærmeste kategori 3 og § 3 naturområder væsentligt under 1 kg NH<sub>3</sub>-N/år og Brønderslev Kommune vurderer derfor, at etableringen af husdyrbruget ikke vil medføre risiko for tilstandsændringer i naturtyperne.

Brønderslev Kommunen vurderer samlet, at etableringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

#### **Bilag IV-arter**

EU's habitatdirektiv forpligtiger medlemslandene til at bevare udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. Derfor skal der ved alle planer og projekter om udvidelser eller ændringer af husdyrbrug vurderes, hvorvidt ændringen kan skade de bilag IV -arter, der kan være i området. Ændringer, der kan være skadelige, er fx en øget ammoniakdeposition eller fjernelse af de typiske levesteder der kan være for bilag IV-arterne.

I det område ejendommen Kjøskevej 225 ligger i er kan der være tale om forekomst af følgende bilag IV-arter: markfirben, odder, spidssnudet frø, skimmelflagermus, damflagermus og løgfrø. Der er en konkret registrering af spidssnudet frø i et område mod ca. 600-700 m vest for ejendommen.

Merdepositionen af ammoniak til nærmeste natur stiger, som det fremgår af ovenstående afsnit, med højst 0,3 kg NH<sub>3</sub>-N per år og totaldepositionen fra landbruget til al kategori 1 og kategori 2 er efter ændringen på 0,0 NH<sub>3</sub>-N/år. Af det indsendte projekt fremgår, at der hverken fjernes vandhuller, nedrives bygninger, fælles træer eller på andre typiske levesteder for bilag IV-arter. Den fysiske ændring består i der opføres et maskinhus, i tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

### 5.3 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse indgår de i beregningen af lugtgeneafstanden (kumulationsberegning). Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop overholdt.

Af lugtberegningen for den ansøgte produktion på Kjølsskevej 225 fremgår:

Bebyggelsestype	Beregnet geneafstand	Nærmeste; gennemsnitsafstand
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt	28,8 m	Kjølsskevej 216; 291 m
Samlet bebyggelse	51,1 m	Hulknøsvej 10; > 2 km
Byzone/sommerhusområde	91 m	Jerslev v. Sdr. Ringgade; ca. 2 km

*Tabel 7 - lugtberegninger*

Ansøger har ikke angivet kumulation for andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er ud fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen enig i, der ikke skal beregnes kumulation.

Brønderslev Kommune har ændret adressen for samlet bebyggelse fra Hulknøsvej 8 til Hulknøsvej 10 men er derudover enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal beregnes i forhold til.

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt foretages desuden en beregning af konsekvenszonen. Den er i denne sag beregnet til 90 m. Brønderslev Kommune har foretaget naboorientering efter § 56a i husdyrbrugloven af alle ejendomme inden for denne zone.

Da rengøring og oprydning har betydning for lugt, har Brønderslev Kommune valgt at stille vilkår om ryddelighed.

### 5.4 Overholdelse af afstandskrav

I Husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8 er der fastsat en række afstandskrav, som skal være overholdt, hvis der foretages en etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. For ejendomme med pelsdyr er kraven i § 6 skærpet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 stk. 2. Ejendommens beliggenhed i forhold til afstand kravene fremgår af tabel 8-10.



Område	Nærmeste	Faktisk afstand (korteste)	Afstandskrav
Eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	Jerslev	Ca. 2 km	50 m
Område i lokalplanen, der er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål mm	Jerslev	Ca. 2 km	50 m
Nabobeboelse	Kjøliskevej 216	274 m	50 m

*Tabel 8 - Afstande i forhold til husdyrbruglovens § 6*

Naturtype	Udpeget nærmeste	Faktisk afstand	Afstandskrav
Ammoniakfølsom kategori 1 natur	Elle- og askeskov	> 8 km	10 m
Ammoniakfølsom kategori 2 natur	Overdrev	Ca. 3 km	10 m

*Tabel 9 - Ejendommens beliggenhed i forhold til afstandskravene i husdyrbruglovens § 7*

Område	Faktisk afstand	Afstandskrav
Privat vandindvindingsanlæg	Ca. 1-3 m (placering er ikke nøjagtig)	25 m
Alment vandforsyningsanlæg	> 2 km	50 m
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m <sup>2</sup>	220 m	15 m (100 m til vandløb for gyllebeholdere)
Offentlig vej og privat fællesvej	> 200 m	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	> 800 m	25 m
Beboelse på samme ejendom	18 m	15 m

Område	Faktisk afstand	Afstandskrav
Naboskel	> 200 m	30 m

*Tabel 10 - Ejendommens beliggenhed i forhold til afstandskravene i husdyrbruglovens § 8*

Afstandskravene er, som det kan ses ikke overholdt i forhold til privat vandforsyningsanlæg. Ansøger har derfor valgt at søge om dispensation for dette afstandskrav. Denne ansøgning er behandlet i kapitel 6 og truffet afgørelse om i miljøtilladelsens kapitel 6.

Som det fremgår af kapitel 6, har Brønderslev Kommune vurderet, at det er muligt at meddele dispensation for afstandskravet til eget vandforsyningsanlæg. Med den meddelte dispensation er alle afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 til 8 overholdt eller dispenseret for.

## 5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

### Opbevaring af husdyrgødning

Der produceres husdyrgødning i form af dybstrøelse og gylle/ajle. Dybstrøelsen opbevares enten i stald eller på møddingpladsen. Gylle/ajle fra det udendørs foderbord samt væske fra møddingpladsen opbevares i gyllekælder under de udendørs spalter eller i en mindre ajlebeholder (overfladeareal ca. 2 m<sup>2</sup>). Ansøger oplyser, at gyllekælder har en dybde på 1,3 og dermed kan rumme både det der afsættes på pladsen og regnvand fra foderbordet og møddingplads.

### Afløb

#### Flydende husdyrgødning, rengøringsvand mm.

Der er indsendt tegning af den omtrentlige placering af afløb fra møddingplads og over til foderbordet og fra foderbordet til ajlebeholder. På tegningen er endvidere indsat oplysninger om, hvor der er /vil blive etableret pumpeump i stald "kødkvæg".

Afløbstegningen er indsat i bilag 3

#### Håndtering af tagspildevand og ubelastet overfladevand

Af ansøgningen fremgår, at tagvand fra stalde, maskinhuse mm ledes diffust til terræn.

### Opbevaring af olie- og kemikalier

Af ansøgningen fremgår følgende:

Kemikalier består af sæbe/rengøringsmidler, der vil blive opbevaret i spildbakker på ejendommen. Der opbevares ikke ren olie eller spildolie på ejendommen.

Der er ifølge BBR 2 dieselolietanke på ejendommen. Tankene er placeret i det eksisterende maskinhus med ca. placering ved nr. 13 på den miljøtegning, der er indsat i bilag 3.

Der er stillet vilkår om at dieseltanke skal være placeret på tæt underlag og at tankning skal ske, så evt. spild ikke kan løbe på jorden eller i afløb (medmindre der er etableret olieudskiller). Ligeledes er der stillet vilkår om at olie og kemikalier skal opbevares på uigennemtrængeligt underlag uden afløb.

Brønderslev Kommune vurderer, at så længe håndtering af husdyrgødning, spildevand, olie og kemikalier foregår jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle bestemmelser og i henhold til de fastsatte vilkår, udgør det ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand

## **5.6 Øvrige gener og forureningsrisici**

### **Støj**

Ansøger har angivet følgende støjkloder: daglig brug af traktor, transport til og fra ejendommen, indblæsning af foder og støj i forbindelse med når dyrene flyttes mellem staldafsnit og ud på marken.

Der er fastsat vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støjgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

Vilkåret betyder, at hvis tilsynsmyndigheden finder at der er væsentlige støjgener fra landbruget, så skal landbruget for egen regning dokumentere, at støjkravene er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Brønderslev Kommune vurderer, at med det stillede vilkår og den drift ejer har beskrevet vil etableringen af husdyrbruget ikke give anledning til væsentlige støjgener for naboer, som alle ligger ca. 300 m væk.

### **Støv**

Ansøger oplyser, at den primære kilde til evt. støv, er levering og håndtering af foder og halm til strøelse. Kørsel med traktor i tørre perioder kan desuden give anledning til støv.

Brønderslev Kommune vurderer, at med den beskrevne håndtering og drift, så vil produktionen ikke give anledning til væsentlige støvgener for naboer, der alle ligger mere end ca. 300 m væk.

### **Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr**

For husdyrbrug er der krav om, at der skal ske forebyggelse af gener fra fluer, skadedyr og af uhygiejniske forhold.

De uhygiejniske forhold kan især opstå, hvis der ikke holdes rent og ryddes op i foderspild, så rotter tiltrækkes, eller hvis døde dyr, ikke opbevares hensigtsmæssigt.

På grund af produktionsformen med dybstrøelse er der særlig risiko for stor forekomst af fluer og rotter.

Ansøger oplyser, at der til forebyggelse fluer vil blive holdt en god hygiejne omkring dyrene. Hvis der opstår problemer, vil der blive anvendt neporex eller tilsvarende til larvebekæmpelse samt lysstofrør. Det fremgår, at forebyggelsen vil blive foretaget i henhold til de nyeste retningslinjer om fluebekæmpelse fra Århus Universitet, institut for agroøkologi.

I forhold til forebyggelse af rotter vil bekæmpelsen blive foretaget i samarbejde med Brønderslev Kommune.

Ansøger har oplyst at døde dyr opbevares på en afhenterplads placeret ud mod vejen. Det forventes der vil skulle afhentes døde dyr højst 6 gange om året.

Håndhævelse af de generelle regler om opbevaring af døde dyr hører som udgangspunkt under fødevarestyrelsen. En forsvarlig opbevaring er dog også en forudsætning for overholdelse af miljøbeskyttelseslovens generelle regler i forhold til hygiejne, risiko for punktkildeforurening mm. og i forhold til forebyggelse af risikoen for skadedyr, herunder rotter. Brønderslev Kommune oplever i disse år store problemer med rotter i by- og landdistrikter og har derfor valgt at stille vilkår om opbevaringen af de døde dyr.

Ved udendørs siloer er der risiko for spild både i forbindelse med påfyldning og hvis der er skader på indblæsningssystemet til staldene. Brønderslev Kommune har i forhold til lugt stillet vilkår om renholdelse, ryddelighed og oprydning af foderspild mm, hvilket vurderes også at have en forebyggende effekt i forhold til fluer og rotter.

Der er desuden stillet vilkår om at der skal ske forebyggelse af levesteder for rotter ved at holde bygninger mm i rottesikret stand og forebyggelse af fluer i overensstemmelse med vejledningen om fluebekæmpelse fra Århus Universitet.

Med ansøgers beskrivelse af tiltag og de stillede vilkår vurderer Brønderslev Kommune at der sker en tilstrækkelig forebyggelse imod væsentlige gener fra fluer, skadedyr og uhygiejniske forhold.

### **Transporter (og ryster)**

Ansøgers har lavet en opgørelse over transportere til og fra ejendommen, som samlet er opgjort til ca. 25 om året

Indkørsel til ejendommen sker fra Kjølsskevej via den forbindelsesvej der er mellem Kjølsskevej og Hulknøsvej.

Det er Brønderslev Kommunes vurdering, at det samlede antal transportere på årsbasis er så begrænset, at det ikke vil give anledning til væsentlige gener for naboer og omgivelser.

### **Lys**

Den udendørs belysning til husdyrbruget er angivet på bilag 3. Der er tale om belysning på bagsiden af stalden (ud mod møddingplads og nyt maskinhus).

Brønderslev Kommune vurderer, at med den placering af udendørs belysning så vil lyset ikke være til væsentlig gene for nærmeste naboer og vil ikke virke blændende for forbipasserende på Kjølsskevej.

## **5.7 Affald**

Ansøger har oplyst, at al det affald der opstår på ejendommen, bliver opbevaret i en affaldscontainer, der er placeret i den nordlige ende af stald (tidligere foderlade) – bygning 4 i BBR.

Brønderslev Kommune har valgt at stille vilkår om, at affald fra husdyrbruget skal bortskaffes efter kommunens erhvervsregulativ og vurderer at der med det stillede vilkår så vil der ikke opstå problemer i forhold til affaldshåndteringen.

## 5.8 Landskabelige forhold

Ejendommen er beliggende i et område, der i Kommuneplan 2021-2033 er udpeget som særligt værdifulde landskaber.

Ejendommens samlede bebyggelse ligger herudover inden skovbyggelinjen (300 m fra skove, jf. naturbeskyttelseslovens § 17), hvilket også gælder den ønskede placering af det nye maskinhus. Afstanden fra maskinhuset og til det skovområde, der er beskyttet af skovbyggelinjen, er på ca. 225 m.

Der er ingen registreringer af fortidsminder på ejendommen og der er ingen udpegninger i forhold til lavbund og okker, geologiske bevaringsværdier, råstofområder på området eller indvindingsopland.

Ejendommen ligger ikke indenfor å-, strand- og søbeskyttelseslinjer eller inden for kystnærhedszone, og ligger mere end 300 m fra nærmeste kirke.

**Om de særligt værdifulde landskaber** fremgår af retningslinjen, at de så vidt mulig skal friholdes for inddragelse af arealer til formål der kan skæmme landskabet, at større byggeri så vidt muligt skal undgås, og at øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under hensyntagen til landskabet. I forhold til Brønderslev Kommunes landskabsanalyse er ejendommen beliggende i den nordvestlig del af karakterområdet Øster Brønderslev Landbrugslandskab (område 15 i analysen) hvor strategien er at beskytte karaktertrækkene på grund af store landskabelige oplevelsesværdier i området. Det fremgår at området bør vedligeholdes med vægt på at bevare det kuperede terræn og skovbeplantningen, som udgør de karaktergivende elementer for området. For tilbygninger til landbrug fremgår, at i de områder hvor gårdene ligger tæt, bør der være mest mulig plads til de omkringliggende gårde. Endvidere fremgår, at ny bebyggelse bør placeres efter den tydelige bebyggelsesstruktur der er i karakterområdet.

**Af naturbeskyttelseslovens § 17** stk. 1 fremgår, at der ikke må placeres bebyggelse inden for en afstand på 300 m fra skove, men af stk. 4 i samme paragraf fremgår, at forbuddet ikke gælder for byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom.

Det ansøgte projekt vedrører opførelse af et mindre maskinhus på 225 m<sup>2</sup> placeret umiddelbart syd for stald og møddingplads. Brønderslev Kommune har allerede vurderet, at maskinhuset er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Det nye maskinhus vil med den ønskede placering fra nord være skjult bag eksisterende bygninger (stald og gammelt maskinhus, der er for småt). Ud mod Kjølsevej, der løber øst for ejendommen vil det nye maskinhus være skjult/skærmet bag stuehus og læhegn mod øst. Syd- og vest for det planlagte maskinhus og i retning af det skovområde, der er beskyttet af skovbyggelinjen, er der etableret læhegn.

Brønderslev Kommune har overvejet om der kunne være andre mulige placeringer af maskinhuset, så det kom uden for skovbyggelinjen. Maskinhuset ville i givet fald skulle



ligge på den modsatte side af den stikvej der løber tværs over matriklen og som forbinder Kjølsevej med Hulknøsvej. Maskinhuset ville på den nordlige side af stikvejen komme til at ligge længere væk fra det eksisterende byggeri og ikke opfattes som værende i tilknytning til.

Brønderslev Kommunes vurderer derfor, at den ønskede placering af maskinhuset er den bedst mulige i forhold til kravet om nærhed til eksisterende bebyggelse og at det ikke er i strid med retningslinjerne i kommuneplanen og i landskabsanalyse. Det er derudover vurderet at det lever op til kravene i naturbeskyttelseslovens § 17 stk. 4 og derfor må være placeret nærmere end 300 m. fra skoven.

Der er stillet vilkår om farvevalg af byggeriet, om taghældning på og maksimal højde af maskinhuset. Der er desuden stillet vilkår om bevaring og vedligeholdelse af læhegnet. Med de stillede vilkår vurderer Brønderslev Kommune projektet ikke have negativ påvirkning af landskabet eller på anden måde være problematisk eller i strid med andre begrænsninger for anvendelse.

## 5.9 Management og egenkontrol

Ansøger har oplyst følgende om management og egenkontrol:

Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende, således at nyeste viden anvendes.

Management og egenkontrol er naturligvis et vigtigt element i at drive en virksomhed med så lille en miljøpåvirkning som muligt. Udover ansøger egenkontrol er der i især husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsat en række konkrete indretnings- og driftskrav, som umiddelbart skal overholdes. Brønderslev Kommune har som supplement til de generelle regler, stillet en række vilkår i miljøtilladelsen, som er vurderet nødvendigt for den konkrete ejendoms drift, med den ansøgte produktion.

Med ansøgers egenkontrol, de generelle regler og de fastsatte vilkår har Brønderslev Kommune i denne sag vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere konkrete vilkår til egenkontrol.

## Kapitel 6 Behandling af dispensationer

Som det fremgår af tabel 10, er afstandskravet til boring på egen ejendom ikke overholdt. Ansøger har søgt om dispensation for forholdet med følgende begrundelse:

- Afstanden fra boring og til foderbord er den samme, som var tilfældet, da der var indrettet stald, der hvor foderbordet er placeret.

### **Brønderslev Kommunens vurdering i forhold til den ansøgte dispensation:**

I forbindelse med, at der i 2015 blev ansøgt om miljøtilladelse på ejendommen behandlede Brønderslev Kommune en tilsvarende dispensationsansøgning. Ansøgningen fra 2015 ville have medført opførelse af en stald og et foderbord med samme beliggenhed. Hvis miljøtilladelsen fra 2015 var blevet udnyttet, ville foderbordet være indrettet og placeret, som det foderbord der nu er søgt om.

Brønderslev Kommune vurderede dengang, at der kunne gives dispensation idet den nye stald med foderbord ikke ville komme tættere på boringen end den eksisterende stald. Ejer udnyttede ikke sin miljøtilladelse fra 2015 og det eneste der skete, var at væg og tage på den gamle stald blev fjernet, hvorimod bund og gyllekælder er bevaret. Det er netop de bevarede dele, der vil blive udnyttet til foderbord. En flytning af vandboringen er ikke umiddelbar mulig. Da det i 2015 blev vurderet, at der kunne meddeles dispensation og afstandskravene i mellemtiden ikke er blevet ændret, vurderer Brønderslev Kommune at det også nu vil være muligt at give dispensation fra afstandskravet.

### **Dispensation**

Brønderslev Kommune meddeler hermed dispensation for afstandskravet til egen vandboring på 25 m jf. husdyrbruglovens 8 stk.1 nummer 1. Dispensationen er meddelt efter samme lovs § 9 stk. 3

## **Kapitel 7 Formalia**

### **7.1 Naboorientering og partshøring**

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf husdyrbruglovens § 56. Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen.

### **7.2 Offentliggørelse**

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 19. december 2022. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital MiljøAdministration (DMA-portal) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er den 19. december 2022 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

### **7.3 Klagevejledning**

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

#### **Klagefrist**

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøgodkendelse er offentlig bekendtgjort den 19. december 2022.

### **Hvem er klageberettiget?**

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

### **Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?**

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

#### [Digital klageportal](#)

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

### **Kan man klage uden om den digitale klageportal?**

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

### **Klagegebyr**

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

### **Efter at klagen er indleveret**

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

### **Opsættende virkning**

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:

- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevareklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

## Retsgrundlag

- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om lov om miljøbeskyttelse
- Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter



## Bilag 1 Oversigtstegning, bygninger og anlæg




Kopi af figur 1 - oversigtstegning

Status	Husdyranlæg	Øvrige bygninger	Tekniske anlæg
Etableret	Stald (bygning 5 i BBR)	Maskinhus (bygning 4 i BBR)	Møddingplads, ajelebeholder, 2 dieseltanke i maskinhus (bygn. 4/5i BBR)
Nye	Foderbord	Maskinhus	Ingen

Kopi af Tabel 2 - bygninger og anlæg

## Bilag 2 - Produktionsarealer



Figur 2 - ansøgers tegning af produktionsarealerne

Stald/bygning (bruttoareal m <sup>2</sup> )	Flexgruppe	Gulvtype	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Måneder på græs
Kødkvæg (254) – område 1	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	130	5
Kødkvæg (254) – Område 2	Alle kvæg	Dybstrøelse	107	0
Udendørs foderbord (168)	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)  Her er valgt den bundtype, der passer bedst i ansøgningssystemet.	160	0

Kopi af Tabel 1 - tilladt produktion

## Bilag 3 – Miljøplans- og afløbstegetninger



Figur 3 - miljøplanstening indsendt af ansøger.

Vær opmærksom på, at nr 13 ikke er beskrevet, men ansøger har oplyst, at der er tale om olietanke.





Figur 4 - afløbsteget indsendt af ansøger