

Miljøgodkendelse for mellemdepot Tylstrupvej, Hjallerup

på matrikel nr. 2f, Ejerlav: Sdr. Ravnstrup, Ørum

beliggende Tylstrupvej, 9320 Hjallerup

Godkendelsesdato: 1. maj. 2023

**Godkendelse af virksomhed i
henhold til kapitel 5 i miljøbe-
skyttelsesloven**

Miljøgodkendelse for Brønderslev Forsyning A/S, mellemdepot, Hjal- lerup

Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Virksomhedsoplysninger:

Virksomhedens navn:	Brønderslev Forsyning A/S
Adresse:	Virksomhedsvej 20, 9700 Brønderslev (det ansøgte mellemdepot ligger på Tylstrupvej ved Hjal- lerup)
Telefon:	3068 8552
E-mail:	pwh@bronderslevforsyning.dk
Matr. nr.:	2f, Ejerlav: Sdr. Ravnstrup, Ørum
CVR-nummer:	31155835, Brønderslev Spildevand A/S
P-nummer:	1015427716
Listebetegnelse:	K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.
Kontaktperson:	Peter Hamborg, 30 68 85 52, pwh@bronderslevforsyning.dk
Sags. nr.:	09.02.16-P19-3-22
Tilsynsmyndighed:	Brønderslev Kommune
Sagsbehandler:	Laura Willumsen, tlf.: 99 45 49 87, e-mail: lauw@99454545.dk

Indholdsfortegnelse

1	Indledning.....	5
1.1	Ansøgning.....	5
1.2	Ikke-teknisk beskrivelse.....	5
1.3	Miljøgodkendelse.....	5
1.4	Beliggenhed.....	8
1.5	Baggrund og oplysninger i sagen.....	8
2	Miljøgodkendelse og vilkår.....	10
2.1	Generelle vilkår.....	10
2.2	Indretning og drift.....	10
2.3	Luftforurening.....	11
2.3	Støj.....	11
2.5	Vibrationer og lavfrekvent støj.....	13
2.5	Affald, samt beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	14
2.6	Egenkontrol.....	16
3	Formelle oplysninger.....	17
3.1	Klagevejledning.....	17
3.2	Retsbeskyttelse.....	18
3.3	Øvrige relevante love og regler.....	18
4	Aktindsigt.....	18
5	Underretning.....	18
6	Offentliggørelse og klagevejledning.....	19
6.1	Offentliggørelse.....	19
6.2	Klagevejledning.....	19
	Bilag 1 Virksomhedens placering.....	21
	Bilag 2 Ansøgning.....	22
	Bilag 3 Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt.....	31
	Bilag 4 Situationsplan.....	34

1 Indledning

1.1 Ansøgning

Brønderslev Kommune har den 6. december 2022, modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af midlertidigt mellemdepot på Tylstrupvej ved Hjallerup. Se nedenstående kortudsnit.



Billede 1. Kortudsnit af mellemdepot ved Hjallerup (matr nr. 2f, Ejerlav: Sdr. Ravnstrup, Ørum)

1.2 Ikke-teknisk beskrivelse

Spildevandsforsyningssselskabet under Brønderslev Forsyning A/S, ønsker at etablere et areal til mellemdepot for overskudsjord, affræset asfalt, makadam, diverse nye færdigmaterialer på et i alt ca. 4.000 m² stort areal beliggende ud til Tylstrupvej i udkanten af Hjallerup ved to boligområder. Projektet skal håndtere 6.000 – 8.000 tons overskudsjord fra gravning.

Pladsen etableres med fibertex samt 15 cm stabilgrus. Jorden placeres i det nordøstlige hjørne ud mod Tylstrupvej med brug af eksisterende overkørsel ud mod Tylstrupvej, Der forventes op til 15 - 20 transporter på hverdage i tidsrummet 07.00 – 15.30, når der er mest aktivitet. Det kan dog variere meget, nogle dage kan der være stort set ingen aktivitet.

1.3 Miljøgodkendelse

Listepunkt og standardvilkår

Brønderslev Forsyning A/S's mellemdepot miljøgodkendes med en hovedaktivitet, der er omfattet af listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2,

K 212:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, om emballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk

¹ BEK nr. 2080 af 15/11/2021 om godkendelse af listevirksomhed

udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattende af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Risikovirksomhed

EU's Sevesodirektiv, der er implementeret i risikobekendtgørelsen, har til formål at forebygge større uheld og imødegå konsekvenserne af disse. Målet er at beskytte både mennesker og miljø. Direktivet er indarbejdet i Risikobekendtgørelsen, som omfatter industrivirksomheder der fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer.

Virksomheden håndterer ikke stoffer i mængder over tærskelmængderne angivet i bekendtgørelsen, og er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Miljøvurderingsloven

Brønderslev Kommune har i henhold til miljøvurderingslovens² regler foretaget en screening af projektet, idet projektet hører under lovens bilag 2, punkt 11b: "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)."

På baggrund af screeningen har Brønderslev kommune vurderet, at etableringen af aktiviteterne på pladsen ikke kræver en miljøvurdering. Afgørelsen dateret den 1. maj 2023 kan ses i bilag 3.

Olietankbekendtgørelsen

Der forventes ikke opstillet olietanke på matriklen og er derfor ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen.

Habitatbekendtgørelsen / Natura 2000

EU har udpeget naturområder, som er særligt værdifulde, set i et europæisk perspektiv. Områderne kaldes Natura 2000-områder og er en fælles betegnelse for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at beskytte naturtyper og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.

Ifølge § 7 stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12. november 2021 skal der før, der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder). Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste habitatområde er Hammer Bakker i en afstand på knap 6 km. Der findes ikke særegne habitattyper på lokaliteten, som kan forventes at rumme eller være raste- eller ynglested for bilag IV-arter.

Med udgangspunkt i at der ikke direkte udledes miljøfremmede stoffer eller næringsstoffer og grundet afstanden til beskyttelsesområderne, vurderes anlægget ikke at give anledning til væsentlig påvirkning af de internationale beskyttelsesområder. Brønderslev Kommune vurderer samlet, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning på Natura 2000-områder og bilag IV arter.

²LBK nr. 4 af 03/01/2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Grundvands- og drikkevandsinteresser

Virksomheden indrettes i område med drikkevandsinteresser (OD), og i indvindingsoplag til Hjalperup Vandforsyning. Ejendommen ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Det vurderes med baggrund i virksomhedens karakter og de stillede vilkår, at det ansøgte, ikke vil have væsentlig indflydelse på, eller kommer til at udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvands- eller drikkevandsinteresser.

Affaldsregulativ

Affald skal sorteres, opbevares, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Affaldsregistret

Virksomheden selv, alle transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelses anlæg, som virksomheden benytter til bortskaffelse af genanvendeligt affald, skal være registreret i det nationale affaldsregister³, jævnfør affaldsregisterbekendtgørelsen. Jævnfør affaldsregisterbekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 2, gælder, at genanvendelses anlæg og anlæg, som forbereder affald til genbrug, hvis de håndterer sorteret erhvervsaffald, skal lade sig registrere som genanvendelses anlæg i Affaldsregistret. Virksomheden må først påbegyndes, når registreringen er gennemført. Virksomheder kan dog undlade at lade sig registrere som genanvendelses anlæg, såfremt: 1) virksomheden hjemtager og genanvender affald fra egne produkter i den videre produktion, eller 2) virksomheden ikke aftager affald fra en bredere kreds, men alene erhverver specifikke affaldstyper til genanvendelse i virksomhedens produktion.

PRTR-forordningen

Visse virksomheder er forpligtede til at afgive miljøoplysninger i henhold til PRTR-forordningen. Disse virksomheder står opført på listen på bilag 1 i forordningen. Virksomhederne er typisk af en vis størrelse, og tærskelværdien er angivet på listen. Hvilke forurenende stoffer, der skal afgives miljøoplysninger om, fremgår af bilag II i forordningen. Også her er der en tærskelværdi, og kun hvis virksomhedens forbrug overstiger tærskelværdierne i bilaget, skal virksomheden afgive oplysninger.

De nøjagtige krav til indberetningen står i artikel 5 i forordningen.

Virksomheden håndterer ikke stoffer i mængder over tærskelmængderne angivet i bekendtgørelsen, og er derfor ikke omfattet af PRTR-forordningen.

VOC-bekendtgørelsen

Brønderslev Forsyning A/S opbevarer ikke organiske opløsningsmidler på virksomheden og er derfor ikke omfattet af VOC bekendtgørelsen.

Anden lovgivning

Afgørelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af miljøbeskyttelsesloven og deraf afledte bestemmelser. Der er med denne godkendelse således ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til planloven eller efter anden lovgivning.

³ Se link: <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

I kraft af at være omfattet af godkendebekendtgørelsen, er virksomheden også omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Det betyder, at Brønderslev Kommune afregner den tid, der er brugt på tilsyn og miljøgodkendelser, både tid brugt på og udenfor virksomheden, dog ikke kørsel. Afregning for tilsyn sker en gang årligt, mens afregning for miljøgodkendelse sker ved særskilt faktura umiddelbart efter en miljøgodkendelse, er blevet meddelt.

1.4 Beliggenhed

Brønderslev konstaterer følgende om placeringen af virksomheden:

Placering

Placeringen af mellemd Depotet sker på et lejet stykke landbrugsjord placeret i landzone. Det er vurderet, at anlægget kræver en landzonetilladelse, der er meddelt den 10. januar 2023.

Boligområder

Umiddelbart mod øst og vest er der udlagt lokalplan (10-40 og 10-42) til boliger. Mod syd er der en række boliger placeret i landzone. På trods af placeringen vurderes det muligt at placere virksomheden på den ønskede placering og overholde de meddelte vilkår i den ønskede begrænsede periode.

Spildevandsvand, kloakeringsstatus

Virksomheden skal ikke tilkøbes kloaknettet.

1.5 Baggrund og oplysninger i sagen

På baggrund af den miljøtekniske beskrivelse, der fremgår af ansøgningen, har Brønderslev Kommune, foretaget en vurdering i forhold til de vilkår virksomheden meddeles i denne miljøgodkendelse.

Det følger af miljøbeskyttelsesloven, at der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den mindst forurenende teknologi samt de bedst mulige forureningsbegrænsede foranstaltninger således, at forureningen og affaldsfrembringelsen begrænses mest muligt.

Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 1, at godkendelsesmyndigheden ikke må meddele godkendelse af en virksomhed, medmindre den vurderer, at:

1. virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, og
2. virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 212. Denne virksomhedstype er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår. Der kan kun undtagelsesvis ske fravigelse af standardvilkårene. Standardvilkårene udarbejdes, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene baseres på den bedste tilgængelige teknik inden for branchen. Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er

beskrevet i standardvilkårene, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav. Standardvilkårene er udarbejdet, så de dækker alle nødvendige vilkår, bortset fra vilkår om støj og spildevand og evt. lugtgrænseværdier inkl. egenkontrol indenfor disse parametre.

Som grundlag for behandlingen af ansøgningen har der været en indledende dialog og på denne baggrund er der indgået følgende materiale:

- Ansøgning af 6. december 2022
- Afsluttende samtale den 16. marts 2023 med Peter Hamborg

2 Miljøgodkendelse og vilkår

Med hjemmel i § 33 i miljøbeskyttelsesloven⁴, og efter bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsen⁵ samt standardvilkårsbekendtgørelsen⁶, meddeles hermed miljøgodkendelse på nedenævnte vilkår:

2.1 Generelle vilkår

1. Godkendelsen omfatter Brønderslev Forsyning´s mellemdepot beliggende på matr.nr. 2f, Ejlerlav: Sdr. Ravnstrup, Ørum, 9320 Hjallerup.
2. Anvendelsen af mellemdepotet er begrænset til den 31. december 2027.
3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af nærværende godkendelse på virksomheden. Den ansvarlige for driften og driftspersonalet skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
4. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. *(K 212)
5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. * (K 212)

2.2 Indretning og drift

- 6 Pladsen skal etableres i overensstemmelse med skitsen/situationsplanen, der fremgår af bilag 4.
- 7 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. * (K 212)
- 8 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. *(K212)
- 9 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. *(K212)

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

⁵ Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)

⁶ Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen)

10 Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte fraktioner i de angivne mængder. * (K 212)

Affalds/farligt affald-fraktion	Maksimalt oplag	Opbevaring	EAK-kode
Jord til bortskaffelse	100 tons	4000 m ² plads	17 05 04
Jord til genanvendelse	1000 tons	Do	17 05 04
Asfalt	100 tons	Do	17 03 02
Macadam	250 tons	Do	17 05 04
Nye kloakrør/vandrør, dæksler	300 tons	Do	17 02 03
Byggematerialer fra grusgrav	350 m ³	Do	(råvarer)
Fylldsand	50 tons	Do	(råvarer)
Papir	250 kg	Container	15 01 01
Pap	250 kg	Container	15 01 01
Træ	500 kg	Container	17 02 01

Tabel 1. Affaldsfraktioner.

Som det fremgår af situationsplanen, opbevares materialerne/affaldet på et 4000 m² areal i den nordøstlige del af matriklen. På den resterende del af matriklen opbevares nye rør, fliser kloak, nye dæksler mv.

Asfalt vil fortrinsvis blive afleveret ved nærliggende asfalt fabrik, mens der på mellemdpotet kun vil opbevares mindre mængder af asfaltstykker i kortere perioder til der er et helt læs. De 100 tons dækker både over, hvad der køres til asfaltfabrik og hvad der opbevares i kortere perioder på depotet. Det vurderes på denne baggrund, at asfalten opbevares på en miljømæssig forsvarlig måde.

2.3 Luftforurening

Det fremgår af ansøgningen, at der ikke ønskes aktiviteter på virksomheden, der kræver udsugning. Det gælder både procesudsug og rumudsug. Brønderslev Kommune har ingen bemærkninger til den del af ansøgningen og har derfor ikke indsat vilkår herom.

2.3 Støj

11 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen L_r (referenceniveau 20 μPa) overstiger nedenstående grænseværdier i de pågældende områdetyper. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjklider.

Tidsrum	Mandag-fredag kl. 07:00-18:00 Lørdag	Mandag-fredag kl. 18:00-22:00 Lørdag Søn- og helligdage kl. 07:00-22:00	Alle dage kl. 22:00-07:00
Områdetype (faktisk anvendelse)			

	kl. 07:00-14:00		
Erhvervs- og industriområder (områdetype 1)	70 dB	70 dB	70 dB
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse (områdetype 5)	45	40	35
Enkeltliggende boliger i det åbne land* (områdetype 3)	55	45	40

Tabel 2. Støjgrænseværdier. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) afhængig af tidsrum og områdetype. * For boliger i det åbne land gælder grænseværdierne ved udendørs opholdsarealer (maksimalt 15 meter fra bolig).

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søn- og helligdage kl. 07:00-18:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07:00-14:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14:00-18:00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18:00-22:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natperioden kl. 22:00-07:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

12 Fra kl. 22:00-07:00 alle ugens dage må virksomhedens bidrag til maksimalværdien (spidsværdier) af støjniveauet i områder med boliger ikke overskride de i tabel 2 anførte natgrænseværdier med mere end 15 dB(A), målt med tidsvægtningen FAST.

13 Virksomheden skal, på begrundet forlangende fra og efter nærmere aftale med Brønderslev Kommune, ved måling og beregning dokumentere, at værdierne i tabel 2 er overholdt. Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter, at krav

herom er fremsat. Dette krav kan dog højst fremsættes en gang årligt, med mindre det ikke kan dokumenteres, at vilkår 11 ikke er overholdt.

- 14 Virksomheden skal udarbejde oplæg til antal og placering af målepunkter og -områder for hvilke, der skal måles og beregnes. Oplægget skal forelægges Brønderslev Kommune, inden målingerne udføres.
- 15 Støjmålinger og -beregninger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens støjvejledninger⁷⁺⁸. Måling, beregning, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.
- 16 Støjdokumentation til brug for kontrol af grænseværdiernes overholdelse skal udføres i overensstemmelse med akkrediteringsbekendtgørelsen.
- 17 Støjbidraget i de fastlagte måle- eller beregningspunkter for de i tabel 2 nævnte områder skal enten bestemmes ved:
 - direkte måling af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, eller
 - ved nærfeltsmålinger fra støjemissionen fra alle betydende enkeltstøjklender med efterfølgende beregning af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder.
- 18 Viser støjmålinger eller -beregninger, at vilkår 111 ikke er overholdt skal virksomheden efter nærmere aftale med Brønderslev Kommune foretage afhjælpende foranstaltninger.

Virksomheden placeres i et område, hvor der ligger en del boliger i nabolaget, både i områder der er udlagt i lokalplan, men også boliger, der er placeret i landzone. Der forventes maksimalt 15 til 20 transporter til mellemdpotet pr. dag. (dumpere og lastbiler), når der er mest aktivitet. Det vurderes, på den baggrund, at der kun vil være begrænsede aktiviteter på depotet på daglig basis. Da pladsen samtidigt kun er åben for transporter i tidsrummet 07.00 til 15.30, vurderes det, at støjkraevne kan overholdes.

Der er derfor ikke fastsat krav om udarbejdelse af støjmålinger og/eller beregninger i forbindelse med ansøgningen. Tilsynsmyndigheden kan dog, med henvisning til vilkår 12, på begrundet forlangende til enhver tid kræve, at der gennemføres støjmålinger, hvis det vurderes at være nødvendigt.

2.5 Vibrationer og lavfrekvent støj

- 19 Driften af virksomheden må ikke medføre, at belastningen med vibrationer, målt som det KB-vægtede accelerationsniveau, L_{aw} , re. 10^{-6} m/s², overstiger 75 dB ved boliger i rene boligområder, 80 dB ved boliger i industriområder og 85 dB ved erhvervsbebyggelse.
- 20 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag med lavfrekvent støj i naboerområder overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger.

⁷ Vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder.

⁸ Vejledning nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder.

Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Tidspunkt	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB
Beboelsesrum, børneinstitutioner o.lign.	Aften/nat (kl. 18:00-07:00)	20
	Dag (kl. 07:00-18:00)	25
Kontorer og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30
Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35

Tabel 3. Grænseværdier for lavfrekvent støj i omkringliggende bygninger.

- 21 Virksomheden skal på begrundet forlangende fra Brønderslev Kommune lade udføre målinger til kontrol af, at grænseværdierne for vibrationer og lavfrekvent støj overholdes (vilkår 18 og 19).
- 22 Målinger af vibrationer og lavfrekvent støj samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med akkrediteringsbekendtgørelsen samt i overensstemmelse med beskrivelsen i Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer⁹ samt Miljøstyrelsens støjvejledninger. Måling, beregning, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.
- 23 Viser støjmålinger- eller beregninger, at vilkår 18 og 19 ikke er overholdt skal virksomheden efter nærmere aftale med Brønderslev Kommune foretage afhjælpende foranstaltninger.

Det vurderes, at der kan fremkomme vibrationer og lavfrekvent støj. Derfor er der indsat vilkår 18 og 19 med maksimale grænseværdier. Derudover er der analogt med vilkår for støj generelt også stillet vilkår i om dokumentation herfor (vilkår 20). Dog vurderes det, at den lavfrekvente støj og de vibrationer virksomheden medfører, at være minimale og det vurderes, at virksomheden kan overholde kravene i dette afsnit.

2.5 Affald, samt beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 24 Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. *(K 212)
- 25 Der må ikke foretages knusning eller anden form for forarbejdning på oplagspladsen.
- 26 Det skal sikres, at der ikke kan ske tilkørsel af materialer uden for pladsens driftstid. Dette kan ske ved at pladsen er hegnet og aflåst uden for driftstiden.

⁹ Orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

- 27 Det skal sikres, at der ikke sker sammenblanding mellem den opgravede vejkasse (asfalt, makadam og stabilt grus) samt øvrigt tilkørt jord og jorden under oplagspladsen.
- 28 Ethvert oplag af makadam, stabilgrus og jord skal holdes adskilt og være tydeligt markeret med vejstrækning således, at de enkelte partier kan identificeres.
- 29 Jord med forskellig kategorisering, må ikke oplægges i samme mile.
- 30 Asfalt, makadam, stabilt grus og jord kan genindbygges i vejarealet, såfremt forureningsgraden ikke overstiger lettere forurenede jord, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Hvis makadam og stabilt grus ikke genanvendes inden for vejarealet i Brønderslev Kommune skal der ske anmeldelse af jordflytning og udtages prøver til analyse jf. kravene i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse. Anmeldelse af jordflytning skal ske via www.jordweb.dk.
- 31 Alle jordflytninger med anmeldepligt, der til- eller frakøres pladsen skal anmeldes til kommunen. Kommunens system (www.jordweb.dk) til anmeldelse af jordflytninger til og fra mellemdepotet skal anvendes. Analyseresultater skal medfølge eller eftersendes. Jorden må først bortskaffes fra pladsen efter klassifikation og efter anvisning fra Brønderslev Kommune.
- 32 Ethvert jordparti med anmeldepligt, skal entydigt kunne sammenholdes med resultaterne af udførte analyser.
- 33 Der må maksimalt oplagres 20 m³ jord, hvor der ikke er foretaget analyser, og hvor jorden dermed ikke er kategoriseret (karteret). Jord, der ikke er kategoriseret skal placeres på tæt belægning. Materialer, som bærer tydeligt præg af forurening, må ikke modtages på pladsen.
- 34 Modtaget jord, hvor der ikke er udtaget jordprøver, men som har anmeldepligt, skal holdes adskilt fra øvrig jord. Der skal staks udtages jordprøver til analyse. Kopi af analyseresultaterne skal fremsendes til kommunen senest 4 uger efter prøvetagningen.
- 35 Ved mistanke om andre forureningsparametre, end parametrene angivet i jordflytningsbekendtgørelsen, skal der foretages yderligere relevante analyser.
- 36 Jord der overskrider der overstiger grænseværdierne for kategori 2 jord (lettere forurenede jord), eller som er forurenede med andre forureningskomponenter, må ikke opbevares på pladsen, og skal straks bortskaffes til godkendt deponerings- eller jordrenseanlæg.

Da der ikke er standardvilkår for jordhoteller, omfattet af listepunkt K212, er vilkår 25 til 35 medtaget i denne miljøgodkendelse for sammen med den generelle lovgivning på området at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af oplaget af jord mv.

2.6 Egenkontrol

37 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 9. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns myndigheden. * (K212)

Standardvilkår vedr. uregelmæssigheder og kvartalsvise registrering af hvad der opbevares på mellemdetotet, er medtaget, for at sikre, at der er styr over de mængder, der opbevares.

3 Formelle oplysninger

Offentlighed og høring

Udkast til miljøgodkendelse har været 14 dage i høring hos

- Virksomheden adressat, Peter Hamborg
- Ejere registreret på nedenstående ejendomme
 - o Vestergade 82, 9320 Hjallerup
 - o Vestergade 80, 9320 Hjallerup
 - o Vestergade 78, 9320 Hjallerup
 - o Vestergade 76, 9320 Hjallerup
 - o Vestergade 72, 9320 Hjallerup
 - o Vestergade 70, 9320 Hjallerup
 - o Rughaven 14, 9320 Hjallerup
 - o Vestergade 68, 9320 Hjallerup

Der er ikke modtaget nogle indsigelser eller kommentarer til miljøgodkendelsen, som gav anledning til ændringer.

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort på Brønderslev Kommunens hjemmeside 2. maj 2023.

3.1. Klagevejledning

Der kan i henhold miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse.

Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på via www.borger.dk eller virk.dk, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer (2016 niveau – prisreguleres årligt). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk>)

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen om miljøgodkendelse er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klagen skal således være modtaget senest tirsdag den 30. maj 2023 klokken 23.59.

Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, med mindre at Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Miljøgodkendelsen bliver i klageperioden fremlagt på kommunens hjemmeside www.bronderslev.dk. Derudover orienteres en række interessenter direkte jævnført liste over kopimodtagere.

Søgsmålsvejledning

Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

3.2. Retsbeskyttelse

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelses meddelelse; eller såfremt den påklages, 8 år fra meddelelsen af klagemyndighedernes afgørelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

3.3. Øvrige relevante love og regler

Udvidelser/ændringer

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser ud over det ansøgte, såvel som bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør, om godkendelse er nødvendig, jævnfør miljøbeskyttelsesloven §§ 33 og 37.

Revurdering

Tilsynsmyndigheden kan tage en godkendelse af en bilag 2-virksomhed op til revurdering, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens § 54, jævnfør miljøbeskyttelsesloven § 41 a. og b.

Bortfald af miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis der opstår kontinuitetsbrud, det vil sige, hvis miljøgodkendelsen eller dele af miljøgodkendelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jævnfør miljøbeskyttelsesloven § 78 a, jævnfør dog stk. 2.

Godkendelses- og tilsynsmyndighed

Brønderslev Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed for virksomheden.

4. Aktindsigt

Efter § 9 i forvaltningsloven kan den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse, forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Ønskes der aktindsigt, skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt

5 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne afgørelse:

- Brønderslev Forsyning, Att.
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord, senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Ejere registreret på nedenstående ejendomme
 - o Vestergade 82, 9320 Hjallerup
 - o Vestergade 80, 9320 Hjallerup
 - o Vestergade 78, 9320 Hjallerup
 - o Vestergade 76, 9320 Hjallerup
 - o Vestergade 72, 9320 Hjallerup
 - o Vestergade 70, 9320 Hjallerup
 - o Rughaven 14, 9320 Hjallerup
 - o Vestergade 68, 9320 Hjallerup

Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

6 Offentliggørelse og klagevejledning

6.1. Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen bliver i klageperioden på DMA portalen. Herudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over kopimotagere.

6.2. Klagevejledning

Tillægget til miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Klagefristen er 4 uger efter afgørelses- /offentliggørelsesdato. Du klager via Klageportalen, som findes på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet er pålagt et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner. Virksomheder og organisationer skal betale 1800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller giroindbetaling. Hvis gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves.
- Klager får helt eller delvist medhold i klagen.
- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, i dette tilfælde Brønderslev Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen

til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes

Ansøger modtager besked, hvis afgørelsen påklages.

Eventuelle klager over godkendelsen har ikke opsættende virkning. Dette indebærer dog ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til eventuelt at ændre eller ophæve godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.


For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller - hvis afgørelsen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Bilag 1 Virksomhedens placering

Midlertidigt mellemdepot for Brønderslev Forsyning



Bilag 2 Ansøgning



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Brønderslev Kommune

Sdr. Ravnstrup, Ørum - 2f

CVR / RID: 31155835

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MalD-2022-6466

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (06-12-2022 14:18)

Projekt: Entreprenørdepot Tylstrupvej. 9320

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Matrikler: Matrikel nr.: 2f, Ejerlav: Sdr. Ravnstrup, Ørum

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Peter Winther Hamborg (Indsendt af)	Projektejer	Virksomhedsvej 20, 9700 Brønderslev pwh@bronderslevforsyning.dk +45 30688552

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

31155835 - BRØNDERSLEV SPILDEVAND A/S

P-nummer

1015427716 - Brønderslev Spildevand A/S

Hjallerupvej 52
9320 Hjallerup

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Peter Winther Hamborg
Adresse	Virksomhedsvej 20, 9700 Brønderslev
Virksomhedens navn	Entrepreneurdepot Tylstrupvej
Adresse	Tylstrupvej
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	sdr. Ravnstrup, Ørum 2f
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Peter Winther Hamborg
Adresse	Virksomhedsvej 20, 9700 Brønderslev
Telefonnummer	+45 30688552
Mailadresse	pwh@bronderslevforsyning.dk
<input checked="" type="radio"/> Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	Arealet er et landbrugsareal på ca 1 ha i omdrift. Arealet ejes af Landmand Per Løkkegård Christensen Tryvej 14 9320 Hjallerup

Bilag

[Entrepreneur depot Tylstrupvej.pdf](#)

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn Per Christensen

Adresse

Tryvej 14, 9320 Hjallerup

Mailadresse

per@redet.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Biaktiviteter

Ingen valgt

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der er vedhæftet en vvm ansøgningsskema

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

På arealet vil blive opbevaret:

Nye kloakrør/vandrør. Nye Kloakdæksler (på paller)

Byggematerialer fra grusgrav, ca 350 m3 SG, fyldsand ca 50 tons.

Derudover genbrugsmateriale:

Jord til genanvendelse 1000 tons

Jord til bortskaffelse 100 tons

Asfalt 100 tons

Macadam 250 tons

Pladsen vil blive etableret på ca 4000 m2 hvor der udlægges fibertex samt 15 cm SG.

Anlægsperioden vil være fra 1.1.2023 til 21.12.2027

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt Ja

Angiv ophørsdato 31.12.2027

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der bygges ingen huse/bygninger m.v

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der bygges ikke

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:

Pladsen vil være åben alene for en entreprenør i tidsrummet fra kl 7 til 15.30 på herdage. Der vil komme ca 15-20 transporter hver dag (dumper eller lastbil)

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Eksisterende overkørsel til Tylstrupvej anvendes

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Vi placerer jord m.v i det Nordøstlige hjørne ud mod tylstrupvej

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Der udlægges ca 1200 tons SG som indhøstes når projektet er færdiget. 4000 m2 fibertex vil blive rulle sammen og 25% forventes genanvendt

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der vil ikke være energianlæg

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Redegørelse:

Entreprenøren pålægges at føre logbog, og der udleveres instruks til medarbejdere hvorledes de skal forholde sig ved uheld.

Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Beskriv virksomhedens indretning som forklaring til tegningerne.	4000 m2 fibertex med 15 cm SG ovenpå Derudover containere til affald(jern, pap, papir, Plastik)
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalkrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker o.lign?	det har vi ikke noget af
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalkrot, der ikke kan afgive olie?	Container
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald?	Container
Hvilken belægning anvendes på områder til neddeling eller opskæring af jern- og metalkrot?	finder ikke sted
Hvilken belægning anvendes på områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.	finder ikke sted
Hvilken belægning anvendes på områder til oplagspladser for spildolie og andet farligt affald?	ja
Hvilken belægning anvendes på pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald?	ja
Hvilken belægning anvendes på vaskepladser for materiel?	ja
Oplys om indretning for gulve, befæstede eller impermeable udendørs arealer	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger	Projektet håndterer 6-8000 tons overskudsjord fra gravning, hovedparten af jorden vil køres direkte i "kloakhuset" igen. Overskudsjord vil blive kørt til genanvendelse i jordbrug. På depotet oplagres alene "godt" sand til genindbygning således vi egentlig ikke køber nye sandmaterialer fra grusgrav. Det sand vi har på depotet er til at udlægge nye fliser i. Containere tømmes når de er fulde. Asfalt forventes kørt direkte til Fabrik i Hjallerup
------------------------------------	---

Oplysninger om modtaget og oplagret affald

Affaldsfraktion(er)	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag af væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted
Jord til genindbygning	2000 tons	300-500	på SG
Asfalt	500 tons	250 tons	på SG
Dæksler Jern	2 tons	1 ton	

Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Oplys om, hvor spildevandsslammet stammer fra.	Alt jord kommer fra veje i Hjallerup.
Oplys om tørstofindhold, stabiliseringsform og eventuelle andre særlige karakteristika for det slam og andet organisk affald, der tilføres anlægget.	
Angiv volumen af beholdere til slam og andet organisk affald.	

Side 4 ud af 10

Angiv hvor lang tid slam og andet organisk affald højst skal oplagres på anlægget.

Oplys om opførelsetidspunkt for brugte beholdere, der planlægges anvendt til oplagring af slam eller andet organisk affald.

Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til beholdere i det fri med slam og andet organisk affald

Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til øvrig oplag i det fri

Oplys om, hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.

Oplys om, hvordan de enkelte affaldsfraktioner håndteres

Oplys om, hvad der neddeles, opskæres eller klippes

Oplys om, hvordan der neddeles, opskæres eller klippes

Oplys om, hvor der neddeles, opskæres eller klippes.

Oplys om, på hvilke tidspunkter der neddeles, opskæres eller klippes.

Oplys om, hvad der presses, balleteres eller komprimeres.

Oplys om, hvordan der presses, balleteres eller komprimeres.

Oplys om, hvor der presses, balleteres eller komprimeres.

Oplys om, på hvilke tidspunkter der presses, balleteres eller komprimeres.

Oplys om, hvad der knuses.

Oplys om, hvordan der knuses.

Oplys om, hvor der knuses.

Oplys om, på hvilke tidspunkter der knuses.

Oplys om, hvordan elskrot håndteres.

Angiv hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden.

Der knuses ikke på området. Alt beton vil blive bortkørt til Svenningsen i Hjallerup

Oplys om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ikke luftafkast

Luftafkast fra oplag

UDFYLDT

Redegørelse:

ikke relevant

Forslag til vilkår for luftforurening

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

der vil ikke være spildevand, regnvand nedsives

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

- Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet? Nej
- Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet? Nej
- Er der spildevand, der afledes på en anden måde? Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

- Afledes der kølevand fra virksomheden? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Side 6 ud af 10

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der vil være beskeden transportstøj. Vi kan etablere en støjvold mod naboer

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Der vil være transport og aflæsningsstøj

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Hvis det ønskes etableres en støjvold mod naboer

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der er ikke mere end hvad jeg tidligere har skrevet

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
Papir og Pap	500	kg
Røraklip	250	kg
Gamle dæksler	2000	kg

Forslag til vilkår for affald

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Tegninger over oplagets indretning

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for jord og grundvand

IKKE UDFYLDT

Side 7 ud af 10

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Øvrige forhold

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (06-12-2022)

[Entrepreneur depot Tylstrupvej.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Bilag 3 Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Afgørelse om at etablering af mellemdepot ikke kræver miljøvurdering

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens¹⁰ § 18 om opførelse/etablering af et depot for Macadam, jord, lidt asfaltstykker og nye vejmaterialer, kloakmaterialer, samt gl. beton. Der befæstes et areal på ca. 4000 m² med fibertex og SG på et lejet stykke jord på Tylstrupvej, matrikel nr. 2f, Sdr Ravnstrup Ørum.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11b: "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) i miljøvurderingsloven. Brønderslev Kommune har foretaget en screening i overensstemmelse med kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Kommunen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt jf. §21. Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningen ikke er af en sådan karakter og omfang, at aktiviteten må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Baggrund og begrundelse

Brønderslev Forsyning A/S har ansøgt om at etablere et mellemdepot i en periode frem til ultimo december 2027. Mellemdetopet etableres på Tylstrupvej, hvor der skal opbevares diverse materialer i forbindelse med forsyningens ledningsarbejde i nærområdet, se skitse sidst i dette brev. Konklusion fra screeningen er, at der ikke er omfattet af VVM pligt. Dette er vurderet på baggrund af oplagets karakter og omfanget af aktiviteter på mellemdepotet.

Yderligere baggrund for afgørelsen, i form af myndighedens screeningsskema, kan ved forespørgsel rekvireres ved Brønderslev Kommune.

Projektet kan først påbegyndes når de nødvendige tilladelser og godkendelser er indhentet. Dette gælder landzonetilladelse som er meddelt den 10. januar 2023 samt miljøgodkendelsen som meddeles samtidigt med denne afgørelse.

Offentliggørelse og klage

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

VVM-screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er blevet beskrevet for Brønderslev Kommune og de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres eller udvides, er bygherre forpligtiget til at ansøge om den påtænkte ændring/udvidelse, hvis ændringen/udvidelsen kan have væsentlige skadelige virkninger på miljøet jf. Miljøvurderingsloven bilag 2 pkt. 13a.

Afgørelsen bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter den, er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen kan påklages inden for 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse på kommunens hjemmeside. Du kan læse mere om reglerne for at klage i vedlagte klagevejledning.

Klagevejledning – afgørelse om ikke VVM-pligt

Hvad kan der klages over?

¹⁰ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Kommunens afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid med gældende retsregler.

Hvem kan klage?

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
 - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
 - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår udløber klagefristen?

Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg?

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen.

For behandling af klager skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.¹¹ Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen eller få tilsendt en faktura.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr

Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor.

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- du får helt eller delvist medhold i din klage eller
- din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Kan afgørelsen udnyttes, hvis der klages?

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klager kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning.

¹¹ Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

Domstolsprøvelse

Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Bilag 4 Situationsplan

