

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 05-02-2020 på ejendommen:

Herningvej 17
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Medejer af dyreholdet
-------------------------	-----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der var ikke låg over boringen. Boring med DGU nr. 103.1484 stod fuld af vand - op over pumpe, forerør mm.

Til information:

- Der er krav om indførelse af miljøledelse af husdyrbruget senest 21-02-2021.
 - Se evt. mere på miljøstyrelsens hjemmeside, bl.a. skabelon til miljøledelse (mini miljøledelse): <https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/>

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Markvandsboringen skal forsynes med overdækning**, for at beskytte installation og grundvand mod indtrængning af forurening, jf. § 13 i bek.nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

Opsummering af håndhævelser

05-02-2020	Indskærpelse, Miljø	Markvandingsboring skal have en overdækning/låg.
------------	------------------------	--

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	27-09-2010
Sidste tilladelse	27-09-2010
Tilladte dyreenheder	321,83

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Anmeldelse fra 2017 af gødningsopbevaringsanlæg (gyllebeholder + fortank) er udnyttet: <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholder er etableret.- Fortank på op til 99 m3 er ikke etableret. Det tilladte dyrehold er fra §12 miljøgodkendelse fra 2010.
Staldtype	Delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Der er krav om teltoverdækning af 3.260 m3 gyllebeholder. <u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen har teltoverdækning.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Der skal tilsættes fytase til foderet til slagtesvinene, med tilsvarende reduktion af fosfor i foderet. <u>Vurdering:</u> Ok.
Antal stipladser - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 800 slagtesvin i staldbygning to, 400 slagtesvin i staldbygning fire, 1.000 slagtesvin i staldbygning et og 300 slagtesvin i staldbygning fem.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.

Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Der er krav om indførelse af miljøledelse af husdyrbruget senest 21-02-2021.</p> <p>Se evt. mere på miljøstyrelsens hjemmeside, bl.a. skabelon til miljøledelse (mini miljøledelse): https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin 30-115 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	10.000	321,83	27-09-2010	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise 15-31 kg.	Toklimast., delvis spaltegulv	8.159	25,33	750,64	0,00
Slagtesvin 31-113,2 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	8.159	233,23	4.595,55	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 03-02-2020:</u> 1.000 smågrise og 2.500 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> CVR nr. 75252013</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 8.159 smågrise (15-31 kg.), 8.159 slagtesvin (31-113,2 kg.) - 2017/2018: 7.393 smågrise (15-31 kg.), 7.393 slagtesvin (31-110,8 kg.) - 2016/2017: 7.117 smågrise (15-31 kg.), 7.117 slagtesvin (30-110,7 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Det samlede dyrehold er mindre end det tilladte dyrehold for ejendommen, og af den grund giver dyreholdet ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage	1 ensilagestak ved Herningvej

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1988	02-08-2017	10	263	1.052	Intet	Beholderkontrol udført den 08-02-2017.
Gyllebeholder	01-07-1997	08-02-2017	10	439	1.700	Intet	Beholderkontrol udført den 08-02-2017.
Gyllekælder	03-01-1800			0	200		
Gyllekanaler	01-01-2004			0	700		
Gyllebeholder	01-08-2017		10	825	3.260	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav om vold omkring gyllebeholder.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.

Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.050 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Ok. - Gyllebeholderen fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.700 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Ok. - Gyllebeholderen fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.260 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder er bygget i efterår 2017. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok. - Gyllebeholderen fyldes med lastbil.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages retur gylle fra biogasanlæg. Gylle afhentes direkte ved fortanke.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Oplyst ved tidligere tilsyn: Ledes til faskine og noget til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2e	1200453	2003	135543	Tank (Produkt på væskeform)	01-5313	2003	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2043

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står i fyrrum på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe ved Herningvej, afhentes af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til hovedejendom i Herning Kommune.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand. Der er senest foretaget drikkevandsundersøgelse i august 2015. - Zone rundt om boring: Ok.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 103.1051 og 103.1484): 84.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om borer: Ok. <p>Ved tilsynet var pumpe ved boring ved stald under reparation.</p> <p>Boring med DGU nr. 103.1484 stod fuld af vand - op over pumpe, forerør mm. Der var ikke låg over boringen.</p> <p>Boring skal have etableret korrekt overdækning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En brønd omkring boring skal altid være tør og helt uden vand. - Bunden af tørbrønden må ikke nedgraves dybere end højeste grundvandstand. - Se evt. billeder af hvordan borer skal være indrettet på: https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-02-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.