

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Dyrhøjvej 17, 8410 Rønde	<b>Dato for tilsyn:</b> 25-09-2020
<b>Ejer:</b> DYRKÆRGÅRD V/KRISTIAN R FOGED	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 0,5 time
<b>CVR nr.:</b> 27950728	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 10-11-2017
<b>CHR nr.:</b> 26634	<b>Tilsynsførende:</b> Dehj
<b>Betaler:</b> DYRKÆRGÅRD V/KRISTIAN R FOGED Dyrhøjvej 17, 8410 Rønde	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Kristian
<b>Andre ejendomme:</b>	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	Nej
-------------------------	-----

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Anmeldt dyrehold før 2007 § 10-stor (>15-75 DE)
<b>Kategori:</b> 2	§ 10-stor

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 2,73	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,13
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b>	Nej

<b>Antal markstakke:</b>	0
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
Se tilsynsbrev

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 22284953 / 86365334

Ejers mail:

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion:		Tilladelsesdato: 14-11-2017			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko 400-600 kguden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	5,00		
Jers. stude, 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,40	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Moderfår med lam	Udegående	12	1,71		
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	40	7,84	Indgangsvægt: 145,0	Afgangsvægt: 328,0
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	40	3,48	Indgangsvægt: 25,0	Afgangsvægt: 145,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	20	5,13	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	20	2,35	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	3,33	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0

Samlet antal DE: 29,25

Antal DE nu:

Registreret produktion:		Dato for registrering:			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	12	1,71		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,19	Indgangsalder: 10,7	Afg.-/kælvningsalder 17,6

Samlet antal DE: 3,90

## Tilsynskommentar

	Der er generationsskifte i gang. Kvæget på ejendommen tilhører en anden. Der vil efter 2021 ikke længere være kvæg på ejendommen.
--	---

**OPBEVARINGSANLÆG**

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Interval 5/10	Bemærkning

Ajlebeholder	01-01-1970		0	90		
Ajlebeholder	01-02-1970		0	21		
Gyllebeholder	01-08-1993		200	800		FJERNET
Gyllekanaler	01-01-1970		0	70		

Tilsynskommentar

	Gyllebeholderen er fjernet.
--	-----------------------------

**Pladser (ensilage og mødding)**

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1970	475	600	Hele pladsen mellem staldbygningerne er med belægning, og har tidligere været brugt som møddingsplads. Det er oplyst, at såfremt pladsen fremover skal anvendes til gødning, skal den leve op til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Tilsynskommentar

	Pladsen skal ikke bruges fremover (når de sidste 5 kvæg tages ud til foråret).
--	--

**OPBEVARINGSKAPACITET**

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

**Fast gødning**

<b>Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:</b>	100 mdr
--	---------

Tilsynskommentar

	Ingen flydende gødning.
--	-------------------------

**GØDNINGSOPEVARINGSAFTALER**

Tilsynskommentar

	Ingen opbevarings- eller afsætningsaftaler
--	--

**OPBEVARING PÅ MARK**

Tilsynskommentar

	Ingen mark- eller ensilagestak på tilsynsdagen.
--	---

BORING
Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg
Er der egen boring (placering på kort)? Ja
Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		x
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?		x
Er der en sikringsordning mod rotter?		
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ( <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> ).		

Tilsynskommentar

	Ingen problemer med skadedyr
--	------------------------------

SPILDEVAND	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	x	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	x	
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		x
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	x	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 m til vandløb og sø</li> <li>• 50 m til almen drikkevandsforsyning</li> <li>• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009</li> </ul>	x	
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlig beholder?		

Tilsynskommentar

	Ingen.
--	--------

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD			
Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
<b>Plast, papir mv.:</b>	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
<b>Kanyler:</b>	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering

<b>Kemikalier:</b>	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
<b>Medicin:</b>	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
<b>Døde dyr:</b>	87.00	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsfraktion	Id. nr.	Opbevaring	Bortskaffelse
<b>Plast, papir mv.:</b>	50.00 (papir) 52.00 (plast)	I lade	Genbrugsplads
<b>Kanyler:</b>	66.00	Dyrlægen	Dyrlægen
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	06.00	Havde ikke meget	Smeden
<b>Kemikalier:</b>	86.00	Ingen	Ingen
<b>Medicin:</b>	05.13	Ingen	Dyrlægen
<b>Døde dyr:</b>	87.00	Ved indkørslen under presenning	Daka

### ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1990		Tank	10975	Olie	1200	Over terræn, udendørs	

	Ja	Nej
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	x	
<b>Overfyldningsalarm:</b>	x	
<b>Underlag*:</b> Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimatte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Beton	
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>		x
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		x
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		x

Tilsynskommentar

--	--

## MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

<b>Dato for vurdering</b>	25-9-2020	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	2,13	