

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Svanesmindevej 5, 8420 Knebel	<b>Dato for tilsyn:</b> 3. juni 2020
<b>Ejer:</b> Sigrid Poulsen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 40 minutter
<b>CVR nr.:</b> 30057082	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 30/9-2016
<b>CHR nr.:</b> 27606	<b>Tilsynsførende:</b> TWJ
<b>Betaler:</b> Sigrid Poulsen Svanesmindevej 5, 8420 Knebel	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Erik
<b>Andre ejendomme:</b> Ikke i Syddjurs	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	Miljøledelse
-------------------------	--------------

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring-/håndtering af ensilage	-	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs	x	Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH3-N pr. år
<b>Kategori:</b> 1b	H § 16 b

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 2,14	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,67
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b>		Ja
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
5. juni 2020	Indskærpelse	Manglende beholderkontrol
5. juni 2020	Indskærpelse	5-årig skriftlig opbevaringsaftale skal fremsendes

<b>Antal markstakke:</b>	0
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b> Se tilsynsbrev vedr.: <ul style="list-style-type: none"><li>• Beholderkontrol mangler</li><li>• Driftsjournal</li><li>• Gødningsopbevaringsaftale</li><li>• Alder på olietank</li></ul>
---

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: / 22222354 / 22179143

Ejers mail: sis@engholm-poulsen.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Registreret produktion:				Dato for registrering: 07-12-2018		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	171		27,15	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Årssøer	Fare st., løsdrift, delvis sp.	171		11,91	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Smågrise	Fuldspaltegulv	922		4,11	Fravænningsvægt : 7,0	Afgangsvægt: 30,0
Slagtesvin (polteprod)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	304		10,72	Indgangsvægt: 35,0	Afgangsvægt: 130,0

Samlet antal DE: 53,89

**PRODUKTIONSAREALER**

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygn.nr	Navn	Areal (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
2	Løbe- og farestald	969	
5	Drægtighedsstald 2	219	
98	Ny so-stald – tilbygning til bygning 5	69	Ikke opført endnu- 6 års udnyttelsesfrist
99	Container til smågrise	39	

Produktionsarealer - Tilladt						
Bygn.nr	Afsnit	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
2	a	195	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	05-12-2019	5/12-2025
2	b	278	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	05-12-2019	5/12-2025
2	c	290	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-12-2019	5/12-2025
5	a	175	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-12-2019	5/12-2025
98	a	69	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-12-2019	5/12-2025
99	a	39	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	05-12-2019	5/12-2025

**Produktionsarealer - Registreret**

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m <sup>2</sup> )	I drift	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
2	a	195	100 %	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	
2	b	278	100 %	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	
2	c	290	100 %	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	
5	a	175	100 %	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	
98	a	69	100 %	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	
99	a	39	100 %	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	

## Tilsynskommentar

	Ny tilbygning til søer endnu ikke opført
--	--



## OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	24-03-2009	225	900	10	MANGLER KONTROL
Gyllekanaler	01-01-1991		0	270		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	Ikke rel.	
<b>Er indløb dykket?</b> (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	Ikke rel.	
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	x	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	IR	
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)	IR	
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>	IR	
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>	IR	
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>	IR	
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>	IR	

Tilsynskommentar

--	--

## GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn (m <sup>3</sup> pr. år)	Gældende fra	
IKKE FREMVIST						
					Ja	Nej
<b>Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?</b>					x	
<b>Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?</b>					x	

Tilsynskommentar

	Samlet opbevaringskapacitet: 1170 m <sup>3</sup> (gyllebeholder 900 m <sup>3</sup> , fortank og kanaler på i alt 270 m <sup>3</sup> ). Det vurderes ud fra normtal 2018, at der under normale forhold produceres ca. 1905 m <sup>3</sup> husdyrgødning på ejendommen, effekten af overdækningen sparer ca. 100 m <sup>3</sup> regnvand. Der er behov for 1360 m <sup>3</sup> opbevaringskapacitet for at overholde kravet om 9 mdr. opbevaringskapacitet.
--	---

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning	
<b>Samlet opbevaringskapacitet i m<sup>3</sup>:</b>	1170
<b>Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:</b>	30,12

**Fast gødning**

Tilsynskommentar

	Ingen fast gødning
--	--------------------

**OPBEVARING PÅ MARK**

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x

Tilsynskommentar

	Ingen fast gødning
--	--------------------

**BORING****Vandforsyning:** Privat alment vandværk

Er der egen boring (placering på kort)?

Er der markboring (placering på kort)?

**SKADEDYR**

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		x
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	x	

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ([www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk)).

Tilsynskommentar

	Gylle udsluses 1 gang om ugen, hvilket minimerer antallet af fluer. Mht. rotter holdes der ryddeligt omkring på ejendommen.
--	--

**SPILDEVAND**

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?		I marken
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?		x
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		x
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?		IR
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 m til vandløb og sø</li> <li>• 50 m til almen drikkevandsforsyning</li> <li>• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009</li> </ul>		IR

Tilsynskommentar

--	--

AFFALD				
Affaldsart	Beholdertype	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.			
	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
<b>Plast, papir mv.:</b>	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
<b>Spildolie: (Oplag &gt; 20L)</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	05.99
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	

Tilsynskommentar – generelt affald

	Plast, papir mv: Bortskaffes igennem på genbrugsstation. Kanyler: I plastboks fra Marius Pedersen Spildolie: Ingen spildolie Kemikalier: Ingen kemikalier. Medicin: I køleskab. Bortskaffes igennem Marius Pedersen.
--	--

Tilsynskommentar – animalsk affald

	Døde dyr: DAKA.
--	-----------------

### ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1988	2300	Tank (væskeform)		Mineralske olieprodukter		Indendørs	BEDES DOKUMENTERET

Oplyst – ikke tjekket, da tilsyn kun udføres udendørs grundet Covid19	Ja	Nej
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	x	
<b>Overfyldningsalarm:</b>	x	
<b>Underlag*:</b> Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Beton	
<b>Risiko for tilløb til afløb: (Vilkår i MGK)</b>		x
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		x
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		x

## VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse:	<b><u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u></b>
Dato:	
Alle vilkår tjekket.	

## MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	3.6.2020	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	5	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	1	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	3,67	

### Miljøledelse

	Ja	Nej
Er omfattet af KRAV om ML		x
Har allerede implementeret ML		x
Påtænker at implementere ML		x
Er ikke interesseret i ML		x
<b>Evt. drøftede emner</b>	Der gøres allerede tiltag, men ikke dokumenteret ihht krav for reduktion af score	