



Anmeldelse om etablering af gyllebeholder

Lillebro 20, 5450 Otterup



nordfyns
kommune

Forfatter: Nordfyns Kommune
Godkendt den 27. juni 2019
Dokument nr. D2019-84135
Sags nr. S2019-10447

Indhold

Anmeldelse efter § 12 – Gødningsopbevaringsanlæg	2
Data.....	2
Anmeldelse om etablering af gyllebeholder	3
Baggrund.....	3
Afgørelse.....	3
Partshøring.....	3
Bortfald.....	5
Klagevejledning	5
Offentliggørelse.....	6
Betingelser for godkendelse efter anmeldeordningen	7
Lovgrundlag.....	7
Anmeldelsens indhold.....	7
Anmeldelsens krav.....	7
Erhvervsmæssig nødvendig.....	8
Afstandskrav	8
Andre afstandskrav	9
Påvirkning af natur	9
Påvirkning af kategori 1-natur	10
Påvirkning af potentiel ammoniakfølsom skov.....	10
Påvirkning af kategori 3 natur	11
Vurdering af påvirkning af natur.....	11
Andre betingelser	11
Overdækning	12
Til- og frakørsel	12
Transporter til og fra gyllebeholder.....	12

Anmeldelse efter § 12 – Gødningsoptbevaringsanlæg

Data

Ansøger	Steen Rasmussen
Bedriftens adresse	Lillebro 20 5450 Otterup
Husdyrbrugets navn	-
Matrikelnummer	3a, Krogsbølle by, Krogsbølle
Virksomhedens art	Husdyrbrug med smågriseproduktion
Listebetegnelse	Husdyrproduktion under IPPC-grænsen
Ejer	Steen Rasmussen Strandgårdsvej 10 5450 Otterup
CVR-nummer	15 34 53 06
Kontaktperson	Steen Rasmussen Strandgårdsvej 10 5450 Otterup
Konsulent	-
Tilsynsmyndighed	Nordfyns Kommune

Anmeldelse om etablering af gyllebeholder

Baggrund

Landbrugsejendommen på Lillebro 20, 5450 Otterup omfatter en smågrisproduktion på 18.280 stk. pr år fra 7,3-32 kg, svarende til 91,4 DE efter nugældende DE.

Ejerne har den 23. april 2019 anmeldt etablering af gyllebeholder i henhold til Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1467 af 6. december 2019.

Der søges om at etablere en gyllebeholder på 4.000 m³ med teltoverdækning. På sigt vil den eksisterende gyllebeholder blive taget ud af drift og fjernet.

Afgørelse

Nordfyns Kommune godkender hermed etablering af gyllebeholder på 4.000 m³ på Lillebro 20, 5450 Otterup i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens¹ § 12. Anmeldelsen ændre ikke i dyreholdet på ejendommen.

Nordfyns Kommune finder, at anmeldelsen overholder betingelserne som er gældende i henhold til bekendtgørelserne og Miljøstyrelsens vejledning. Tanken kan etableres som anmeldt. Tanken skal etableres i betonelementer med en maksimal overkant på beholderen på 3 m over terræn. Tanken skal forsynes med fast overdækning.

Partshøring

Før der træffes afgørelse skal kommunen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig inden for en frist på 2 uger jf. Husdyrbruglovens² § 56. Anmeldelsen er sendt i partshøring hos 14 parter inden for en vurderet genegrænse.

I forbindelse med partshøringen er der indkommet bemærkninger fra 5 parter på 4 adresser. To parter har ingen bemærkninger. Bemærkningerne de 3 øvrige parter skriver:

- Manglende flydelag på den eksisterende gyllebeholder
- Er der en dato for nedrivning af den eksisterende beholder?
- Lugt- og fluegener – der ønskes ikke flere fluer.
- Er der planer om at udvide dyreholdet?
- Etablering af hus på matrikel, så afstandskrav ikke er overholdt

Nordfyns Kommunes bemærkninger

- Manglende flydelag på den eksisterende gyllebeholder:

¹ Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr. 1467 af 6. december 2018

² Husdyrbrugloven nr. 1020 af 6. juli 2018

Der er helt klare regler i lovgivningen omkring flydelag. Reglen er, at der altid skal være et tæt, tykt og tørt flydelag. Dog må der i forbindelse med udbringning af gylle eller lign. mangle flydelag i op til 7 dage. Herefter skal der igen være et flydelag. Det accepteres, at der ved pumperøret er et mindre område, hvor der ikke er flydelag. Nordfyns Kommune er tilsynsmyndighed på området og kommunen kontrollerer reglerne i forbindelse med tilsyn på ejendommen. Tilsyn udføres jævnligt. Reglerne gælder uanset om den ansøgte gyllebeholder etableres eller ej.

Den nye gyllebeholder skal etableres med teltoverdækning. Det fjerner problemet med flydelag, da teltoverdækningen udgør det for flydelag. Overdækningen skal holdes tæt, bortset fra i forbindelse med udbringning af gylle eller eventuel påfyldning.

- Er der en dato for nedrivning af den eksisterende beholder?

Landbruget har ansøgt om at etablere en ny gyllebeholder, hvilket skal ske via en anmeldelse. I en anmeldelse, kan kommunen ikke stille vilkår om f.eks. at en eksisterende gyllebeholder skal fjernes.

Ejeren af landbruget har, i sit ansøgningsmateriale, skrevet, at han vil fjerne den gamle gyllebeholder, når den nye er etableret. Kommunen kan bare ikke stille vilkår om, hvornår den gamle beholder skal være taget ned.

- Lugt- og fluegener – der ønskes ikke flere fluer

I forbindelse med en ansøgning om at opføre en gyllebeholder, skal der jf. Miljøstyrelsen ikke regnes på lugt. Lugt afgives primært fra staldanlægget, hvor dyrene går og fra deres frisklagte gødning. Det er derfor lovgivningsmæssigt bestemt, at lugt beregnes fra staldanlæg og ikke fra gyllebeholdere.

Hverken staldanlæg eller gyllebeholdere skal give anledning til væsentlige fluegener for naboerne. Det er Nordfyns Kommune der er tilsynsmyndighed og håndhæver reglerne omkring fluegener. Reglerne gælder uanset om den ansøgte gyllebeholder etableres eller ej.

- Er der planer om at udvide dyreholdet?

Nordfyns Kommune kan ikke svare på, om der er planer om at udvide dyreholdet. Det er først, når ejeren har sendt en ansøgning til Kommunen, at Kommunen får kendskab til planerne. Der er i øjeblikket ingen ansøgninger hos Kommunen om udvidelse af dyreholdet på ejendommen.

- Etablering af hus på matrikel, så afstandskrav ikke er overholdt

En part nævner at der tidligere har været et hus på matrikel 2d, Krogsbølle By, Krogsbølle. Hvis der genopføres et hus, så overholder gyllebeholderen ikke afstandskravene på 100 m til nabobeboelse.

Reglerne er at hvis der ikke er søgt landzonetilladelse til at genopføre et hus indenfor 3 år fra nedrivning, bortfalder retten til at opføre huset. Huset er revet ned inden 1986. Retten til at

opføre huset er derfor bortfaldet og placeringen af gyllebeholderen overholder afstands-kravene.

Ansøgers bemærkninger

Som beskrevet i ansøgningsmaterialet, er det stadig planen at fjerne den gamle beholder efter den nye er etableret og den gamle beholder er tom.

Bortfald

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter, at afgørelsen er meddelt jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48 stk. 3.

Klagevejledning

Afgørelsen er truffet i medfør af kapitel 6 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr. 1467 af 6. december 2019. Afgørelsen kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrbrugloven nr. 1020 af 6. juli 2018.

De klageberettigede er: ansøger, miljøministeren og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Endvidere er en række foreninger og organisationer klageberettigede.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Som virksomhed betaler du et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget hos Miljø- og Fødevareklagenævnet **senest den 25. juli 2019**.

En evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor godkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til kap. 7 i Husdyrgodkendelsesloven.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den dato, hvor afgørelsen bliver offentliggjort, jf. Husdyrgodkendelseslovens § 90.

Hvis afgørelsen påklages får ansøger besked.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Nordfyns Kommunes hjemmeside **den 27. juni 2019**. Afgørelsen offentliggøres ligeledes på DigitalMiljøAdministration (dma.mst.dk).

Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af afgørelsen:

- Steen Rasmussen, Strandgårdsvej 10, 5450 Otterup

Omkringboende og virksomheder

- Lillebro 31, 5450 Otterup
- Lillebro 30, 5450 Otterup
- Lillebro 10, 5450 Otterup
- Lillebro 14, 5450 Otterup
- Lillebro 15, 5450 Otterup
- Lillebro 20, 5450 Otterup
- Lillebro 21, 5450 Otterup
- Lillebro 25, 5450 Otterup

Andre interessenter

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø;
e-post: dnnordfyn-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn, Leo Jensen. E-post:
leo@leonidaskomm.dk
- Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.
E-post: mst@mst.dk

Venlig hilsen

Mette Skjold Sørensen
64 82 86 22
mss@nordfynskommune.dk

Betingelser for godkendelse efter anmeldteordningen

Lovgrundlag

Anmeldelsen er indsendt den 23. april 2019. For at der kan meddeles tilladelse til etablering af gyllebeholderen, skal anmeldelsen leve op til kravene i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12 og § 20.

Anmeldelsens indhold

Anmeldelsen omfatter etablering af en gyllebeholder til flydende husdyrgødning på 4.000 m³ og et overfladeareal på 964 m². Beholderen etableres i betonelementer med en diameter på maks. 35 m og med en højde på betonelementerne på 4 meter. Betonelementerne etableres i grå beton og overdækningen bliver grå. Tanken etableres med fast overdækning/telt.

Gyllebeholderen er ansøgt beliggende bag eksisterende staldanlæg og i tilknytning hertil. Den eksisterende gyllebeholder vil på sigt blive nedlagt.

Nedenstående oversigtskort viser placering af den anmeldte gyllebeholder:



Figur 1: Oversigtskort over staldanlæg og placering af ny gyllebeholder

Anmeldelsens krav

Den anmeldte gyllebeholder opfylder krav i § 12 stk. 4, idet størrelse på den ansøgte gyllebeholderen ikke overstiger 3.000 m². Den ansøgte gyllebeholder har et overfladeareal på 964 m². Gødningsopbevaringsanlæg der tidligere er godkendt medregnes ikke. Den eksisterende beholder har et overfladeareal på 293 m².

Erhvervsmæssig nødvendig

For at der kan gives tilladelse til etablering af tanken, skal tanken være erhvervsmæssig nødvendig for driften jf. § 12 stk. 3.

Krav til opbevaringskapacitet på landbrugsejendomme med dyrehold, er 9 måneder jf. kap. 5 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Ansøger skriver:

På bedriften er der 700 søer og 21.080 smågrise samt 18.000 slagtesvin. Den årlige gødningsproduktion er $700 \text{ søer} \times 6,35 \text{ m}^3 + 21.080 \text{ smågrise} \times 0,14 \text{ m}^3 + 18.000 \text{ slagtesvin} \times 0,50 \text{ m}^3 = 16.400 \text{ m}^3$. Opbevaringskapacitet på bedriften er 1800 m³ på Nygårdsvej 6, 350 m³ på Lillebro 20 og 6.300 m³ på Langehede 71, i alt 8.450 m³. Med opførelse af ny beholder bliver der en kapacitet på 12.450 m³ svarende til 9,1 måned. Den ansøgte beholder er erhvervsmæssig nødvendig.

Ses der på bedriften søer og smågrise er den årlige gødningsproduktion på 7.400 m³. Opbevaringskapaciteten til søer og smågrise er på 2.150 m³. Efter opførelse af ny beholder bliver kapaciteten på 6.150 m³ svarende til 10 måneders kapacitet. Den ansøgte beholder er erhvervsmæssig nødvendig.


Med opbevaring af 350 m³ i eksisterende beholder samt 4.000 m³ i ny beholder kan der opbevares husdyrgødning til udspreddning på 124 ha, når der spredes 35 ton pr ha. Til Lillebro 20 hører ca. 80 ha og derudover er der yderligere ca. 80 ha ejede og forpagtede arealer, der har fået og får gylle fra Lillebro 20's tank.

Kommunens vurdering

Kommunen vurderer, at den anmeldte gyllebeholder er erhvervsmæssigt nødvendig. Vurderingen baseres på ovenstående beregning af opbevaringskapaciteten i forhold til udspreddningsarealets størrelse samt at opbevaringskapacitet ikke er uproportional i forhold til den producerede mængde husdyrgødning. Kommunen vurderer, at der reelt er et behov for mere opbevaringskapacitet.

Afstandskrav

Gyllebeholderen placeres nordøst for det eksisterende staldanlæg. Placering i forhold til omkringboende fremgår af nedenstående figur.



Figur 3: Placering i forhold til omkringboende.

Placeringen af gyllebeholderen skal overholde nedenstående afstandskrav jf. § 12, stk. 5:

	Afstandskrav	Fysisk afstand
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde.	300 m	1.900 m
Områder i landzonen, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål eller lignende	300 m	4.400 m
Beboelse på nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af ansøger	100 m	123 m

Andre afstandskrav

Etableringen af gyllebeholderen skal også overholde afstandskravene jf. §8 i Husdyrbrugloven:

	Afstandskrav	Fysisk afstand
Ikke-almen vandforsyningsanlæg Tørresøvej 119	25 m	1,3 km nord
Almene vandforsyningsanlæg Nordfyns Vandværk	50 m	1,4 km nord
Dræn og søer under 100 m ²	15 m	> 15 m
Åbne vandløb og søer over 100 m ²	100 m	275 m
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	38 m
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	> 25 m
Naboskel	30 m	40 m
Beboelse på samme ejendom	15 m	63 m

Det ansøgte overholder afstandskravene i anmelderordningen og i Husdyrbrugloven.

Påvirkning af natur


Ammoniakfordampningen fra stald og lager er, inden det ansøgte etableres, på 856,9 kg NH₃-N/år. Den ansøgte gyllebeholder bidrager med en ammoniakfordampning på 192,8 kg NH₃-N/år, når den er monteres med fast overdækning. Den eksisterende gyllebeholder nedlægges på sigt men bidrager med 117,1 kg NH₃-N/år. Det giver en samlet ammoniakfordampning fra stald og lager med det ansøgte på 1049,7 kg NH₃-N/år.

Jf. § 12 stk. 8-13, kan der kun gives tilladelse til etablering af tanken, hvis tanken ikke medfører:

- en totaldeposition fra hele husdyrbruget til kategori 1-natur, der overstiger grænserne anført i § 26, stk. 1 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (de strengeste krav er 0,2 kg N pr. ha pr. år)
- en totaldeposition fra hele husdyrbruget til kategori 2-natur, der overstiger 1,0 kg N pr. ha pr. år
- en totaldeposition fra hele husdyrbruget til kategori 3-natur, der overstiger 1,0 kg N pr. ha pr. år. Dog kan totaldeposition-kravet til kategori 3-natur erstattes af et krav til merdeposition, hvis den samlede merdeposition er på højst 1,0 kg N pr. ha pr. år fra alle anlæg på

ejendommen etableret siden 2011 og der i samme periode ikke er givet godkendelse til husdyrbruget.

På nedenstående kort kan de nærmest beliggende naturområder ses. Området længst mod vest er kategori 2-natur, området ved Rosenlund er kategori 1-natur, mens resten af naturområderne er kategori 3-natur:



Herunder ses påvirkningen af de nærmest beliggende naturområder. Beregningerne er foretaget i Miljøstyrelsens digitale ansøgningssystem. Der gøres opmærksom på, at den eksisterende gyllebeholder er medregnet i nedenstående. Er kravene opfyldt, bliver påvirkningen af naturen derfor kun mindre, når den eksisterende gyllebeholder nedtages. Totaldepositionen fremgår af nedenstående tabel:

Naturområde	Totaldeposition, kg N/år
Kategori 1 – Natura 2000, 3.350 m vest	0,0
Kategori 2 – Overdrev – 7.500 m vest	0,0
Kategori 3 – § 3 Mose, 840 m vest	0,1
Kategori 3 – § 3 Overdrev 1.580 m øst	0,0
Kategori 3 – § 3 Mose 670 m syd	0,1
Kategori 3 – Potentiel ammoniakfølsom skov 430 m nordvest	0,3
Kategori 3 - § 3 Sø, 280 m nordøst	0,4

Påvirkning af kategori 1-natur

Kravene til ammoniakdeposition til kategori 1-natur er afhængig af antal andre husdyrbrug indenfor en afstand af naturområdet og disse husdyrbrugs størrelser (kumulation). Er der flere ejendomme der bidrager til ammoniak til samme naturpunkt er kravene til deposition 0,2 kg N pr. ha pr. år.

Ovenstående beregninger viser at totaldepositionen til kategori 1-natur er 0,0 kg N pr. ha pr. år. Der er derfor ikke regnet på, om der er kumulation eller ej, da kravet under alle omstændigheder er overholdt med det ansøgte.

Påvirkning af potentiel ammoniakfølsom skov

Der er specifikke krav, der skal være opfyldt for, at en skov kan udpeges som potentiel ammoniakfølsom skov. Hvis en skov lever op til kravene og udpeges, er depositionskravene til skoven en maksimal totaldeposition på 1 kg pr. ha pr. år.

Jf. beregningerne er totaldepositionen på 0,3 kg N pr. ha pr. år til det nærmeste beliggende skovområde, der er udpeget som potentiel ammoniakfølsom skov.

Da merdepositionen under alle omstændigheder er overholdt, har Nordfyns Kommunen ikke taget stilling til, om skoven er ammoniakfølsom eller ej.

Påvirkning af kategori 3 natur

Kravet i § 12 stk. 8 kan fraviges, hvis merdepositionen ikke overstiger 1,0 kg N pr. ha pr. år samlet set fra alle anlæg på ejendommen etableret siden 2011 og hvis der i samme periode ikke er givet godkendelse til husdyrbruget. Der sker en merdeposition fra husdyrbruget på 193 kg N pr. år med det ansøgte, men total-depositionskravet er overholdt og merdepositionen er derfor ikke relevant.

Vurdering af påvirkning af natur

Som det fremgår af beregningerne, overholder det ansøgte kravene til påvirkning af natur med ammoniak, som der stilles i anmelderordningen.

Andre betingelser

Etablering af gyllebeholder skal jf. § 12 stk. 6 yderligere opfylde nedenstående krav:

1. Etableringen af anlægget må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn.

Det er ikke nødvendigt at ændre væsentligt i det eksisterende terræn ved etablering af gyllebeholderen. Som det fremgår af nedenstående luffoto, er terrænet jævnt på den anmeldte placering.



Figur 2: Terrænhældninger på den anmeldte placering

2. Kanten på gødningsopbevaringsanlægget må ikke opføres mere end 3 m over eksisterende terræn og højst 8 m med overdækning.

Betonelementerne har en højde på i alt 4 meter og gyllebeholderen graves 1-2 m ned. Overkanten af betonelementerne bliver derfor 2-3 m overterræn. Teltduge har en højde på ca. 4 m og højden på overdækningen bliver derfor mellem 6-7 m over terræn. Det anmeldte lever op til kravene om højde over terræn.

3. Senest den 31. december året efter etableringen af gødningsopbevaringsanlægget etableres afskærmende beplantning omkring gødningsopbevaringsanlægget. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

Anmeldelsen indeholder ikke planer om at etablere beplantning. Kommunen kan, jf. § 20, stk. 5 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, beslutte helt eller delvist at fravige kravet om afskærmende beplantning på baggrund af de landskabelige forhold.

Den valgte placering bag eksisterende staldanlæg betyder, at gyllebeholderen er afskærmet for indsyn fra de omboende i Krogsbølle og for forbi-kørende mod vest, som kører på Krogsbøllebygade/Agernæsmindevej.

Der er 1 kilometer til beboelserne ved Tørresøvej mod øst og nord, hvor der er levende hegn mellem beboelserne og gyllebeholderen. På den valgte placering er terrænet meget jævnt og uden naturlige dale.

Nordfyns Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at der er taget de nødvendige landskabelige hensyn med den valgte placering. Placeringen giver indtryk af en samlet produktionsenhed og samtidig er etablering af den nye gyllebeholder afskærmet fra de omkringboende pga. den eksisterende bygningsmasse. En etablering af afskærmende beplantning vurderes ikke at ville få en effekt, ud over de allerede eksisterende markhegn og den eksisterende bygningsmasse. Kommunen vurderer, at kravet om afskærmende beplantning kan fraviges jf. § 20 stk. 5, med den ansøgte placering.

Overdækning

Med den anmeldte placering af gyllebeholderen nærmere end 300 m fra nabobeboelse, skal gyllebeholderen være forsynet med fast og tæt overdækning jf. § 22 stk. 2 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen³. Den anmeldte tank forsynes med teltduk og overholder således kravet til overdækning.

Til- og frakørsel

Der er en eksisterende til- og frakørsels vej i form af en markvej, hvor kørsel til og fra den eksisterende gyllebeholder foregår. Der ændres ikke i til- og frakørselsforholdene i forbindelse med etablering af den ansøgte gyllebeholder.

Transporter til og fra gyllebeholder

Anmelder oplyser at antal transporter forbliver stort set uændrede. Før afhentning til biogas blev der transporteret ca. 130 læs fra Lillebro 20 og ca. 260 læs tilbage til Lillebro 20's ud-

³ Husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 166 af 23. januar 2019

spredningsarealer i 20 tons vogn. Efter levering til biogas og før ny tank transporteres der ca. 70 læs fra Lillebro 20 til biogasanlæg i 38 tons lastbil og ca. 140 læs tilbage til Lillebros udspretningsarealer. Efter ny tank transporteres der ca. 70 læs fra Lillebro 20 til biogasanlæg og ca. 140 læs tilbage til Lillebro 20's udspretningsarealer i 38 tons lastbil.

Nordfyns Kommune vurderer at der ikke sker væsentlige ændringer i transportaktiviteterne på ejendommen i forbindelse med etablering af ny gyllebeholder.