

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	11.03.2026	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	12630077	
P-nummer	1002928373	
Virksomhed	A/S STANTRÆK	
Adresse	Sønderskovvej 14	
Postnummer og by	8520 Lystrup	
Telefon	86220377	
Mobil	9282 2228	
e-mail	jks@stantraek.dk	
Kontaktperson	Janni Sørensen, 9282 2228	
Branchekode	MVB	Maskinværksteder >1000 m2
Biaktiviteter		
Opstartsdato	04.11.1988	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Janni Sørensen technical coordinator og Frank B., produktionschef	
Aarhus Kommune	Simon Hornbek Hoffman	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 26. oktober 1992 og tillægsgodkendelser af hhv. 6. oktober 1998 og 28. september 1999. Alle aktiviteter er omfattet af de nuværende godkendelser. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygomiljoe.dk/>.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af tilsyn i henhold til følgende regler:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9.12.2019 om miljøtilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28.11.2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22.11.2024 om affaldstilsyn.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<ul style="list-style-type: none">- For at undgå spild af olie og kemikalier til jord og grundvand, skal virksomheden opbevare urensset plastemballage, der kan indeholde flydende farligt affald, på en måde, så der ikke kan ske forurening af jord og grundvand.- Virksomheden har afviklet sit minirensaneanlæg, da det ikke var rentabelt. Vaskevand bliver igen hentet af Fortum Waste Solutions.- Virksomheden har monteret ny udsugning på tørrezone, for at afhjælpe både støv- og lugtgener i værkstedet fra tørring vha. majsgranulat. Den nye udsugning har afhjulpet problematikken.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var ingen miljømæssige bemærkninger på seneste tilsyn.
Er alle aktiviteter omfattet af godkend.	Virksomheden har ikke foretaget ændringer eller udvidelser, der påvirker, at godkendelserne fra 1992, 1998 og 1999 bortfalder. Virksomhedens aktiviteter er derfor fortsat omfattet af disse.
Egenkontrol	Virksomheden har et vilkår om årlig indsendelse af årsrapport med opgørelse over forbrug af råvarer og hjælpestoffer. Virksomheden har i marts 2026 således indsendt rapport for 2025.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ingen vilkår eller krav til indsendelse af analyser eller kontroller.
Anden miljørelevant lovgivning	Nej.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er både kvalitets- og miljøledelsescertificeret iht. ISO 9001 og ISO 14001.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Stantræk A/S er en ordreproducerende virksomhed inden for metalbearbejdning i plader og bånd.</p> <p>Virksomhedens foretager laserskæring, stansning, bukning, svejsning og fræsning i diverse metallegeringer.</p> <p>Stantræk A/S er kvalitets- og miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO 9001 og DS/EN ISO 14001.</p>
Produktionsareal (m ²):	3.200
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget ca. 50 personer.

Planforhold

Planforhold	<p>Virksomheden ligger i kommuneplanområde 270516ER, der er udlagt til erhvervsområde. Tilladte miljøklasser er miljøklasse 1-3, hvor Sønderskovvej 14 er undtaget. Her er tilladte miljøklasse, miljøklasse 5.</p> <p>Der er ikke lokalplan for området.</p> <p>Virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).</p>
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl. 5-23
Lørdage	kl. 06-18
Søn- og helligdage	kl. 06-18

Råvarer


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Virksomheden indrapporterer årligt et detaljeret overblik over sit råvareforbrug. Virksomheden bestiller løbende råvarer, alt efter ordretilgang og har således intet lager til standard-produktion.</p> <p>Hoveddelen af virksomhedens råvareforbrug er stålprodukter, hvor forzinket stål, galvaniseret stål og ulegeret stål står for størstedelen af råvareforbruget.</p> <p>Herudover fremstiller virksomheden i en række andre metaller, herunder kobber, messing, aluminium og tinbronze.</p> <p>For detaljeret råvareforbrug henvises til virksomhedens årsrapport.</p>

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste bolig ligger i skel umiddelbart mod syd.
Væsentlige støjkloder	<p>Virksomheden har følgende væsentlige støjkloder:</p> <ul style="list-style-type: none">- Til- og frakørsel af lastbiler- Persontransport og parkering- Kompressor- Metalforarbejdende maskiner- Affaldshåndtering i baggård- Ventilation- Udluftning af nitrogentank <p>Spåntagende maskiner og kompressorer er placeret indendørs og er således ikke kilde til støj i udearealerne. Virksomhedens aktiviteter foregår altid for lukkede døre og porte.</p>
Vurdering af støj	<p>Virksomhedens aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige støjgener.</p> <p>Aarhus Kommune har tidligere modtaget en klage over støj fra vareindlevering med lastbiler. Klagen blev håndteret i dialog med virksomheden, der nu ikke tillader indkørsel på sin matrikel uden for tidsrummet kl. 07-18.</p> <p>Virksomheden har en god dialog med sin nabo mod syd, der melder ind direkte til virksomheden, hvis der er støjende aktiviteter. I sommeren 2025, fik virksomheden, på baggrund af en henvendelse fra</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	naboen, således monteret en lydæmper på udluftningsstudsens på nitrogentanken i baggården.

LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	<p>Der er i virksomhedens miljøgodkendelse stillet vilkår til afkastet fra svejsning og laserskæring, der skal føres 1,5 meter over tag. Afkastet vurderes at være i overensstemmelse hermed.</p> <p>Herudover har virksomheden flg. luftemissioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spåntagende maskiner: Der er etableret olietågefilter til olietåge og -aerosoler. Afkast ført over tag. - Stansemaskiner: Udsugning ført over tag. - Laserskærer: Udsugning fra virksomhedens fiberlaser renses i posefilter og afkastet er ført over tag. Det blev oplyst på tilsynsdagen, at AVN servicerer filtrene. - Udsugning fra tørrezone: Virksomheden tørrer affedtede metalemner med en blanding af varmluft og majsgranulat. Processen kan være støvende. Virksomheden har derfor etableret et selvstændigt sug til denne proces, der renses gennem posefilter før afkastet føres til fri fortynding over tag. Posefiltrene er engangsfiltre, der udskiftes når filteralarmen giver besked. - Som en del af at højne luftkvaliteten indendørs, har virksomheden opstillet et QleanAir luftrensingsanlæg, der renses indeluften for svejsestøv m.m. Virksomheden har fået foretaget før- og efter-målinger, der dokumenterer et mærkbart fald i partikler i luften.  <p>Ny filterkasse til kuvertfiltre til rensning af luft fra tørrezone.</p>
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes via fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har intet nævneværdigt forbrug af opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	<p>Virksomheden har ingen særligt lugtende processer.</p> <p>Virksomheden benytter majsgranulat til tørring af affedtede metal-emner og har på baggrund af et tiltagende indendørs lugtproblem herfra, etableret ny udsugning med filterrensning for støv. Dette har ifølge virksomheden afhjulpet lugt-problematikken.</p> <p>Der blev ikke konstateret lugtgener på tilsynsdagen.</p>

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg.
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE.
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	26. oktober 1992 til udledning af sanitært spildevand.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Virksomheden udleder udelukkende sanitært spildevand.</p> <p>Virksomheden har i 2025 returneret sit minirenselanlæg, der skulle rense processpildevand. Anlægget kunne ikke rense vandet ned til tilfredsstillende grænseværdier med henblik på afledning til offentlig kloak.</p> <p>Dette betyder også, at virksomheden igen afleverer urensset spildevand samlet til Fortum. Virksomheden undersøger stadig muligheden for at have lokal spildevandsrensning, så vandet kan afledes til offentlig kloak efter rensning.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Virksomheden har ingen olie- og benzinudskiller.
Tømning / kontrol af udskiller	Ikke relevant.


Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Virksomheden har intet sandfang.
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke relevant.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Følgende farligt affald forekommer på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Majsgranulat fra tørrezone. Opbevares i plasttromler.- Spraydåser. Opbevares i plasttromler.- Batterier. Opbevares i plasttromler.- Elektronik. Opbevares i lukket container.- Tomt og urensset plastemballage. Opbevares i åbent bur på europapalle. <p>Al ovenstående afhentes af Marius Pedersen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Olieholdigt jern og metal. Opbevares i lukket container med bund, der inspiceres af HJ Hansen. Afhentes af HJ Hansen.- Olieholdige klude opbevares indendørs i lukkede beholdere. Afhentes af Textilia A/S for oparbejdning. <p>For at undgå spild af olie og kemikalier til jord og grundvand, skal virksomheden opbevare urensset plastemballage, der kan indeholde flydende farligt affald, på en måde, så der ikke kan ske forurening af jord og grundvand.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 <p data-bbox="520 792 1158 831">Opbevaring af olieholdige klude på værkstedet.</p>
Øvrigt affald	<p data-bbox="520 864 1123 896">Virksomheden sorterer i følgende fraktioner:</p> <ul data-bbox="520 898 1458 1473" style="list-style-type: none"> - Jern og metal: Virksomheden udsorterer jern og metal i flere forskellige fraktioner, herunder stål, aluminium, kobber m.v. Opbevares i åbne containere i baggården. Afhentes af HJ Hansen - Brændbart erhvervsaffald. Opbevares i lukket vip-container. Afhentes af Marius Pedersen - Papir & pap. Opbevares i lukket container. Afhentes af Marius Pedersen - Blød plast: Mestendels plastfolie fra vareleverancer. Opbevares i lukket vip-container. Afhentes af Marius Pedersen. - Træ i form af paller: Opbevares i baggården. Afhentes af Marius Pedersen. - Madaffald: Virksomhedens madaffald sorteres særskilt og opbevares i baggården. Afhentes af Marius Pedersen. <p data-bbox="520 1509 1046 1541">Al øvrigt affald opbevares i baggården.</p>

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S kan du se en sorteringsguide, hvor du kan søge på affaldstyper: [Sorteringsguiden | Er du i tvivl om sortering af affald? Kredsløb](#)



Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Brug genbrugsstationerne som virksomhed Kredsløb](#)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Årsabonnement for erhverv, eller
2. Engangsbesøg, som opkræves via nummerpladescanning.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal der føres tilsyn der skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes. Teknik og Miljø skal foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Styrket affaldstilsyn	Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden. Sammenholdt med de udleverede kvitteringer for afhentning af affald, vurderes det, at virksomheden har korrekt affaldssortering.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Ja. Virksomheden har ansøgt og fået godkendelse for fritagelse af afleveringspligt for følgende:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<ul style="list-style-type: none"> - Vaskevand fra gulvvask, affedter m.m. Vaskevandet afleveres til Fortum Wates Solutions A/S - Olieholdige klude, der afleveres til Textilia A/S. - Forurennet majsgranulat der afleveres til Marius Pedersen. - Slamkage fra eget minirenselanlæg. Denne affaldsfraktion er ophørt i 2025. Læs mere under afsnittet om spildevand.


BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen olietanke.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	<p>Virksomheden opbevarer gulvaskevand og processpildevand i 1000 liters palletanke på værkstedet uden mulighed for spild til jord og grundvand. Der er hældning på værkstedsgulvet, så eventuelt spild løber ind i lagerbygningen. Vaskevandet afhentes af Fortum.</p> <p>Belæggningerne under palletankene er tætte og i god stand.</p>  <p>Opbevaring af vaskevand i palletanke på lager.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende råvarer	<p>Virksomheden opbevarer hydraulikolie, smørelolie, skærelolie m.m. på spildbakker i værkstedet. Der er intet afløb i værkstedet. Belægning omkring opbevaring af flydende råvarer vurderes at være tætte og i god stand.</p>  <p>Opbevaring af flydende råvarer på værksted.</p>
Påfyldningsplads for brændstof	Virksomheden har ingen påfyldningsplads for brændstof.
Belægninger	Belægninger hvor der kan forekomme spild af olie og kemikalier vurderes at være tætte og i god stand på tilsynsdagen. Virksomheden håndterer ikke flydende råvarer og flydende farligt affald i baggården, der er belagt med SF-sten. SF-sten betragtes ikke som tæt belægning.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening på tilsynsdagen.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Simon Hornbek Hoffman
Miljøsagsbehandler

tlf: 20281791
e-mail: hsiho@aarhus.dk

Bilag 1 – ADS rapport inddateret til Miljøstyrelsen



Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	A/S STANTRÆK		
Adresse	Sønderskovvej 14, 8520 Lystrup		
CVR-nummer	12630077	P-nummer	1002928373
Dato for tilsynet	11-03-2026	Afsluttet	11-03-2026
Virksomhedstype	Maskinværksteder med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m ² eller derover mv.		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	,50		
Resultat	Tilsyn gennemført - Intet at bemærke		

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.