



NELLEMANN A/S
Bryggervangen 39
2100 København Ø

Miljøtilsynsrapport 2025, Nellemann A/S, Bryggervangen 39, 2100 København Ø

Virksomhed:	Nellemann A/S,
Adresse:	Bryggervangen 39, 2100 København Ø
CVR nr. / P nr.	CVR Nr. 18036800, P nr. 1017385832
Tilsynsdato:	12. marts 2025
Deltagere:	Nellemann; Kim Marco Eriksen KK: Jens Mortensen
Virksomhedstype:	Autoværksted – omfattet af bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Tilslutningstilladelse:	Ja fra 2014
Tilsynstype:	Basistilsyn. Tilsynet er varslet med mail af 24. februar 2025
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Intet at bemærke.
Konklusion på tilsynet:	Tilsynsmyndigheden indskærper, at sikkerhedsdatakort til vaskemidler påføres dokumentation for toksicitet, samt at vaskemidler med indhold af A-stoffer udfases. Dokumentation for påføring af dokumentation samt udfasning skal fremsendes til tilsynsmyndigheden inden 1. juli 2025.

13. marts 2025

Sagsnr.
2025-0049004

Dokumentnr.
2025-0049004-7

Sagsbehandler
Jens Peter Mortensen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Jens Mortensen
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat



Virksomheden er beliggende i et blandet bolig- og erhvervsområde.

Miljømyndigheden i Københavns Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret væsentlige støjgener ved tilsynet.

Drift og indretning

Værkstedets indretning er som vist på kort.




Kort over indretning af Værksted

Nellemann A/S sælger og køber biler især elbiler. Biler serviceres med skift af dæk, bremsevæske, sprinklervæske, batterier, olie mv.

Til dette er der knyttet en række lifte.

Der er udsug i loftet med tvedelte slanger til udstødningsrør. Afkast er ført over tag.



Lifte

Olie til oliekanter forsynes fra bæk med spildbakke. Olie tank står i kælder men er forbundet via rørføring til bæk.

Spildolie samles med tragt over i mobile beholdere, der tømmes over i spildolietank.



Olieforsyning fra kælder samt olieopsamling

Affald opbevares på spildbakke.




Affald opbevares på spildbakke, dæk skiftes

Olietank er placeret i kælder sammen andre råvarer. Det nedlagte pladeværksted bruges som buffer til dækskiftesæsonen.




Olietank samt andre råvarer + nedlagt pladeværksted

Affald opbevares i dertil indrettede beholdere og spildbakke.



Affaldsopbevaring

Der blev fremvist kvitteringssystem for aflevering af affald.



Ladestandere samt kvitteringssystem for aflevering af affald

Der er vaskehal til egne biler ikke eksterne. Der er et teknikrum ved siden af vaskehal hvor sæber opbevares. Der mangler en spildbakke til opbevaringen af vaskemidler.



Vaskehal samt teknikrum.

Kvittering for tømning af olieudskillere er fremsendt under tilsynet.

Der er fremsendt sikkerhedsdatakort til vaskemidler under tilsynet, men det er ikke tjekket, om det svarer til de faktuelle benyttede vaskemidler.

 c2250_sd_225

 c2000_sd_200 Active

 c1340_sd_134 KIMAX

 c1120_sd_112

MICRON Foam PolishDry_DK-da_2022-12-Wash_DK-da_2022-12-ECOMAX Foam_DK-da_2022-12

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Kationiske komponenter nedbrydes kun biologisk i høje fortyndinger. De fortyndes rigeligt i kloaksystemet og bliver uvirksomme gennem andre spildevandsprodukter. Brugsoplysninger kan derfor uden problemer udledes i kloaksystemet.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Disse oplysninger foreligger ikke.

12.4. Mobilitet i jord
Dette produkt indeholder iht recepten ingen organiske halogenforbindelser (AOX) eller AOX-dannende halogenforbindelser.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger
Disse oplysninger foreligger ikke.

Andre informationer
Kemisk iltkrav (COD) 411 mg O₂/g.

200 Active Dry

Bearbejdningsdato: 12.12.2022Katalog nr.: c2000_sdSide 7 af

CAS-nr.	Kemisk betegnelse
1335203-21-8	Imidazolium compounds, 2-C17-unsatd.-alkyl-1-(2-C18-unsatd. amidoethyl)-4,5-dihydro-N-methyl, Me sulfates
	Akut fisketoksicitet LC50 1,8 mg/l 96 h Leuciscus idus (Guldemde)
	Akut algetoksicitet ErC50 > 0,4 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)
	Akut crustaceatoksicitet EC50 0,065 mg/l 48 h Daphnia magna
	Akut bakterietoksicitet (EC50 564 mg/l) 3 h

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Indeholder ingen stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg. De overfladeaktivestoffer der indgår i produktet imødekommer alle krav i rengøringsmiddelregulativet 648/2004/EU.
I henhold til hensigtsmæssig OECD test let biologisk nedbrydelig.

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Indeholder ingen stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg. De overfladeaktivestoffer der indgår i produktet imødekommer alle krav i rengøringsmiddelregulativet 648/2004/EU.
I henhold til hensigtsmæssig OECD test let biologisk nedbrydelig.

↓ Nej

Let nedbrydeligt
(OECD's screeningtest)

Ja
Liste C
Begrænses ud fra ressourcehensyn og eventuelle effekter på renseanlæg og vandområde

↓ Nej

Høj akut giftighed
(EC₅₀ ≤ 1 mg/l)

Ja
Liste A
Elimineres eller minimeres mest muligt.

↓ Nej

Middel akut giftighed
(1 mg/l < EC₅₀ ≤ 100 mg/l)
eller
potentielt bioakkumulerbart
(log Pow ≥ 3)

Ja
Liste B*
Begrænses så vandkvalitetskrav/kriterier overholdes og ved bedste, tilgængelige teknik

↓ Nej

Lav akut giftighed
(EC₅₀ > 100 mg/l)

Ja
Liste C
Begrænses ud fra ressourcehensyn og eventuelle effekter på renseanlæg og vandområde

Fremsendte sikkerhedsdatablade, vurdering samt vurderingshierarki.

Tilsynsmyndigheden indskærper, at sikkerhedsdatakort til vaskemidler påføres dokumentation for toksicitet, samt at vaskemidler med indhold af A-stoffer udfases.

Venlig hilsen
Jens Peter Mortensen
Miljøsagsbehandler