

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 19-02-2019 på ejendommen:

Fuglehøjvej 4
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Markstakke med dybstrøelse ikke overdækket med plastik/presenning.
- Ingen flydelag i 1.000 m³ gyllebeholder.
- Der er spjæld i 300 m³ gyllebeholder.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Der skal øjeblikkelig etableres **overdækning af dybstrøelse/kompost i markstak** i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 16 efterkommes.
- Der skal etableres **et flydelag på 1.000 m³ gyllebeholder**, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 22 efterkommes.
- **Spjældet i 300 m³ gyllebeholder skal fjernes**, når gyllebeholderen er tømt, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 23 stk. 2 efterkommes.
 - Dette gælder også i det tilfælde, at kommunen tidligere har accepteret et spjæld i gyllebeholderen.

Håndhævelser

19-02-2019	Indskærpelse, Miljø	Spjæld i 300 m3 gyllebeholder skal fjernes/efterstøbes. Alternativt må gyllebeholderen kun anvendes op til jordniveau.
19-02-2019	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres flydelag i 1.000 m3 gyllebeholder.
19-02-2019	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse i markstak skal overdækkes med plastik/presenning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	26-04-1985
Tilladte dyreenheder	91,28

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	Dybstrøelsesareal etableret i eksisterende stald. - Vær opmærksom på, at ombygning af staldanlæg fra fx. spaltegulvboks/bindestald til dybstrøelsesareal skal anmeldes til kommunen.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Køres direkte i markstak. Markstak(ke) med dybstrøelse skal overdækkes med plastik.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	48	64,00	26-04-1985	
St.r. opdræt, 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	5,41	26-04-1985	
St.r. opdræt, 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	41	19,52	26-04-1985	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	20	2,35	26-04-1985	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	5,63	0,00	146,73
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,78	0,00	9,27
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	2,94	0,00	57,95
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,26	0,00	3,59
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,83	0,00	16,21

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR-register 19-02-2019: 10 køer, 17 kvier og 4 handyr (kødkvægsbesætning)</u></p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 9 årsammekøer, 1 avlstyr, 2 slagtekalve (0-6 mdr.), 2 slagtekalve (6 mdr.- slagt), 3 kvier (0-6 mdr.), 6 kvier (6 mdr. - kælvning). - 2016/2017: 2 årsammekøer, 1 avlstyr, 3 slagtekalve (0-6 mdr.), 1 kvie (0-6 mdr.), 17 kvier (6 mdr. - kælvning). - 2015/2016: 22 årskøer, 7 småkalve (0-6 mdr.), 26 kvier (6 mdr. - kælvning), 9 tyrekalve (43-73 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse. Dyreholdet er på græs i sommerperioden.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	20-03- 1985	642	1200	642	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Indendørs ensilagesiloer.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Dybstrøelse/kompost i markstak ikke overdækket med plastik/presenning.</p> <p>Stakkene skal overdækkes med plastik/presenning inden for 7 dage.</p>	2

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak. Få wrapballeer med ensilage.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Kennet Zink	Brejningvej 46		300,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/Interval	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1979	31-08- 2010	10	80	300	Beholderkontrol udført den 31-08-2010. Arbejde der skal udføres: spjæld skal fjernes og hul skal lukkes.
Gyllebeholder	01-01-1991	14-11- 2013	10	250	1.000	Beholderkontrol sidst foretaget den 14-11-2013.
Gyllekælder	01-01-1800		0	160		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er mindre end 100 meter fra 1.000 m ³ gyllebeholder til sø. <u>Vurdering:</u> Terrænet ved gyllebeholder falder væk fra søen, og af den grund er krav om alarm på gyllebeholder ikke gældende.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.

Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 300 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Dykket indløb: ok. - Spjæld: Spjældet skal fjernes/efterstøbes, når gyllebeholderen er tom. <ul style="list-style-type: none"> o Lovgivning er klar og tydelig: Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank, hvis beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Dykket indløb: Gyllebeholder fyldes af traktor + vogn/lastbil. - Flydelag: Ved tilsynet var der ikke flydelag i gyllebeholder. Gyllebeholderen var ved at blive fyldt. Der skal etableres flydelag inden for 7 dage. - Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra Kenneth Zink og fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i fryser i foderlade/silohus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på møddingsplads fra palletank, hvor der ikke er mulighed for tilbageløb.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vasker i marken.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til sivebrønd.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1m	1180153	1988		Tank (Produkt på væskeform)		1988	Autogasolie (Dieselolie)		Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1989 står på fast bund i maskinhus. Olietanken skal tages ud af drift senest 31/12-2019.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ingen døde dyr de sidste år. Evt. døde dyr lægges på en palle, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affald køres til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1253): 40.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. Zone rundt om boring: ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-02-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.