

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-12-2019 på ejendommen:

Tinghøjvej 3  
6893 Hemmet

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret nyt dybstrøelsesareal (ammekøer)
- Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.
- Der er ikke etableret dykket indløb på gyllebeholderen.

Til information:

- Olietank fra 1989 står på fast bund i stald.
  - Olietanken skal tages ud af drift med udgangen af 2019, idet tanken ved udgangen af året overskrider sløjfningstermin/brugstid på 30 år.
- Markvandsboring ved Tinghøjvej 3 (DGU nr. 102.1075) og på mark ved Tinghøjvej 2 (DGU nr. 102.744) skal have etableret korrekt overdækning af boringen.
  - Se billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>
    - Se under "Sådan skal din boring være indrettet"

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden den 01-03-2020.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af årsdyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
  - Såfremt I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
  - Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
  - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 42.
- Der skal **etableres et dykket indløb til gyllebeholderen**, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 23 efterkommes.

### **Opsummering af håndhævelser**

03-12-2019	Indskærpelse, Miljø	Nyt produktionsareal/Dyreholdet overskrider det tilladte.
03-12-2019	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres dykket indløb på gyllebeholderen.

### **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Dyrehold accepteret ved tilsyn
Sidste tilladelse	01-07-2008
Tilladte dyreenheder	146,74

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dybstrøelsesareal</li><li>- Fuldspaltegulv ved foderbord i "midterhus".</li><li>- Der er etableret nyt dybstrøelsesareal (ammekøer).</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> <b>Det nye produktionsareal skal lovliggøres.</b></p>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Afsættes til biogasanlæg eller køres i markstak.
Vilkår om beplantning	Ingen krav om beplantning.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	5,71	01-07-2008	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	550	141,03	01-07-2008	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	577	73,41	0,00	954,27
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	492	94,16	0,00	1.613,33
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., bagskyl/ringkanal	184	35,21	190,79	455,50
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,26	0,00	3,10
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,78	0,00	15,41
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,71	0,00	17,10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018 fratrukket ejers oplysninger om dyreholdet på Tinghedevej 1.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 02-12-2019:</u> (samdrift med Tinghedevej 1) 3 kvier og 487 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dyrehold ved tilsyn:<ul style="list-style-type: none"><li>o Tinghøjvej 3: 3 kvier og 487 handyr.<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Derudover er der på Tinghøjvej 3 opstaldet 3 køer (kødkvæg), der er registreret under CHR nr. 55447 (Tinghøjvej 5).</li></ul></li><li>o Tinghedevej 1: 0 dyr.</li></ul></li></ul> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Der kan være ca. 110 dyr (0-3 mdr.) på stald af gangen på Tinghedevej 1.</p>

Dyrehold, fortsat	<p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 1 kvie (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-slagtning), 687 slagtekalve (57-238 kg.), 676 slagtekalve (241-405 kg.), 1 årsammeke.</li> <li>- 2016/2017: 2 kvier (6 mdr.-slagtning), 685 slagtekalve (64-229 kg.), 680 slagtekalve (231-412 kg.), 1 årsammeke.</li> </ul> <p><u>Historik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ringkøbing-Skjern Kommune har den 9. september 2010 til ejer sendt et brev, hvori det fremgår, at det tilladte dyrehold er 12. stk. årsopdræt, tung race, 6-27 mdr. og 550 stk. ungtyre, tung race, 220-440 kg. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Af brevet fremgår det også, at det tilladte dyrehold er større end det dyrehold, der er accepteret ved screening i 2001. Screeningen omfatter tilladelse til opførelse af stald med dybstrøelse til kvæg på 1.045 m<sup>2</sup>.</li> </ul> </li> </ul> <p>Af tidligere tilsyn fremgår det:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01-07-2008: St.r. årsopdr. 6-28 mdr.: 12 stk. og str.r. ungtyre: 550 stk. Kommentar, dyrehold: uændret.</li> <li>- 25-02-2011: Animalsk produktion registreret ved tilsyn: St.r. årsopdr. 6-27 mdr.: 12 stk. og str.r. ungtyre: 550 stk. Kommentar, dyrehold: uændret.</li> <li>- 16-05-2017: Animalsk produktion registreret ved tilsyn: St.r. årsopdr. 6-27 mdr.: 12 stk. og str.r. ungtyre: 550 stk. Kommentar, dyrehold: Ved tilsynet er der 460 tyre på stald. Der bliver slagtet 560 tyre om året, levere til Dansk Kalv.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.</b> Dyreholdet skal lovliggøres, enten ved at nedsætte dyreholdet eller ved at lovliggøre det via ny miljøgodkendelse.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Tidligere møddingsplads anvendes ikke længere.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads med korrekt afløbsforhold.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage opbevares i wrapballer.

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01- 1800			0	100		
Gyllebeholder	01-01- 1995	09-12- 2014	10	268	1.100		Beholderkontrol udført den 09-12-2014.
Gyllekanaler	02-01- 1800			0	330		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er ifølge ejer tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Ajlebeholder	Ajlebeholder er ifølge ejer beliggende under kalvestald. - Ajlebeholder ikke set ved tilsynet.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.100 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2014.</li> <li>- Dykket indløb: Der er ikke etableret dykket indløb på gyllebeholderen.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Der skal etableres dykket indløb</b>, så gyllen pumpes direkte under flydelaget. Derved brydes flydelaget ikke ved pumpning, og fordampning af kvælstoffet fra gyllen reduceres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul> <p>Der var dog tydelag spor efter pumpning af gylle. Flydelaget vurderes til at blive brudt i en stribe ca. indtil midten af gyllebeholderen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle til opbevaring på Tingshedevej 1.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer kemikalier til dyrkning af buske/træer. Står i aflåst skab på fast bund uden afløb i kølehus.  Det resterende markareal er lejet ud.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder kemikalier i marken.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads. Vasker på markareal.
Overfladevand (tage og store flader)	Det meste ledes til grøft, lidt ledes til dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Opgravet grøft syd for stald/gyllebeholder og halmhus fungerer som forsinkelsesbassin.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
6b	1200554	2002	022641	Tank (Produkt på væskeform)	51-5423	2002	Mineralske olieprodukter	?	Overterræn, udendørs		30-12-2042

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1989 står på fast bund i stald.  - <b>Olietanken skal tages ud af drift med udgangen af 2019</b> , idet den overskrider sin sløjfningstermin/brugstid på 30 år.  I forbindelse med tilsynet blev olietank fra 2002 af ukendt størrelse fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Her lidt til påfyld.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Har container som tømmes hver 14 dag.  Derudover køres affald til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på palle, overdækkes med presenning, afhentes med Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring (ved gårdsplads). - Zone rundt om boring: Ok.



Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 5 boringer (DGU nr. 102.278, 102.713, 102.744, 102.1075, 102.113): I alt 120.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <p>Zone rundt om boringer: Ok.</p> <p>Korrekt overdækning af boringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Markvandsboring ved Tinghøjvej 3 (DGU nr. 102.1075) og på mark ved Tinghøjvej 2 (DGU nr. 102.744) skal have etableret korrekt overdækning af boringen.</b></li> </ul> <p>Se billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning">https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</a></p> <p>Se under "Sådan skal din boring være indrettet".</p>
------------------------------	---

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-12-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	4,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på: <https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*