



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Revurderet miljøgodkendelse

Sandager Minigenbrugsstation
Sandagervej 21A, 5850 Gislev

Revurderet miljøgodkendelse til indretning og drift af Sandager Minigenbrugsstation.

Godkendelsen er revurderet efter § 41 i Lov om miljøbeskyttelse og erstatter tidligere godkendelse.

Godkendelsen omhandler ikke spildevandsforhold.

Meddelt: 31. juli 2013
Annonceret: 31. juli 2013
Klagefrist: 29. august 2013
Søgsmålsfrist: 31. januar 2014



Sandagervej

Stamdata

**Ansøger:
(og grundejer)** FFV Renovation A/S
Sundvænget 5
5600 Faaborg

CVR-nr.: 26 49 89 61

Virksomhed: Sandager Minigenbrugsstation
Sandagervej 21A
5854 Gislev

P-nr.: 1014067899

Matrikel: 4N
Ejerlav: Sandager By, Gislev

Kontaktperson: Jes Knudsen
Økonomichef

Tlf.: 62 61 16 66
E-mail: jekn@ffv.dk

Godkendelsen:
Journalnummer: 09.02.16-P19-1-12

Sagsbehandler: Kaare Bertelsen Dantoft
ingeniør

Fagsekretariat Teknik
Miljøafdelingen
Nørregade 4
5600 Faaborg

Tlf.: 7253 2110
kdant@faaborgmidtfyn.dk

Historik

Sandager genbrugsstation (tidligere Ryslinge genbrugsstation) har ligget på arealet i mange år.

Den 30. juli 1980 meddeltes godkendelse til Sandager fyldplads.

Den 14. juli 1989 meddeltes miljøgodkendelse til etablering og drift af komposteringsanlæg for have/parkaffald, et asfaldtoplag samt en genbrugsstation på Ryslinge fyldplads.

Den 27. juni 1991 meddeltes miljøgodkendelse til etablering af modtageplads for olie- og kemikalieaffald ved genbrugsstationen. I denne forbindelse blev støjvilkårene for hele virksomheden revurderet.

December 2010 konstaterede vi, at hverken fyldplads, komposteringsanlæg eller asfaldtoplag var i drift. Desuden blev modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald lukket den 1. april 2008.

Ved tilsyn den 26. juni 2013 vurderede vi, at stedets miljøgodkendelser skal revurderes, så godkendelsen svarer til en minigenbrugsstation.

Indholdsfortegnelse

STAMDATA	2
HISTORIK	2
AFGØRELSE OG VILKÅR	4
VI GØR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE	7
Om miljøuheld / 112	7
Om underretningspligt	7
Om ændringer og udvidelser	7
Om 3 års reglen.....	7
Om ansvar	7
Om affald	7
KLAGEVEJLEDNING	8
Kopi af afgørelsen sendes til	8
ANSØGNING	9
LOVGRUNDLAG	9
MILJØTEKNISK VURDERING	10
I forhold til placering	10
I forhold til støj	10
I forhold til vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd	10
I forhold til standardvilkårene	10
HØRING	11
Bilag 1 – Placering	12
Bilag 2 – Indretning	12
SLUTNOTER	12

Afgørelse og vilkår

Efter § 41 i Lov om miljøbeskyttelse¹ revurderer vi godkendelse til indretning og drift af Sandager Minigenbrugsstation på Sandagervej 21A, 5854 Gislev, matrikel 4N, Sandager By, Gislev.

Revurderingen erstatter tidligere godkendelser, omhandler ikke spildevandsforhold og sker på følgende vilkår:

Definitioner

1. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Ved ophør af drift

3. Ved ophør af pladsens drifts skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til kommunen senest 3 måneder før driften ophører.

Indretning og drift

4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsarter i de angivne mængder.

Tabel 1

Affaldsart	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter (ton)	EAK-kode / anden identifikation
Aviser og reklamer	10	200101
Pap	1	150101
Flasker og husholdningsglas	2,5	150107
Øl og sodavandsdåser	0,5	150104
Affald til deponi	5	191212
Brandbart	2	200301
Jern og metal (ikke olieholdigt)	6	200140
Haveaffald	5	200201

5. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
6. Genbrugsstationen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter med porte, som skal være aflåst uden for åbningstid. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie mv.
7. Affaldsfraktionerne skal løbende efterses for tilfredsstillende sortering. Det skal som minimum ske ved hver endt åbningstid. I fornødent omfang skal der være personale til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. Kommunen kan kræve bemanning i hele åbningstiden.

8. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.
9. Pladsen har åbningstid på onsdage og fredage fra kl. 14 til 18. Transport af containere må ske på hverdage fra 7 til 18.
10. Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte kommunen og orientere om affaldet.

Andet affald

12. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
13. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid være opsugningsmateriale på virksomheden.
14. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
15. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.
16. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
17. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.
18. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.

Lufforurening

19. Driften af genbrugsstationen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter kommunens vurdering.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

20. Genbrugsstationens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
21. Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb.
22. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
23. Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Støj, vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd

24. Virksomhedens bidrag til støj i omgivelserne må ikke overstige nedenstående værdier. Værdierne skal være målt i dB(A) i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for ekstern støj fra virk-

somheder.

	Mandag til fredag
Områdetype	7-18
Enkeltboliger i det åbne land	55

25. Hvis kommunen vurderer, at virksomheden medfører væsentlige gener med støj for omboende, kan kommunen kræve driftstiden indsnævret eller at der skal etableres dæmpende foranstaltninger.

Egenkontrol

26. Hvis kommunen skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, kan kommunen kræve, at virksomheden igennem en akkrediteret virksomhed og for egen regning efterviser, at vilkår 24 er overholdt. Dokumentationen kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer på områderne.

Såfremt dokumentationen viser, at vilkårene ikke er overholdt, skal virksomheden udarbejde et projekt med tidsplan for udførelse af dæmpende/afværgende foranstaltninger.

Projektet skal godkendes af kommunen og gennemføres af virksomheden for virksomhedens egen regning.

27. Virksomheden skal for genbrugsstationen mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af arealer med tæt belægning og udbedre evt. skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer på genbrugsstationen. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Kommunen kan højst hvert 3. år kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.

Driftsjournal

28. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- a) Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer.
- b) Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 4.
- c) Om sorteringen af affald er tilstrækkelig jævnfør vilkår 7.

Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og skal være tilgængelig for kommunen.

Vi gør opmærksom på følgende

Om miljøuheld / 112

Ved uheld, hvor der kan være risiko for forurening af miljøet, **skal I straks** kontakte alarmcentralen på tlf. **112**.

Om underretningspligt

I har pligt til at underrette kommunen², hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

Om ændringer og udvidelser

Virksomhedens indretning og drift må som udgangspunkt ikke udvides eller ændres på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før det er godkendt.

Om 3 års reglen³

Er godkendelsen ikke benyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

Om ansvar

Ejere, bestyrelse og den daglige ledelse er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med godkendelsen.

Om affald

Virksomheden skal overholde kommunens til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald. Det kan findes på www.faaborgmidtfyn.dk.

Klagevejledning

Virksomheden har lov til at benytte anlægget efter de fastlagte vilkår nu, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Andre myndigheder⁴.
- Landsdækkende organisationer og foreninger⁵.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune, at de ønsker klageret⁶.

Klagen skal sendes til teknik@faaborgmidtfyn.dk eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen, Nørregade 4, 5600 Faaborg.

Vi skal have klagen senest i kommunens ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristens udløb fremgår af forsiden.

Klagenævnets behandling af en klage

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der betales et gebyr på 500 kr.

Vejledning kan findes på www.nmkn.dk.

Søgsmål

Ønskes afgørelserne prøvet ved domstolene⁷, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret i dagspressen.

Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af forsiden.

Kopi af afgørelsen sendes til

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening (DN), ddnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk

DN ved Lisbeth Ravn, lisbethsamsoravn@gmail.com

Friluftsrådet, sydfyn@friluftsradaet.dk

Ansøgning

Det blev politisk besluttet, at genbrugsstationen pr. 1. januar 2011 skulle laves til en minigenbrugsstation. Det betød, at der blev reduceret kraftigt i antallet af fraktioner, der kunne afleveres. For andre fraktioner henvises der fremover til Ringe Genbrugsstation.

Desuden har minigenbrugsstationen kun åbent onsdag og fredag kl. 14 til 18 for offentligheden og ønsker at undgå krav om bemanning i åbningstiden.

Der kan forekomme transport af containere til tømning alle hverdage mandag til fredag i tidsrummet kl. 7 til 18.

FFV Renovation A/S oplyser følgende affaldsfraktioner og -mængder:

Affaldsart / fraktion	EAK-kode (r) / anden identifikation	2012 i alt (ton)	Maksimalt oplag (forventet)
Aviser og reklamer	200101	5,32	10
Pap	150101	2,16	1
Flasker og husholdningsglas	150107	0,5	2,5
Øl og sodavandsdåser	150104	0,05	0,5
Affald til deponi	191212	12,59	5
Brandbart	200301	27,55	2
Jern og metal – ikke olieholdigt	200140	1,925	6
Haveaffald	200201	24,06	5

De andre affaldsfraktioner er flyttet ved årsskiftet 2010/2011.

Minigenbrugsstationen blev reduceret til halvdelen af den gamle genbrugsstations areal. Der er lavet ny indhegning om den nye plads.

Der er asfalt på hele pladsen.

Bygningen, der tidligere har været anvendt til modtageplads for olie- og kemikalieaffald, benyttes til kreaturhold.

På bilag 1 fremgår placeringen af minigenbrugsstationen.

På bilag 2 fremgår indretningen på pladsen.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

§ 33 – om godkendelsespligt

Pladsen er godkendt efter lovens § 33.

§ 40a – om sikkerhedsstillelse

Hverken ansøger eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift er omfattet af lovens § 40a. Der vil derfor ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse.

§ 41 – om revurdering

Pladsens godkendelser er ikke dækkende for den aktuelle indretning og drift. Derfor kræves en revurdering af godkendelsen, hvilket meddeles ved påbud efter lovens § 41.

Godkendelsesbekendtgørelsen⁸

Vilkår til virksomhedens indretning og drift efter § 33 i Lov om miljøbeskyttelse skal være i overensstemmelse med nutidens viden om brug af bedst tilgængelig teknik til indretning og drift.

Pladsen hører ind under listepunkt K 211 i bekendtgørelsens bilag 2.

Listepunktet er omfattet af standardvilkår.

Standardvilkårene er lovbestemte vilkår og er som udgangspunkt udtømmende for de områder, de dækker. Lever en virksomhed op til standardvilkårene, anses den for at leve op til bedst tilgængelig teknik.

Vi kan kun undtagelsesvis fravige standardvilkår. Dog ser vi bort fra irrelevante standardvilkår.

Ansøger har søgt om at undgå kravet om bemanning i åbningstid.

Forhold som støj; spildevand, hvor der sker udledning direkte til recipient; egenkontrol og ibrugtagning af godkendelsen er ikke omfattet af standardvilkår og skal vurderes særskilt. Fx i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger på områderne.

Miljøteknisk vurdering

I forhold til placering

Sandager genbrugsstation er beliggende Sandagervej 21A, 5854 Gislev på matr. nr. 4n i Sandager By, Gislev i Faaborg-Midtfyn Kommune

Sandager genbrugsstation (tidligere Ryslinge genbrugsstation) har ligget på arealet i mange år.

Området er beliggende i landzone og omfattet af lokalplan 2.4 for et område i Sandager til fyldeplads for Ryslinge Kommune, januar 1979.

Placeringen er i overensstemmelse med planstatus.

Til- og frakørsel

Pladsen ligger på Sandagervej og den forventede trafik til- og fra pladsen vil være personbiler fra nabolaget samt begrænset antal lastbiler til transporter af containere.

Vi har ikke tidligere modtaget klager over gener fra de trafikale forhold, som pladsen hidtil har givet anledning til.

Vi vurderer at vejforholdene kan rumme den forventede til- og frakørsel uden at trafikken vil medføre væsentlige gener.

I forhold til støj

Kommunen skal foretage en vurdering af relevante vilkår til virksomhedens indretning og drift i forhold til virksomhedens bidrag til støj, vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd til omgivelserne, da disse ikke er omfattet af standardvilkårene.

Som udgangspunkt for denne vurdering benytter vi støjvejledningen⁹ fra Miljøstyrelsen.

Virksomhedens aktiviteter er kraftigt reduceret i forhold til tidligere, både med hensyn til størrelse, antallet af fraktioner og åbningstiden.

Området er beliggende i landzone og omfattet af lokalplan 2.4.

Nærmeste beboelse til minigenbrugsstationen er beliggende ca. 120 m sydøst for arealet.

Der har ikke tidligere været støjmæssige problemer og det forventes der heller ikke at være efter reduktionen til minigenbrugsstation. Virksomhedens støjvilkår fra godkendelsen af 27. juni 1991 overføres og indsættes i den nye godkendelse af 2011.

Det tilladte støjniveau for de samlede aktiviteter skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på 55dB(A) ved boliger i det åbne land.

Indgreb

Vi vurderer, at der er behov for vilkår, som tydeliggør kommunens ret til at gribe ind overfor aktiviteter, der giver anledning til et større bidrag til støjniveauet i omgivelserne end de fastlagte grænseværdier. Indgriben kan fx bestå af indsnævring af driftstiden, forbud mod visse aktiviteter mv.

Egenkontrol

Vi vurderer, at der er behov for vilkår, som sikrer, at vi kan kræve, at FFV Renovation A/S for egen regning efterviser, at de fastlagte grænseværdier for virksomhedens bidrag til støjniveauet i omgivelserne er overholdt.

Denne dokumentation skal foretages af en akkrediteret virksomhed og være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer på området.

Vi vurderer, at det er rimeligt, at vi kan kræve denne dokumentation maksimalt én gang hvert år.

Hvis dokumentationen viser, at vilkårene ikke er overholdt, skal virksomheden udarbejde et projekt med tidsplan for udførelse af dæmpende/afværgende foranstaltninger.

Projektet skal godkendes af os og gennemføres af virksomheden for virksomhedens egen regning.

I forhold til vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd

Kommunen skal foretage en vurdering af relevante vilkår til virksomhedens indretning og drift i forhold til virksomhedens bidrag til vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd til omgivelserne, da disse ikke er omfattet af standardvilkårene.

Som udgangspunkt for denne vurdering benytter vi Orientering nr. 9 fra 1997¹⁰ fra Miljøstyrelsen.

Virksomheden har i ansøgningen ikke forholdt sig til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Vi forventer ikke, at virksomheden vil medføre disse former for gener i forhold til de oplyste aktiviteter.

I forhold til standardvilkårene

Pladsen er på forhånd indrettet og drevet indenfor rammerne af de relevante standardvilkår for listepunkt K 211.

Vi bemærker, at haveaffald opbevares i tætte overdækkede containere, hvorfor vi vurderer, at håndteringen lever op til standardvilkår 19 og 36 om opbevaring og håndtering af haveaffaldet.

Standardvilkår 27 kræver tætte arealer under containeren til jern- og metalaffald. Pladsen er belagt med asfalt. Der er tale om en eksisterende plads og vi vurderer, at I det konkrete tilfælde lever indretningen op til kravet.

Virksomheden ønsker kun åben for offentligheden på onsdage og fredage fra 14 til 18. Transport af containere kan ske fra 7 til 18 på hverdage.

De oplyste affaldsfraktioner og mængder er indenfor de rammer listepunktet er dækkende for.

Virksomheden ønsker at undgå kravet i standardvilkår 5 om bemanning i åbningstid.

Formålet med kravet er at foretage modtagekontrol og vejlede stationens brugere. Vi vurderer at der er tale om en undtagelsesvis afvigelse, men at vi ikke kan afvige kravet helt.


Vi vurderer, at kommunen fortsat skal have mulighed for at kræve bemanning i åbningstid, hvis det er nødvendigt for at sikre korrekt affaldssortering.

Som led i vurderingen af hvilket omfang, der er nødvendigt, skal virksomheden føre driftsjournal over om affaldet sorteres tilfredsstillende. Affaldet skal som minimum efterses ved hver endt åbningstid.


Høring

Den 27. juni 2013 sendte vi et udkast til høring hos FFV Renovation A/S.

De søgte som følge heraf om afvigelse fra krav om bemanning. Det er indarbejdet i det forrige.



© Copyright Grundkort Fyn A/S



Sandager minigenbrugsplads
Placering i forhold til omgivelserne

Tidspunkt: 27-06-2013 11:50:08
Udskrevet af: kdant
Målestoksforhold: 1:5542



-
- ¹ LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.
- ² § 71 i Miljøbeskyttelsesloven
- ³ § 78a i Miljøbeskyttelsesloven
- ⁴ § 98, stk. 2 og 4 i Miljøbeskyttelsesloven.
- ⁵ §§ 99 og 100, stk. 2 og 3 i Miljøbeskyttelsesloven.
- ⁶ § 100, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.
- ⁷ § 101 i Miljøbeskyttelsesloven
- ⁸ Bekendtgørelse 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed.
- ⁹ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder"
- ¹⁰ Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997, "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø"