

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 22-09-2020 på ejendommen:

Holmsland Klitvej 20G
6960 Hvide Sande

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Tilsynet er udført digitalt + telefonisk samtale med ejer. Ejer af ejendommen har sendt billedokumentation.
-------------------------	--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	21-11-2012
Sidste tilladelse	21-11-2012
Tilladte dyreenheder	82,76

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	"Anmeldelse af dyrevelfærdsmæssig udvidelse" fra februar 2016 er ikke udnyttet. I afgørelsen står der: "Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra afgørelsen er meddelt." - Udnyttelsesfristen er lovmæssigt efterfølgende ændret, så tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at afgørelsen er meddelt. Det tilladte dyrehold er fra §10 miljøtilladelse fra 2012.
Staldtype	Minkhaller med gødningsrende.
Bredde, gødningsrender - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Der skal anvendes gødningsrender med minimums rendebredde på 36 cm i stald 1 og 34 cm i stald 2.
Udmugning - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Gødningsrenderne skal tømmes minimum to gange ugentligt. <u>Vurdering:</u> Gødningsrender tømmes 2 gange ugentligt.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> - I hele produktionen skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30 - 47. <u>Vurdering:</u> Der anvendes foder fra Sydvestjysk Pelsdyrfoder.
Egenkontrol - vilkår	<u>Vilkår:</u> Der skal føres logbog over farmen drift. Følgende oplysninger skal noteres: - Dato og tidspunkt for tømning af gyllerender. - Dato og metode til rensning i, under og omkring burene. - Dato for omrøring i gylletank og gylleudkørsel.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	2.400	82,76	21-11-2012

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	1.200	41,38	427,20	122,40

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold/produktion sareal	<u>Ifølge CHR-register 22-09-2020:</u> 1.200 voksne hundyr, 6.700 mink i alt. <u>Ifølge ejer:</u> 1.200 tæver. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2018/2019: 2.400 årstæver. - 2017/2018: 2.400 årstæver. - 2016/2017: 2.400 årstæver. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fjernelse af gødningsspild	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Der skal renses i burene samt området under og omkring burene mindst én gang om ugen.
Fjernelse af spildhalm	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Al halmen under burene skal muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april.
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Der må ikke i burene eller på hvalpenet, der er indlagt i burene, være gødning, der er mere end 4 uger gammelt.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse/kompost afsættes løbende via container.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til udspredning		Stauningvej 45		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 2001	20-08- 2010	10	265	1.060	Flydelag
Beholderkontrol udført den 20-08-2010.						

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Pga. af dige/vold er der mere end 100 meter fra gyllebeholder til vandløb.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret et dige/en vold, som resulterer i, at der er mere end 100 meter fra gyllebeholder til vandløb.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.060 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2010. Ejer får foretaget beholderkontrol i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand (tage og store flader)	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> Husdyranlæg til kødædende pelsdyr skal være indrettet og konstrueret således - at der ikke står vand i en eller flere pelsdyrhaller eller mellem pelsdyrhallerne - at området under burene holdes tør.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2014	60188	Tank	50-5323	2014	Autogas olie (Dieselolie)	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2054

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2014 står på fast bund.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Minkhaller - antal burrum	Som beskrevet i "Anmeldelse af dyrevelfærdsmæssig udvidelse" fra februar 2016. I alt er der ifølge ejer: - 6-rækket hal: 1.220 redekasser: etagebure. - Hal 2+3 (2-rækket): 382 redekasser i hver hal: et plan bure. - Hal 4-5 (2-rækket): 404 redekasser i hver hal: etagebure. - Hal 6-8 (2-rækket): 382 redekasser i hver hal: etagebure. - Hal 9 (4-rækket): 840 redekasser: etagebure.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	22-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.