

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	27.05.2019
CVR-nummer	87619028
P-nummer	1002775323
e-Doc journal nr.	13/026872
Virksomhed	P. Christensen, Risskov ApS
Adresse	Ravnsøvej 12
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	86174888
e-mail	hfs@pchristensen.dk og mho@pchristensen.dk Eller info-risskov@pchristensen.dk
Kontaktperson	Henrik Finn Sanderlund
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	1995 på adressen. Skiftet navn i 2015
Udvidelser/ændringer	Ingen bygningsmæssige ændringer
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Henrik Finn Sanderlund og Michael Hollensen
Aarhus Kommune	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden på Ravnsøvej 12 har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem. Fire af virksomhedens andre filialer er ISO 14001 certificeret, så der er en udbredt grad af systematik i ledelsessystemet.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 15.98.03 ER, Vejlbys-Risskov området. Lokalplan nr. 263 er gældende for området. For fremtidige forhold må der kun etableres virksomheder i kl. 1-3 jf. kommuneplan 2009. Da virksomheden har eksisteret før 2009, er den fuldt lovlig. Virksomheden ligger i byzonen. Der er ingen særlige drikkevandsinteresser i området.

INDRETNING OG DRIFT


Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden beskæftiger sig med reparation og service af biler. Desuden er der salg af biler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller autolakering af biler. Lakeringsopgaver sendes til Pierre.dk.

Virksomheden er indrettet med salgsafdeling med showroom og kontorer, mekanisk værksted, pladeværksted, vaskehal og klargøringsafsnit.

Virksomheden har afdelinger i Odense (hovedafdeling), Kolding, Padborg, Rødekro, Albertslund og Østerbro. Lokaliteten på Ravnsøvej blev opkøbt i 2015.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Antal ansatte

Der er i virksomheden i alt beskæftiget 32 personer på værkstedet og som kontorphonale.

Driftstid

Hverdage

kl. 7.30-15.30

Lørdage, Søn- og helligdage

kl. 9.00-17.30: kun salg

Virksomhedens areal:

Samlede erhvervsareal på 3614 m² heraf værksted på 1616m² jf. BBR.

Råvarer

Der blev fremvist kvitteringer for råvareindkøb af virksomhedens to typer olie. Volumen udgør i alt ca. 9.000 liter. Olien er opbevaret i filetanke i særskilt rum uden afløb.



Andre kemikalier og vaskemidler opbevares i klargøringsrummet ved siden af vaskehallen. Vaskemidlernes kemiske sammensætning er ukendt, men virkningen skal afklare hvorvidt de indeholder uønskede A-, B-stoffer. Informationerne kan findes på vaskemidlernes sikkerhedsdatablade.



Foto af kemikalieopbevaring på betongulv uden afløb

Klassificeringen af ABC-stofferne klassificeres således:

A: Stoffer, hvis egenskaber bevirker, at de er uønskede i afløbssystemet. Stofferne bør erstattes eller reduceres til et minimum.

B: Stoffer, der ikke bør forekomme i så store mængder i det tilledte spildevand, at miljømæssige kvalitetskrav/kriterier overskrides. For udvalgte stoffer er der fastsat grænseværdier. Stofferne skal tillige reguleres efter princippet om anvendelse af den bedste, tilgængelige teknik.

C: Stoffer, der ikke i kraft af deres

egenskaber giver anledning til fastsættelse af grænseværdier i tilledt spildevand. Disse stoffer reguleres efter princippet om anvendelse af bedste, tilgængelige teknik med lokalt fastsatte kravværdier svarende hertil.

Jf. Miljøstyrelsens vejledning om udledning af spildevand:

<http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2006/87-7052-055-0/pdf/87-7052-055-0.pdf>

Opfølgning fra sidste tilsyn

-

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er ca. 20 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklager er:

- ventilationsanlæg
- kompressor
- vaskehal

Der er ingen porte eller støjende aktiviteter ud til nabosiden.

Kompressor er placeret i kælderen, hvor den er indkapslet.

Vaskehallen vender modsat nabosiden og virker kun med lukket port.

Ventilationsanlægget er placeret inden døre.

Der er ikke modtaget støjklager over virksomheden.



LUFT

Oversigt over luftafkast

Placering	Aktivitet/Proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Pladeværksted	Svejslerøg	Nej	Over tag	Ingen
Værksted	Udstødning	Nej	Over tag	Ingen
Pladeværksted	Udstødning	Nej	Over tag	Ingen
Værksted	Vaskemaskine	Nej	Over tag	Afkast for vanddamp
	Rumventilation	Nej	Over tag	Ingen

Virksomheden har i april 2019 indgået aftale med *Bravida* om service og vedligehold af luftafkast.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	27.07.1995

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand også processpildevand fra vaskehallen. Gulv afløb i værksted afledes også til olieudskiller.

Olieudskiller og sandfang er tidligere tømt gennem den kommunale tømningsskema, men har fået fritagelse den 28.3.2018. Sidste kommunale tømning var den 23.5.2017.

Virksomheden har indgået tømningsskema med Marius Pedersen.

Kvittering for seneste tømning af olieudskiller og sandfang skal eftersendes.

Vaskehal

Virksomheden har en spildevandstilladelse fra 1995 til afledning af spildevand fra vaskehallen. Det oplyses, at vaskehallen er i konstant brug. Vaskemidler skal undersøges for indhold af A-, B- og C-stoffer.



AFFALD

Virksomheden er ikke tilmeldt affaldsordningen med at bruge genbrugsstationerne i Aarhus Kommune. Virksomheden har i stedet indgået en aftale med Marius Pedersen om indsamling, transport og bortskaffelse af virksomhedens affald.

Virksomheden har indført et systematisk og detaljeret affaldssystem med fokus på affaldssortering og genbrug. Systemet er implementeret i alle afdelinger af virksomheden.

Klude vaskes ved Berendsen.

Oversigt over affaldsfraktioner blev fremvist på tilsynet.



Affaldsområdet er belagt med SF-sten.
Alt affald er sorteret i egnede beholdere.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Spildolie opbevares i en 2.500 liters tank i kælderen.



Spildolietanken er fra 1993 og er placeret i et opsamlingsbassin, der kan rumme hele tankens indhold.

Tanken er forsynet med overfyldningsalarm.

Der blev fremvist kvitteringer for tømning af spildolietanken, som foregår efter behov. De 5 kvitteringer for 2018 udgør ca. 9.000 liter.

Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Farligt affald opbevares i ABAS-beholdere i affaldssorteringsområdet udendørs.

Der er mindre opbevaring af flydende affald og kemikalier indendørs på tæt belægning. Kemikalier opbevares i originalemballagen.


Belægnings på øvrige pladser og arealer

Beskrivelse og vurdering af belægningen på øvrige pladser og arealer fx vaskepladser, produktionsarealer, p-pladser etc.

Oversigt over tanke i brug

Nr.	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Bemærkning
3131	Motorolie	1.200	1993	Filebænkstank
131293 G.nr- 01-5413	Gearolie	2.400	2003	Filebænkstank

Tankplader for de to tanke ses herunder



Olietankene er ikke registreret i BBR, hvilket kan tjekkes på www.ois.dk.

Virksomheden skal registrere tankene ved udfyldelse af tankregistreringsskemaet, som findes på Aarhus Kommunes hjemmeside: <https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/vil-du-etablere-eller-slojfe-en-olietank/>

Tankattest eller oplysninger fra mærkepladen skal medsendes.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.




Foto af virksomhedens mekaniske værksted

ANDRE BEMÆRKNINGER

Virksomheden mangler plads og lejer derfor opbevaringsplads til fabriksnye biler i Egå og på Vejlbjergvej i Risskov.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Følgende forhold skal dog bringes i orden:

1. Kvittering for seneste tømning af olieudskiller og sandfang skal eftersendes.
2. Virksomheden skal afklare, hvorvidt vaskemidler fra bilvasken indeholder A-, B- og C-stoffer. Oplysningerne skal eftersendes.
3. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Oplysninger om, at ovenstående forhold er bragt i orden, skal fremsendes til Teknik og Miljø inden 1. august 2019.