



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos Bundgaardsminde, Thisted Landevej 131, 9430 Vadum

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	16-07-2025		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	97558
Mobiltelefon		CVR nr.	42653373
E-mail		P. nr.	1027508363
Miljørisikoscore	2,99		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	06-08-2021

Kategori	1a
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-02-2022	Indskærpelese	Efterkommet	Manglende beholderkontrol Perstrup 4150 m3.
27-10-2023	Indskærpelese	Efterkommet	Der skal føres logbog for udslusning af gylle.
27-10-2023	Aftale	Andre forhold	Erhvervsaffald skal sorteres og opbevares, så det er egnet til genbrug eller genanvendelse. Der følges op på dette ved næste tilsyn.
27-10-2023	Aftale	Efterkommet	Oplæringsmateriale skal tilsendes kommunen
27-10-2023	Aftale	Efterkommet	Logbog for de tre gyllebeholdere skal tilsendes kommunen.
27-10-2023	Aftale	Efterkommet	Dokumentation for udbringningsmetode for flydende husdyrgødning skal tilsendes kommunen.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m²)	Bemærkning
1	Stald 1	344	
10	Stald 10	1.789	
11	Stald 11	474	
2	Stald2	322	
3	Stald 3	662	
4	Stald 4	641	
5	Stald 5	389	
6	Stald 6	732	
7	Stald 7	148	
8	Stald 8	668	
9	Stald 9	402	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	250	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		06-08-2021	

10	10	1.350	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		06-08-2021	
11	11	356	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		06-08-2021	
2	2	266	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		06-08-2021	
3	3	527	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		06-08-2021	
4	4	550	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		06-08-2021	
5	5	283	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		06-08-2021	
6	6	658	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		06-08-2021	
7	7	98	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		06-08-2021	
8	8	585	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		06-08-2021	
9	9	345	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		06-08-2021	

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke ved tilsynet.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 2021 til 5.268 m2 produktionsareal til slagtesvin, denne er udnyttet.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Logbøgerne for hyppig udslusning af gylle blev gennemgået ved tilsynet, da der ved sidste tilsyn var lavet en aftale om at ejendommen skal føre logbøger. Alt ok.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1996	31-10-2016	0	3.000	Flydelag	Spæncom
Gyllebeholder	01-01-1999	31-10-2016	0	2.970	Flydelag	Perstrup
Gyllebeholder	01-08-1999	25-07-2022	0	4.150	Flydelag	Perstrup. 85 m til sø i haven.
Gyllekanaler	01-06-1985		0	400		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Alle tre gyllebeholdere på ejendommen blev efterset ved tilsynet og blev vurderet til at være i god stand.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelaget blev kontrolleret ved tilsynet. To af beholderne var tomme. Flydelaget var tæt og dækkende på den største af gyllebeholderne. Der blev fremvist logbøger for alle tre beholderes flydelag. Alt ok.
Gyllebeholder, dykket indløb	Alle tre gyllebeholdere har dykket indløb, alt ok.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Da den største af gyllebeholderne ligger indenfor 100 m af en sø på ejendommen er den underlagt kravet om alarm på beholderen. Alarmen blev set ved tilsynet, alt ok.
Opbevaringskapacitet til gylle	Opbevaringskapaciteten vurderes at være tilstrækkelig.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Da den største gyllebeholder ligger indenfor 100 m af en sø på ejendommen, er den underlagt kravet om 5-årig kontrol. Der blev sidst udført beholderkontrol på denne beholder i 2022. Den næste kontrol skal derfor senest udføres i 2027. De to andre gyllebeholdere er omfattet af 10-årig kontrol. De fik sidst udført beholderkontroller i 2016. De næste kontroller skal derfor senest udføres i 2026.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler på ejendommen opbevares i en aflåst container som står på fast bund i maskinhuset.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ejer har en aftale med Mortalin (tidligere Nomus) om skadedyrsbekæmpelse. I stalden benyttes der dræberfluer fra Miljøfluen til at fluebekæmpelse.
Olietanke	Ifølge BBR så har ejendommen en olietank, etableret i 2003 i maskinhuset til mineralsk olieproduktion, denne blev ikke efterset ved tilsynet.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 10: logbog for ventilation - renholdelse (mindst én gang årligt) og service. Logbogen blev fremvist i forbindelse med IE-indberetningen, alt ok.

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Årlig indberetning til kommunen	Indberetningen for år 2024 blev fremvist og drøftet ved tilsynet. Da kommunen ikke har modtaget en kopi af miljøledelsen, logbøger og fodersedler, skal disse fremsendes til kommunen.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Er en del af ejendommens IE-indberetninger. Der er blevet arbejdet specifikt med reduktion i vandforbrug, optimering af fyret for at sænke varme forbruget og øget fokus på affaldssortering.
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejendommen har en aftale om aflevering af halm til biogas.
Ressourcer og genanvendelse	Ved sidste tilsyn blev der aftalt at ejendommen skal sortere deres affald så det kan genanvendes. Ejer fortalte at de har indgået aftale med Marius Pedersen om afhentning af 4 fraktioner og at de også har en afhentningsaftale med Nordværk. Dette blev ikke gennemgået nærmere, da det vil blive gennemgået ved affaldstilsynet ved næste basistilsyn.