

Tilsynsrapport

28-09-2018

Engebækvej 38, 7270 Stakroge

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr	Adressebeskyttet
Cornelis Willem Arie van Schaik	Engebækvej 38	7270 Stakroge	Nej

Betaler adresse / oplysninger af lejer af ejendom

Betaler navn	Betaler adresse	Betaler postnr. / post-distrikt	Betaler CVR
Cornelis Willem Arie van Schaik	Engebækvej 38	7270 Stakroge	16957399

Telefon	75347084	Mobil	29 26 24 26
E-mail	angeliqueogerik@hotmail.dk		
CVR nr.	16957399	CHR-nr	22626

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	30-06-2014
Sidste produktions tilladelse	13-08-2014

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Landbrugets indplacering

Landbruget er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "L01b, Kvægbrug >= 75 DE", kategori: 2.

Herning Kommune er tilsynsmyndighed for landbruget.

Bruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	01-10-2018
--------------------	------------

A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplaaet aødnina	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet score	4,07

Bemærkninger	
--------------	--

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Status	Kommentar
01-10-2018	Indskærpelse	Der skal være overensstemmelse mellem gødningsregnskabet og det konkrete staldsystem på Engebækvej 38 = ansøgningen om skift i dyretype fra 2014.	Meddelt

Animalsk produktion

Registreret produktion

Dyreart	Antal dyr	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	171	Sengestald m. fast gulv	Kg EKM: 10546,0	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	79	Dybstrøelse (hele areal)	Indgangsvægt: 43,0	Afgangsvægt: 59,8
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	41	Dybstrøelse (hele areal)	Indgangsalder: 0,7	Afgangsalder: 4,5
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	6	Dybstrøelse (hele areal)	Indgangsalder: 22,8	Afg./kælvningsalder 23,7
St.r. årskøer	10	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	Kg EKM: 10546,0	
St.r. årskøer	10	Dybstrøelse (hele areal)	Kg EKM: 10546,0	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	1	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	Indgangsvægt: 226,0	Afgangsvægt: 783,0

Tilladt produktion

Dyreart	Antal dyr	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	33	Dybstrøelse (hele areal)	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 4,0

Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	92	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
St.r. årskøer	183	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	Kg EKM: 9517,0	
St.r. årskøer	10	Dybstrøelse (hele arealet)	Kg EKM: 9517,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	13	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	Indgangsalder: 23,0	Afg.-/kælvningsalder 25,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	2	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 500,0

Tilsynskommentar dyrehold

Dyrehold	<p>Skift i dyretype 2014: 183 malkekøer sengestald med spalter 10 malkekøer dybstrøelse 33 småkalve dybstrøelse 92 tyrekalve 40-220 kg 13 kvier (23-25 md) 2 ungtyre 220-500 kg 279,65 DE</p> <p>Dyreholdet på ejendommen Engebækvej 38, jf. GHI for planperiode:</p> <p>2016-17 18 malkekøer dybstrøelse 175,3 årskøer sengestald med fast gulv 28,2 småkalve 4,5 kvier dybstrøelse 113 slagtekalve 43-130,5 kg dybstrøelse 4 slagtekalve 253-387,3 kg sengestald med fast drænet gulv 301 DE</p> <p>2015-16: 171,3 stk. Malkekøer str.r.FAST GULV 7,1 Malkekøer sengestald med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 11,66 malkekøer dybstrøelse 32,1 småkalve dybstrøelse 4,8 kvier sengestald fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 62 tyrekalve 43-63,7 kg 3 ungtyre 361-773 kg 288,45 DE</p> <p>2014-2015: 170,7 stk. Malkekøer str.r.FAST GULV 10 Malkekøer sengestald med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 10 malkekøer dybstrøelse 40,7 småkalve dybstrøelse 6,4 kvier sengestald fast drænet gulv med skraber og ajleafløb</p>
----------	--

	<p>79 tyrekalve 43-59,8 kg 1 ungtyre 2261-783 kg 286,18 DE</p> <p>2013-2014: 196,1 stk. Malkekøer str.r.FAST GULV 10 Malkekøer sengestald med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 11,7 malkekøer dybstrøelse 40 småkalve dybstrøelse 6,4 kvier sengestald fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 100 tyrekalve 43-61,4 kg 3 ungtyre 361-727 kg 322,25 DE</p> <p>Der er lavet skift i dyretype i 2014.</p>
--	--

Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr (BBR)	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning

Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr (BBR)	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flex-gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato

Tilsynskommentar produktionsareal

Registreret produktionsareal	I følge ansøgning om skift i dyretype fra 2014 er der sengestald med spalter, mens der i gødningsregnskabet er registreret sengestald med fast gulv i GHI. Det er aftalt at Cornelis kontakter sin planteavlskonsulent og får rettet til korrekt staldindretning (sengestald med spalter).
------------------------------	--

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr (BBR)	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flex-gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato

Tilsynskommentar produktionsareal

Tilladt produktionsareal	
--------------------------	--

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2009	331	530		Byggetilladelse i 2011

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1977	03-07-2009	10	150	100	Flydelag	Kontrolleret 2009 - godkendt 18-09-2009. Efter 10 årskontrol i 2009 er tanken blevet nedgraderet til for-tank og fået boret hul så den kun kan rumme 100 m ³
Gyllebeholder	01-01-1994	10-09-2014	10	403	1.610	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1977			0	350		
Gyllekanaler	01-01-1998			0	893		
Gyllebeholder	20-06-2014		10		3.000	Flydelag	På kvie-egendom i Billund kommune
Møddingsaftbeholder	20-10-2014				5	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr): 12,35

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr): 13,28

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder	Der forefindes to gyllebeholdere på ejendommen. Beholder 1: Er bygget i 1994 og har et rumfang på 1610 m ³ . Den har dykket indløb. Intet spjæld. Har naturligt flydelag. der bliver tilført halm i det omfang at det er nødvendigt for at opretholde flydelaget.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Der blev fremvist logbog som var udført korrekt, beholderen var tømt på tilsynsdagen. Den havde beholderkontrol i 2004 hvor den blev godkendt, der er sendt anmodning om ny beholderkontrol. Der er ingen pumpe eller spjæld på beholderen.</p> <p>Beholder 2: E. Den er bygget i 1977, der er lavet huld i siden så den kun kan fyldes til jordhøjde under 100m³ Har ikke dykket indløb. Den var på tilsynstidspunktet tom, men der vil være naturligt flydelag når der er gylle i den. Der blev fremvist logbog som er udført korrekt. Der er ingen pumpe, men der er spjæld. Den skal bruges som bindeled mellem staldanlægget og gyllebeholderen fra 1994. Spjældet er placeret således at det kun er beregnet til at fjerne gyllen som sidder i rørene og det er koblet sammen i et kredsløb for at kunne omrøre gyllen på vejen til tanken.</p> <p>På Kvie-ejendommen beliggende i Billund kommune er der en tank fra 2006 på 3000m³ der anvendes, som buffer der føres logbog for tanken.</p>
Fortank	
Opbevaringskapacitet	Herning Kommune vurdere at opbevaringskapaciteten for fast og flydende gødning er tilstrækkelig.
Ensilageopbevaring	Ensilagehuset bruges til opbevaring af halm og kraftfoder. Der er afløb til opsamlingsstank. Ensilage lægges på betonplads.
Møddingsplads	Der eksisterer en ny møddingsplads på ejendommen (bygget 2009/2010). Anslået str. er 331 m ² og 530 m ³ . Den er bygget efter de korrekte forskrifter med afløb til pumpebrønd på ca. 5 m ³ . Der er mur på 3 sider, pladsen var på tilsynsdagen anvendt til overdækket gødning.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstakke	Der lå kun gødning på møddingspladsen, gødningen var overdækket med fast og tæt plastik.	0

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Sprøjtemidler / kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af sprøjtemidler	Ingen da maskinstationen sprøjter.
Opbevaring af kemikalier	Maskinstationen står for alt sprøjtearbejdet, så der forfindes ingen sprøjtemidler eller påfyldning på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand	
Tagvand	
Vaskeplads / Vaskehal	Ingen. Møddingspladsen anvendes.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger BBR

Fabr.år	Etab.år	Størrelse	Indhold	Type nr	Sløjfningsfrist	Sløjfet år	Sløjfet
1995	1995	1.800	Fyringsgasolie		30-12-2025		
	1969	2.500	Fyringsgasolie				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke - Land	Der forefindes en diselolietank fra 1995 på ejendommen. Den er på 1800 liter, har mærkeplade, står overjordisk, indendørs, på fast gulv. Den er tilmeldt BBR.
Opbevaring af olie	Der bliver opbevaret spild- og smøreolie på ejendommen. Det er vurderet at tromlerne og dunkene står sikkert nok i forhold til at undgå spild til jorden i tilfælde af lækage. Der er ingen afløb og der er fastgulv i maskinhuset.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Oplag	Oliefiltre og smøreolie afhentes af Marius P. Renovationsselskabet ESØ henter plast og brændbart, kvittering set. Olie opbevares i tromler i maskinhus.
Animalsk affald	Døde dyr lægges under kappe og afhentes af DAKA.

Bortskaffelse og genanvendelse af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Bortskaffelse/genanvend	Marius Pedersen og ESØ.

Vilkår miljøgodkendelse/miljøtilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VILKÅR drift og indretning	
VILKÅR årsproduktion	
VILKÅR staldinventar og drift	
VILKÅR ammoniakreducerende miljøteknol	
VILKÅR foder	
VILKÅR opførsel ensilage-silo/udsprinklin	
VILKÅR ensilagesilo / ensilagestakke	
VILKÅR vaskeplads og afledning af vask	
VILKÅR gødningsopbevaring	
VILKÅR gyllehåndtering	
VILKÅR transport	
VILKÅR uheld og driftsforstyrrelser	
VILKÅR tankning af brændstof	
VILKÅR skadedyr	
VILKÅR lugt	
VILKÅR støj, støv og lys	
VILKÅR egenkontrolvilkår	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Til stede ved tilsynet	Cornelis Willem Arie von Schaik og fra Herning Kommune Christina Thorslev Petersen
Andet	
Vilkår i godkendelse	