



Rapport for miljøtilsyn hos Nørholm Bygade 60, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30-11-2017		
Ejer Adresse	Per Sloth Bendtsen Nørholm Bygade 60, 9240 Nibe		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon	98341919	CHR nr.	84238
Mobiltelefon	60488701	CVR nr.	32202497
E-mail		P. nr.	1015390685
Samkøring			

Godkendelsestype	Godkendelse §16		
Godkendelsesdato	01-12-2009		
Tilladte dyreenheder	38,79 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet		
Registrerede dyreenheder	26,60		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-06-2012	Indskærpelse		Dyrehold skal nedbringes
13-08-2014	Indskærpelse		
30-11-2017	Aftale	Meddelt	Møddingen på møddingspladsen skal være neddækket.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	20,00	16-06-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,89	16-06-2016	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,11	08-06-2016	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,02	08-06-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	1,76	08-06-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	21	10,00	08-06-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,74	0,00	51,26
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	9	1,18	0,00	16,25
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	6,89	0,00	135,66
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,11	0,00	13,19
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	13,57	0,00	324,94
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,11	0,00	17,20

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ifølge kvægdatabase var der på tilsynstidspunktet 19 ammekøer med opdræt, hvilket ligger inden for rammerne af produktionstilladelsen.
Dokumentation for dyreholdet	Udtræk fra kvægdatabase.
Anvendelse af bygninger og stalde	Køer på dybstrøelse med adgang til udeareal.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-01-1800	0	236		
Møddingsplads	01-01-1800	0	99		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen vurderes at være tæt.
Møddingsplads, sidebegrænsning	1 meter høj mur på flere sider.
Møddingsplads, afløb	Afløb ok.
Møddingsplads, overdækning	Møddingspladsen var på tilsynstidspunktet ikke overdækket.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Løber ikke ind på pladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ok.
Ensilage, sidebegrænsning	Ingen ensilageplads.
Ensilage i markstak - placering	Ingen ensilage i markstak.
Ensilage, øvrige	Der anvendes en smule wrapballer.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0	47		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ingen gyllebeholder på ejendommen, men der er ansøgt om etablering af gyllebeholder på ejendommen.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen på tilsynstidspunktet.	0

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Modtage til udspredding	PELSDYRAVLER ALLAN KRISTENSEN	Las Dans Vej 40		

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sker ikke på denne ejendom.
Rengøring af udstyr	Sker ikke på denne ejendom.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sker ikke på denne ejendom.
Sprøjtemidler, øvrige	Sker ikke på denne ejendom.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Sker ikke på denne ejendom.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Dyrelægen står for sprøjtning af dyr, og der er derfor ikke klinisk risikoaffald på bedriften.
Opbevaring af kadavere	Placeres under pressenning indtil DAKA afhenter.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der afsættes ikke til biogas på ejendommen, da man kun har en smule dybstrøelse, der køres direkte ud.
Energiforbrug/besparelser*	Meget begrænset potentiale for energibesparelser. Der er stokerfyr på ejendommen.
Vandforbrug*	Der bruges kun vand til drikkevand, så potentialet for at spare er begrænset.
Natur/sø*	Køerne afgræsser noget strandeng.
Resourcer og genanvendelse*	Begrænset potentiale for genbrug, da der ikke er større oplag af affaldsfraktioner.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der er som regel ikke de store problemer med fluer og skadedyr.
Modtager affaldsprodukter	Nej
Støjkluder	Ingen væsentlige støjkilder ved tilsynet.
Støvkilder	Ingen væsentlige støvkilder ved tilsynet.
Olietanke	Der er ingen fungerende olietanke på ejendommen. To ældre olietanke er sløjfet og afblændet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej