

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	13.10.2021
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	61082913
P-nummer	1003138981
Virksomhed	Q8 Service
Adresse	Ormslevvej 61
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	8614 3001
Mobil	
e-mail	q8111@q8.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	26.06.1924
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Carsten Lund
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.
- Bekendtgørelse nr. 117 om miljøtilsyn af 29. januar 2019.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Virksomheden er desuden omfattet af Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr.1519 af 29. juni 2021). Bekendtgørelse nr. 1254 af 23. november 2019 om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg
Afsluttende bemærkninger	Opbevaring af vaskemidler blev tjekket. Det er nu et nyt system de har hvor det er et firma der står for vaskemidlerne. Det er også dem der servicerer vaskeanlægget. Ved tilsynet stod der ekstra vaskemidler i plastdunke over afløbet i rummet. Det blev aftalt at de blev fjernet eller stillet et andet sted.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Tømning af olieudskiller. Tømnings rapport er eftersendt efter tilsynet. Opbevaring af flydende vaskemidler. Der var stadig ekstra dunke af vaskemidler over risten inde i opbevaringsrummet. Det er aftalt at disse fjernes. Der er sendt dokumentation på at alle tanke er eftersat i 2018
Egenkontrol	Mappe med diverse kvitteringer blev forevist ved tilsynet.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Servicestation med kiosk, vaskehal og brændstofsalg. Butik og kontor opvarmes med fjernvarme. Intet værksted.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 2 personer.

Planforhold

Planforhold	<p>Virksomheden ligger i planområde 120701CE-Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål. I området kan der etableres butikker, liberale erhverv, restauranter og lignende, som naturligt kan indpasses i et butikscenter. Såfremt intet andet er nævnt særskilt i rammerne kan der - inden for den angivne samlede ramme for tilvækst af butiksarealet i bydelscentret - opføres eller indrettes dagligvarebutikker på indtil 3.500 m² bruttoetageareal og udvalgswarebutikker på indtil 2.000 m² bruttoetageareal i området.</p> <p>Området kan desuden anvendes til offentlige formål og til boliger. Ved planlægning for placering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, er der mulighed for at der kan planlægges for butikker med et større maksimalt bruttoetageareal.</p>
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 06.00-22.00
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Opbevaring af råvare sker efter forskrifterne.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Der er ca. 29 meter til nærmeste nabo.
Væsentlige støjkloder	Vaskehallen ligger nærmere end 100 meter fra bolig og skal derfor ved ændring eller ved nyanlæg være lukket i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00 jf. § 9 i Autobranchebekendtgørelsen. Regulering af lukketid i tilfælde af klager sker ved påbud jf. § 20, da servicestationen er etableret inden 1986. Der foreligger ingen klager over an-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	lægget, og der vurderes p.t. ikke at være behov for at meddele påbud om indskrænkning af åbningstiden. Vask og tørring foregår for lukkede porte.
Vurdering af støj	Der foreligger ikke klager over støj ved virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Ikke relevant.
Rumopvarmning	Fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der undervognbehandles eller lakeres ikke på virksomheden.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden er ikke kilde til lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby J
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af	20.10.1975

spildevandstilladelse af	
--------------------------	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Spildevand fra vaskehal samt overfladevand fra salgsplads og påfyldningsplads afledes til kloaksystemet via sandfang og 3 olie- og benzinudskillere. Der foreligger spildevandstilladelse fra 1975 til afledning af spildevand fra vaskehallen. Der vaskes ca. 7.500 biler pr. år. Q8 anvender udelukkende vaskekemikalier fra Wennstrom der alle er svane mærkede.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningssordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er alarm på olieudskilleren.
Tømning / kontrol af udskillere	Der er meddelt fritagelse for den kommunale tømningssordning for olie- og benzinudskillere. Ved tilsynet blev fremvist dokumentation for den årlige tømning, der udføres af Marius Pedersen A/S. Der tømmes flere gange om året. Sidst tømt 13.02.2020.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	-
Tømning / kontrol af sandfang	Der er meddelt fritagelse for den kommunale tømningssordning for olie- og benzinudskillere. Ved tilsynet blev fremvist dokumentation for den årlige tømning, der udføres af Marius Pedersen A/S.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der er ikke farligt affald på virksomheden.
Øvrigt affald	Virksomheden har containere til pap og til blandet brændbart affald, der tømmes via renovationsordning. Der fremkommer ikke farligt affald på virksomheden udover olie og benzin i udskillere.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1 Størrelse: 30.000 Årstal: 1971 Placering: Nedgravet Næste inspektion: Inden 3/12 2018 Ingen bemærkninger
	2 Størrelse: 30.000 Årstal: 1971 Placering: Nedgravet Næste inspektion: Inden 3/12 2018 Ingen bemærkninger
	3 Størrelse: 30.000 Årstal: 1990 Placering: Nedgravet Næste inspektion: Inden 4/12 2018 Ingen bemærkninger
	4 Størrelse: 20.000 Årstal: 1985 Placering: Nedgravet Næste inspektion: Inden 3/12 2018 Bemærkninger: Tanken er en 2-rums tank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Tankene er forsynet med automatisk pejleudstyr.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der er ikke flydende affald på virksomheden.
Opbevaring af flydende råvarer	Vaskekemikalier opbevares i plastdunke i kemirum ved vaskehallen. De fleste kemikalier er placeret på spildbakke, men enkelte dunke var placeret uden spildbakke.
Påfyldningsplads for brændstof	Ok.
Belægninger	Hele påfyldningspladsen er renoveret i 2015.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk