

**Tillæg til § 16 a Miljøgodkendelse
af
husdyrbruget
på
Skanderborgvej 28, 8370 Hadsten**



Godkendelsesdato den 2. april 2025



Favrskov
Kommune

Registreringsblad

Landbrugets navn og beliggenhed	Søndergård, Skanderborgvej 28, 8370 Hadsten
Matrikelnummer	14a Hadsten By, Over-og Neder Hadsten
Virksomhedens navn CVR. nummer P-nummer	Over Hadsten Svineavl ApS 28119887
Ejendomsnummer	7100002002
Besætnings CHR-nummer	26568
Ejer af ejendommen	Niels Poulsen Møller
Driftsansvarlig	Niels Poulsen Møller
Ansøgers konsulent	Anne Kirkegaard, Velas
Brugstype	Svinebrug
Skema nummer og versionsnummer	241734 version 3
Kommunens sagsnummer	GEO-2023-00602
Godkendelsesbetegnelse	§ 16 a stk. 4 tillæg til godkendelse
IE-husdyrbrug	IE-fedesvin
Tilsynsmyndighed	Favrskov Kommune
Sagsbehandler	Lene Højlund
Kvalitetssikret af	Bente Solsø Dommert
Godkendelsesdato	2. april 2025
Næste revurdering	2033

Læsevejledningen

Det vigtigste først!

I de første tre kapitler kan læses selve afgørelsen, vilkårene som skal overholdes netop for dette husdyrbrug samt de generelle juridiske forhold omkring afgørelsen herunder klagevejledning.

Derefter kommer detaljerne og kommunens vurderinger

I kapitel 4 og de følgende kapitler, er der en teknisk gennemgang af det projekt, der søges om, efterfulgt af kommunens bemærkninger og vurderinger af virkningerne på miljøet.

Til sidst

Som bilag til afgørelsen er ansøgningsmaterialet vedlagt.

Indholdsfortegnelse

1. Afgørelse	4
2. Vilkår	6
2.1 Eksisterende vilkår (A) og nye vilkår (B)	6
2.2 Vilkår fra godkendelsen af 23. juni 2021 som bortfalder (C)	10
3. Generelle forhold	11
3.1 Meddelelsespligt	11
3.2 Tilsyn og retsbeskyttelse	11
3.3 Revurdering af miljøgodkendelsen	12
3.4 Gyldighed	12
3.5 Offentliggørelse og høring	12
3.6 Klagevejledning	13
3.7 Lovgrundlag, planer og vejledninger	15
4. Anlæggets beliggenhed	16
4.1 Beliggenhed, landskab og afstandskrav	16
5. Husdyrhold og staldanlæg	19
5.1 Husdyrhold og staldindretning	19
5.2 Husdyrbrugets ophør	22
6. Forurening og gener fra anlægget	24
6.1 Lugt	24
7. Husdyrbrugets påvirkning af natur	26
7.1 Ammoniak og natur	26
7.2 Arter med særlige beskyttelseskrav (BILAG IV arter m.m.)	27
7.3 Konsekvensvurdering	28
8. Bedste tilgængelige teknik (BAT)	29
Bilag 1. Ansøgningsskema 241734, version 3	31
Bilag 2. Tegning af Stald 1	32

1. Afgørelse

Favrskov Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse efter § 16 a stk. 4 i husdyrbrugloven til svinebruget på Skanderborgvej 28, 8370 Hadsten. Ejendommen indgår i bedriften Over Hadsten Svineavl ApS, med CVR-nr. 28119887. Under samme bedrift drives husdyrholdet på Bækvej 5, 8382 Hinnerup, Torvet 2, 8471 Sabro og Sjellevvej 7, 8450 Hammel.

Tillæg til godkendelsen omfatter

I miljøgodkendelsen af 23. juni 2021 blev der godkendt et bestemt produktionsareal frem for antallet af dyr i de eksisterende stalde. Der er i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse af 23. juni 2021 sket en faktuel fejl. Fejlen bestod i at der i nudrift blev oplyst et for lille produktionsareal i Stald 2. Denne fejl blev gentaget i ansøgt drift og der blev derfor godkendt et for lille produktionsareal i Stald 2 i forhold til hvad der er i praksis. Dette forhold bliver der rettet op på med denne tillægsgodkendelse, idet der bliver godkendt et større produktionsareal. Desuden præciseres produktionsarealets størrelse i nudrift i denne tillægsgodkendelse. Produktionsarealet i Stald 2 var i miljøgodkendelsen af 23. juni 2021 oplyst til at være 197 m², det korrekte var i stedet 284 m², dvs. 87 m² større.

Tillægsgodkendelsen af svinebruget omfatter samlet set produktionsarealer på 2.024 m² til både smågrise og slagtesvin. Det vil sige at begge typer af svin må opholde sig på produktionsarealet, Der tillades flexgrupperne "Slagtesvin og smågrise, 25-49 % fast gulv" i Stald 1 og "Slagtesvin og smågrise, Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) i Stald 2. Der skal ikke opføres nye bygninger.

Godkendelsen er betinget af at vilkårene i kapitel 2 overholdes.

Godkendelsen gælder kun det ansøgte. Der må ikke ske ændringer i dyreholdet, stalde, gødningsopbevaringsanlæg, eller lignende før ændringen er anmeldt og godkendt af Favrskov Kommune.

Godkendelsen omfatter udelukkende ejendommens erhvervsdel og forholdet til husdyrbrugloven. Godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning skal søges separat. Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser. Det kan blandt andet være: byggetilladelse, tilladelse til jorddeponering, tilladelse til spildevandsafledning, tilladelse til afledning af overfladevand, tilladelse til ny vejadgang, nedrivningstilladelse herunder tilladelse til anvendelse af byggeaffald. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler måtte være skærpende i forhold til denne godkendelse.

Vurdering

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget – med de stillede vilkår – ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Husdyrbruget overholder husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt, og Favrskov Kommune vurderer, at produktionen kan godkendes uden væsentlige gener for naboerne. Produktionen overholder ligeledes husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for ammoniak, og vi vurderer, at driften af husdyrbruget ikke vil forringe naturens tilstand i området.

Favrskov Kommune vurderer desuden, at den ansøgte drift af anlægget lever op til bedste tilgængelige teknik (BAT).

Favrskov Kommune
2. april 2025

Lene Højlund
Agronom

Tillæg til godkendelsen er gældende fra den 2. april 2025
Klagefristen er den 30. april 2025

2. Vilkår

Vilkår efterfulgt af (A), er vilkår som blev stillet i godkendelsen af 23. juni 2021, vilkårene ændres ikke i dette tillæg og vil derfor fortsat være gældende.

Vilkår efterfulgt af (B), er nye vilkår til husdyrbruget.

Vilkår efterfulgt af (C) er slettede vilkår, som med dette tillæg ikke længere skal overholdes.

Først er de gældende vilkår (A) og (B) oplistet mellem hinanden, efterfølgende er de slettede vilkår (C) samlet, altså de vilkår som ikke længere er gældende.

Begrundelserne for hvilke vilkår, der stilles og hvilke vilkår, der slettes, kan læses i kapitlerne 4 til 8.

2.1 Eksisterende vilkår (A) og nye vilkår (B)

Produktionsareal og gødningsopbevaring

- Der må kun være dyrehold i de nævnte stalde i nedenstående skema. Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal, skal være i overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema. Staldenes placering kan ses i afsnit 4 og beskrivelse af produktionsarealer i afsnit 5. (B)

Stald	Dyretype	Gulvtype	Bygningsareal (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi
Stald 1	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	2.499 m ²	1.740 m ²	Ingen
Stald 2	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	409 m ²	284 m ²	Ingen
Samlet areal			2.908 m ²	2.024 m ²	

Dyretype og stalddsystemer, som indgår i flexgruppen "Slagtesvin og smågrise med gulvtypen delvis spaltegulv 25-49 % fast gulv":

- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
- Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv

Dyretype og stalddsystemer, som indgår i flexgruppen "Slagtesvin og smågrise, Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)" er:

- Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/50 %)
- Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67 %)

2. Der må kun opbevares flydende husdyrgødning i den nævnte gyllebeholder i nedenstående skema.
(A)

Opbevaringsanlæg	Byggeår	Overflade areal (m ²)	Kapacitet (m ³)	Overdækning
Gyllebeholder	1985	225	1.100	Naturligt flydelag

Ventilation

3. Ventilationsafkast og staldventilatorer skal rengøres og justeres efter producentens anvisninger dog mindst en gang om året, for at forebygge lugt- og støjgener. (A)

Foder

4. Beholdere med flydende foder (valle) skal opbevares på en plads med kanter til alle sider, så der er mulighed for opsamling i tilfælde af brud på beholderen. Der skal derfor etableres en minimum 30 cm høj vold af jord ved beholderen til flydende foder (valle). Volden skal etableres senest 3 måneder efter, at godkendelsen er meddelt. (A)
5. Der skal placeres et flytbart kar således, at det kan opsamle eventuelt spild fra slanger og rør ved beholderen til flydende foder. Karet skal tømmes straks, når der har været spild. (A)
6. Påfyldning af beholdere til flydende foder (valle) skal ske under opsyn. (A)
7. Spild af foder eller korn ved eksempelvis fodersiloer, skal fjernes umiddelbart efter at spildet er konstateret. (A)

Affald, Energi og vandforbrug

8. Der skal på ejendommen udarbejdes en energirapport af et energiselskab eller -konsulent, hvor de energiforbrugende processer i bedriften gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og eventuelle konkrete energispareforslag. Rapporten skal udarbejdes senest et år efter godkendelsen er meddelt. (A)
9. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres at affaldstyperne bliver sorterede. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne. (A)

Gyllebeholdere og gødningshåndtering

Flydende husdyrgødning

10. Ved tømning af gyllebeholder skal der anvendes gyllevogne eller lastvogne med påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås. (A)
11. Gyllebeholderen skal udstyres med en påfyldnings-tragt, hvorigennem gyllen fra biogasanlægget kan fyldes i gyllebeholderen, for at forhindre at flydelaget ødelægges. (A)

Forurening og gener fra husdyrbruget

Støj fra anlæg og maskiner

12. Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet må ikke overstige følgende grænseværdier, målt ved nabobeboelser, markarbejdet er ikke omfattet:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Mandag – fredag	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	ref. tid 8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	ref. tid 7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	ref. tid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	ref. tid 8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	ref. tid 1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	ref. tid ½ time

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdi med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser. Støjbelastningen er det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal ejendommen for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. (A)

Fluer

13. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom. Retningslinjerne findes på hjemmesiden: https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning_om_skadedyr/Retningslinier_for-fluebekaempelse.pdf (A)

Lys

14. Det skal sikres at udendørs pladsbelysning ikke har fjernvirkning. (A)

Egenkontrol og tilsyn

15. Et eksemplar af godkendelsen skal til en hver tid være tilgængeligt på landbruget. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår. (A)
16. Dokumentation i tilknytning til egenkontrollen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forrevises på tilsynsmyndighedens forlangende. (A)
17. Bortskaffelse af affald
- Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Dokumentationen kan være i form af kvitteringer fra godkendte transportører og modtagere af affaldet. (A)

Ophør

18. Ved husdyrbrugets ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:

Alle staldanlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne. (B)

2.2 Vilkår fra godkendelsen af 23. juni 2021 som bortfalder (C)

Vilkårenes nummer i godkendelsen fra juni 2021 er skrevet i parentes efter vilkåret.

- Der må kun være dyrehold i de nævnte stalde i nedenstående skema. Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal, skal være i overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema. Staldenes placering kan ses i afsnit 4 og beskrivelse af produktionsarealer i afsnit 5. (1)(C)

Stald	Dyretype	Gulvtype	Bygningsareal (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi
Stald 1	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	2.499 m ²	1.740 m ²	Ingen
Stald 2	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	409 m ²	197 m ²	Ingen
			2.908 m ²	1.937 m ²	

3. Generelle forhold

3.1 Meddelelsespligt

Hvis produktionsarealet udvides eller der foretages andre ændringer i anlæggets udformning, end det som fremgår af miljøgodkendelsen og denne tillægsgodkendelse, skal ejer eller driftsherre ansøge kommunen. Kommunen skal herefter vurdere om de ønskede ændringer udløser krav om tillæg til godkendelsen efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 4.

3.2 Tilsyn og retsbeskyttelse

Med denne tillægsgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de nye vilkår, dvs. vilkår markeret med (B). De vilkår der bibeholdes, opnår derimod ikke en ny periode med 8 års retsbeskyttelse. De nye og ændrede vilkår har derfor 8 års retsbeskyttelse ind til 2033. De øvrige vilkår markeret med (A) har en retsbeskyttelse indtil 2029. Egenkontrolvilkår er helt undtaget fra denne beskyttelse.

Favrskov Kommune har som tilsynsmyndighed ret til på ethvert tidspunkt at kontrollere, at vilkårene for afgørelsen overholdes.

Derudover gælder, at hvis der indtræffer hændelser eller uheld der mærkbart berører miljøet, uden at hændelsen er omfattet af reglerne om miljøskade, skal kommunen, uanset de 8 års retsbeskyttelse foretage de ændringer i vilkårene for godkendelsen, som kommunen vurderer nødvendige, og meddele dem i form af påbud. Påbuddene skal meddeles for at begrænse konsekvenserne for miljøet af de indtrufne hændelser eller uheld, og for at hindre eventuelle yderligere hændelser eller uheld.

Særregler for IE-husdyrbrug

Husdyrbruget skal leve op til en række krav, som fremgår af kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, det drejer sig om at:

- Husdyrbruget skal have et miljøledelsessystem.
- Husdyrbruget skal oplære personale i relevant lovgivning, i transport og udbringning af husdyrgødning, i planlægning af aktiviteter, i beredskabsplanlægning og styring samt i reparation og vedligeholdelse af udstyr.
- Husdyrbruget skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget og dets materiel.
- Husdyrbruget skal udarbejde og følge en beredskabsplan.
- Husdyrbruget skal, for at reducere kvælstofmængden i husdyrgødningen, som minimum enten anvende fasefodring, reducere indholdet af råprotein eller anvende fodertilsætningsstoffer. Husdyrbruget skal desuden for at reducere mængden af fosfor i husdyrgødningen, som minimum enten anvende fasefodring, fodertilsætningsstoffer eller anvende letfordøjeligt uorganisk fosfat.
- Husdyrbruget skal anvende energieffektiv belysning, senest efter ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsanlæg.
- Husdyrbruget skal reducere støvemissioner fra staldanlæggene ved enten at reducere støvproduktionen fra foder og strøelse eller etablere et luftrensningssystem.
- Husdyrbruget skal ved manglende overholdelse af vilkår, eller disse umiddelbare krav, underrette kommunen, samt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene og kravene igen overholdes.

- Husdyrbruget skal én gang årligt sende følgende til kommunen: logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog over gennemførte kontroller, dokumentation for overholdelse af fodringskrav. Informationerne vedrørende ét kalenderår skal senest den 31. december, det følgende år, sendes samlet til kommunen.
- Husdyrbruget skal ved ophør eller neddrøsling af produktionen, til under stipladsgrænserne, anmelde det til kommunen samt sende en vurdering efter § 38 k, stk. 1 i lov om forurennet jord.

3.3 Revurdering af miljøgodkendelsen

Tilsynsmyndigheden skal, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsen, regelmæssigt og mindst hvert 10. år tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene heri. Den første regelmæssige revurdering skal foretages 8 år efter datoen for denne tillægsgodkendelse, det vil sige i 2033. Vilkaerne markeret med (A) skal dog revurderes 8 år efter de blev meddelt, altså i 2029.

Herudover skal en miljøgodkendelse tages op til revurdering i tilfælde af, at forurening fra ejendommen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudsiges, eller der er skabt teknisk mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt eller andre forhold nævnt i husdyrbruglovens § 40.

Vilkår for revurdering af § 16 a godkendelser meddeles som påbud efter husdyrbrugloven §§ 39 og 40.

Revurdering ved ny BAT-konklusion

Godkendelser af IE-husdyrbrug (Husdyrbrug omfattet af Direktivet om Industrielle Emissioner) skal desuden revurderes, når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion (BAT-krav) i EU Tidende, der vedrører husdyrbrugets væsentligste IE-aktivitet.

Der skal ske en revurdering senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen.

3.4 Gyldighed

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 6 år efter at afgørelsen er meddelt.

Hvis godkendelsen er udnyttet, og efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet, i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

3.5 Offentliggørelse og høring

Høring af udkast til afgørelse

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse blev den 28. februar 2025 sendt i høring hos skønnede parter i sagen jævnfør forvaltningslovens § 19. Udkastet blev sendt til ansøger selv og en række organisationer samt personer og organisationer, der har anmodet herom.

Udkast til tillæg til miljøgodkendelsen blev samtidig offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Der var en frist på 2 uger. Det vil sige at der frem til den 14. marts 2025 var mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet.

Det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboer, idet lugtemissionen vil være uændret, der ikke sker nogen ændringer i praksis og ingen bygningsmæssige ændringer. Udkast til tillæg til miljøtillædeles har derfor ikke været i høring hos naboer

Der indkom ingen bemærkninger. Efterfølgende er Favrskov Kommune blevet opmærksom på at der var henvist til miljøgodkendelse af 23. juni 2023. Denne afgørelsesdato er ikke korrekt, idet miljøgodkendelsen blev afgjort 23. juni 2021. Dato for afgørelsen er blevet rettet i det endelige tillæg.

Offentliggørelse af afgørelsen

Tillæg til miljøgodkendelsen bekendtgøres ved annoncering på Favrskov Kommunes hjemmeside og på Miljøstyrelsens hjemmeside Digital MiljøAdministration (DMA) den 2. april 2025.

3.6 Klagevejledning

Klageberettigede er ansøger, de klageberettigede organisationer, samt enhver, der har væsentlig og individuel interesse i sagens udfald, jævnfør husdyrbruglovens §§ 84, 85, 86 og 87.

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 30. april 2025.

Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Favrskov Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Favrskov Kommune. Hvis Favrskov Kommune fastholder afgørelsen, sender Favrskov Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Favrskov Kommune. Favrskov Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene (søgsmål), jævnfør husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annoncering, det vil sige senest 2. oktober 2025.

Følgende er inden meddelelse af tillæg til godkendelsen tilsendt udkast til afgørelse til kommentering samt efterfølgende meddelt om tillæg til godkendelsen:

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 84:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, e-mail: trvest@stps.dk
- Moesgård Museum, Moesgård Alle, 8270 Højbjerg, e-mail: ark@moesgaardmuseum.dk
- **Enhver med væsentlig individuel interesse:**
- **Ansøger:** Over Hadsten Svineavl v/ Niels Poulsen Møller, Bækvej 5, 8382 Hinnerup
- **Ansøgers konsulent:** Anne Kirkegaard, Velas, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg, e-mail: aki@velas.dk

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 85:

- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, e-mail: fbr@fbr.dk

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 86 – lokale foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Favrskov, Solsortevej 2, 8320 Hinnerup, e-mail: dnfavrskov-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Favrskov, e-mail: favrskov@dof.dk
- Friluftsrådet, lokalafdeling, Kredsformand Eske Thøgersen, Randers, e-mail: ostjylland@friluftsradet.dk

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 87 – landsdækkende foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dnfavrskov-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, e-mail: natur@dof.dk

3.7 Lovgrundlag, planer og vejledninger

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)
- Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)
- Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse med senere ændringer (naturbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1098 af 21. august 2023 med senere ændringer (habitatbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen)
- Ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 fra november 1984
- Teknologilisten fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ([Teknologilisten - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø \(sgavmst.dk\)](#))
- Kommuneplan 2021-32 for Favrskov Kommune: [Favrskov – Kommuneplan 2021-32 – Favrskov Kommune \(niras.dk\)](#)
- Husdyrvejledningen fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ([Husdyrvejledningen - Husdyrvejledningen](#))


4. Anlæggets beliggenhed

4.1 Beliggenhed, landskab og afstandskrav

Miljøteknisk redegørelse

Beliggenhed

Anlægget ligger cirka 600 meter syd for Hadsten og cirka 1.100 meter nordvest for Sandby.



Figur 1 Staldanlæggets placering ved rød prik.

Anlægget

Anlægget består af to eksisterende stalde på i alt 2.908 m². Derudover er der en eksisterende gyllebeholder med fortank, et maskinhus, en lade, en gammel staldbygning og tre siloer, samt en valletank.


Gyllebeholder

Den eksisterende gyllebeholder er med et overfladeareal på 225 m². Gyllebeholderen har ikke fast overdækning og er placeret i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger. Der bygges ikke en ny gyllebeholder i forbindelse med godkendelsen.

Gyllebeholderen er ikke placeret i risikozone eller i nærheden af vandløb og søer. Der er derfor ikke krav om alarm, barrierer eller vold.

Gyllebeholderen er afskærmet af slørende beplantning mod syd, nord og øst. Mod vest er beholderen afskærmet af bygninger.

Anlæggets placering fremgår af situationsplanen nedenfor.



Figur 2 Situationsplan for husdyrbruget Skanderborgvej 28

Afstandskrav

Tabel 1. Afstandskrav efter husdyrbruglovens § 6

	Krav i meter	Afstand i meter til stald med godkendelsespligtig ændring
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone eller sommerhusområde	50	423 meter til fremtidig byzone i Hadsten
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign	50	2000 meter til rekreativt område øst for Hadsten
Nabobeboelse	50	311 meter til Sandbyvej 33

Tabel 2. Afstandskrav efter husdyrbruglovens § 8

	Krav i meter	Afstand i meter til stald med godkendelsespligtig ændring
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	25	2000 meter til boring mod nord og mod nordvest
Almene vandforsyningsanlæg	50	775 meter til boring mod nordvest
Vandløb/dræn/sø	15	118 meter til rørlagt vandløb mod øst
Offentlig og privat fællesvej	15	76 meter til Skanderborgvej
Levnedsmiddelvirksomhed	25	Mere end 25 meter
Beboelse på samme ejendom	15	35 meter
Nabo-skel	30	94 meter til skel mod øst

Kommunens bemærkninger og vurdering

Der bliver ikke opført nye bygninger eller gyllebeholdere i forbindelse med godkendelsen. Det ansøgte vil derfor ikke påvirke landskabet.

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at det ansøgte overholder afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 og 8, samt husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 21 og 22.

5. Husdyrhold og staldanlæg

5.1 Husdyrhold og staldindretning

Miljøteknisk redegørelse

Produktionens størrelse

Der er i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse af 23. juni 2021 sket en faktisk fejl. Fejlen bestod i at der i nudrift blev oplyst et for lille produktionsareal i Stald 2. Denne fejl blev gentaget i ansøgt drift og der blev derfor godkendt et for lille produktionsareal i Stald 2 i forhold til hvad der er i praksis. Dette forhold bliver der rettet op på med denne tillægsgodkendelse, idet der bliver godkendt et større produktionsareal. Desuden præciseres produktionsarealets størrelse i nudrift i denne tillægsgodkendelse. Produktionsarealet i Stald 2 var i miljøgodkendelsen af 23. juni 2021 oplyst til at være 197 m², det korrekte var i stedet 284 m², dvs. 87 m² større.

Det tilladte dyrehold i nudrift inden miljøgodkendelsen af 23. juni 2021 var 7.036 slagtesvin (30-105 kg) og 4.100 smågrise (7,5-30 kg) i alt 195 dyreenheder. Det tilhørende staldanlæg var de eksisterende stalde med produktionsarealer på 250 m² til smågrise og 1.774 m² til slagtesvin. Gulvtypene fremgår af tabel 4 nedenfor. Der er taget udgangspunkt i denne korrekte nudrift i tillægsgodkendelsen.

Ved produktionsareal forstås det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning.

Der søges om et produktionsareal på 2.024 m² til både smågrise og slagtesvin. Det vil sige at begge typer af svin må opholde sig på produktionsarealet, da ansøger har valgt at søge tilladelse til de såkaldte flexgrupper "Slagtesvin og smågrise, 25-49 % fast gulv" i Stald 1 og "Slagtesvin og Smågrise, Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)" i Stald 2. Der bliver ikke opført nye stalde, ændret i staldsystem eller ændret i produktionsarealet i forbindelse med godkendelsen. Oplysninger om stalde fremgår af tabel 3 og 4 nedenfor.

Der er samlet set tale om et produktionsareal på i alt 2.024 m².

Staldindretning

I nedenstående tabeller er det vist, hvor stort et produktionsareal, der er i hver staldafsnit, hvilken gulvtype der må være og hvilke dyr der må opstaldes i hver staldafsnit for henholdsvis ansøgt drift (tabel 3) og hvad der var i nudrift (tabel 4). Der foretages som nævnt ændring af gulvtypen i ansøgt drift i forhold til nudrift.

Tabel 3. Oversigt over stalde i ansøgt drift

Stald	Dyretype	Gulvtype	Bygningsareal (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi
Stald 1	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	2.499 m ²	1.740 m ²	Ingen
Stald 2	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	409 m ²	284 m ²	Ingen
Samlet areal			2.908 m ²	2.024 m ²	

Dyretype og staldsystemer, som indgår i flexgruppen "Slagtesvin og smågrise med gulvtypen delvis spaltegulv 25-49 % fast gulv" er:


- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
- Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv

Dyretype og staldsystemer, som indgår i flexgruppen "Slagtesvin og smågrise, Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)" er:

- Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/50 %)
- Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67 %)

Tabel 4 Oversigt over stalde i nudrift

Stald	Dyretype	Gulvtype	Bygningsareal (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi
Stald 1	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	2.499 m ²	250 m ²	Ingen
	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		1.490 m ²	Ingen
Stald 2	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	409 m ²	284 m ²	Ingen
Samlet areal			2.908 m ²	2.024 m ²	



Figur 3 Placering af stalde

Produktionsareal

I Stald 1 er produktionsarealet 1.740 m². Tegning af Stald 1 fremgår af bilag 2. Stimålene, der er opgivet på tegningen, er brugt til at beregne produktionsarealet, og det er for alle staldafsnit 1-6, bufferstald og udlevering.

Tabel 5 Størrelse af produktionsareal i Stald 1

Stald 1	Beregning	Produktionsareal
Slagtesvineafdeling 1-6 (120 stier)	5,4 m x 2,3 m x 120	1490,4 m ²
Bufferafdeling (20 stier)	3 m x 2,3 m x 20	138 m ²
Udlevering	4,8 m x 23 m	110,4 m ²
I alt		1738,8 m²

I Stald 2 er produktionsarealet 284 m². Produktionsarealerne i Stald 2 er opmålt af ansøger.

Tabel 6 Størrelse af produktionsareal i Stald 2

Stald 2	Beregning	Produktionsareal
8 stier (østenden af stalden)	5 m x 2,34 m x 8 stier	94 m ²
20 stier (vestenden af stalden)	5 m x 1,9 m x 20 stier	190 m ²
I alt		284 m²

Kommunens bemærkninger og vurdering

Med henblik på overholdelse af forudsætningerne for beregningerne af BAT, ammoniakemission og lugtemission, er der stillet vilkår om, hvilke stalddsystemer, hvilke dyretyper og hvor store produktionsarealer, der maksimalt må være i de forskellige staldafsnit. Da disse forudsætninger er ændret i forbindelse med tillægsgodkendelsen, stilles et nyt vilkår og det tidligere vilkår slettes.

Der stilles ikke vilkår om, hvor mange dyr der må opstaldes, jævnfør lovændringen pr. 1. august 2017, men Favrskov Kommune gør opmærksom på, at dyrevelfærdsreglerne for opstaldning altid skal overholdes.

Det skal bemærkes, at Favrskov Kommune vurderer, at årsagen til at der i forbindelse med miljøgodkendelsen blev oplyst en forkert størrelse af produktionsarealet i Stald 2, beror på en misforståelse mellem ansøger og ansøgers konsulent.

5.2 Husdyrbrugets ophør

Ved ophør af driften på ejendommen skal der træffes alle de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og uhygiejniske forhold. Ejer er forpligtiget til at sikre sig at stedet efterlades i en miljømæssigt tilfredsstillende tilstand.

Der stilles derfor vilkår om at der som minimum skal foretages følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:

- Stalde, fortanke og gylletanke skal tømmes og rengøres for rester af husdyrgødning.
- Alle oplag af diesel, olie og kemikalier skal tømmes og bortskaffes efter gældende affaldsregulativer for Favrskov Kommune.
- Alt animalsk affald skal afhentes til destruktion efter gældende regler.
- Alt olie- og kemikalieaffald, medicinrester, samt fast affald skal bortskaffes efter gældende affaldsregulativer for Favrskov Kommune.

Ophør af IE-husdyrbrug er omfattet af ophørsbestemmelser i §§ 38 k – 38 q i jordforureningsloven for at afhjælpe jord- og grundvandsforurening ved ophør af driften. Det betyder at ved hel eller delvist ophør til under

IE-husdyrbrug grænsen, skal driftsherren give meddelelse om neddrosling/ophør til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde et oplæg til undersøgelse af jord og grundvand.

Favrskov Kommune er blevet opmærksom på at dette vilkår ikke blev stillet i miljøgodkendelse af 23. juni 2021. Dette vilkår bliver derfor tilføjet i tillægsgodkendelsen.

6. Forurening og gener fra anlægget

6.1 Lugt

Miljøteknisk redegørelse

Miljøstyrelsens ansøgningssystem har beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldene til forskellige beboelsestyper, se tabellen nedenfor.

Byzone

Nærmeste byzone/sommerhusområde er Hadsten, som ligger nord for anlægget. Den beregnede gennemsnitsafstand fra anlæggets lugtcentrum er 655 meter. Lugtgeneafstanden er overholdt idet geneafstanden er beregnet til 618 meter.

Samlet bebyggelse/lokalplanlagt

Nærmeste bolig i lokalplanlagt område ligger på Ravngårdsvej 5A, nord for anlægget. Den beregnede gennemsnitsafstand fra anlæggets lugtcentrum er 777 meter. Lugtgeneafstanden er overholdt idet geneafstanden er beregnet til 465 meter.

Enkelt bolig

Nærmeste enkelt bolig uden landbrugspligt er Sandbyvej 33, som ligger nordøst for anlægget. Den beregnede gennemsnitsafstand fra anlæggets lugtcentrum er 415 meter. Lugtgeneafstanden er overholdt idet geneafstanden er beregnet til 216 meter.

Kumulation

Hvis der er andre husdyrbrug, som medfører lugtgener til det samme punkt i byzone, samlet bebyggelse eller hos nabo, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen. Der er ikke andre ejendomme med en emission på over 750 kg NH₃-N pr. år indenfor 300 meter i forhold til byzone, samlet bebyggelse eller indenfor 100 meter i forhold til enkelt bolig.

Konsekvensområde

Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet til 751 meter. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres – uden at den af den grund vurderes at være til gene for omkringboende.

Udbringning af husdyrgødning

Der vil forekomme lugt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Udbringningen vil være begrænset til få dage om året og reguleres via de generelle bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Tabel 7. Oversigt over lugtgeneberegning

Områdetype	Andre ejendomme med en ammoniakemission over 750 kg NH ₃ -N	Geneafstanden: Lovens minimum afstand i meter	Beregnet gennemsnits-afstand fra anlæggets lugtcentrum i meter	Genekriterie overholdt
Enkelt bolig uden landbrugspligt	0	216	415	Ja
Samlet bebyggelse i landzone eller område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	0	465	777	Ja
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	0	618	655	Ja

Kommunens bemærkninger og vurdering

Baggrunden for lugtberegningerne er, at der er et maksimalt produktionsareal på ejendommen, og at der indsættes den dyretype, i det staldsystem, som der er angivet i afsnit 5.1. Der er derfor stillet vilkår om, hvor dyrene må gå, hvilke dyr der må indsættes, hvad staldsystemet skal være og hvad størrelsen af produktionsarealet maksimalt må være.

Derudover har Favrskov Kommune stillet vilkår om at der årligt skal foretages en service og justering af ventilationssystemet for at sikre, at fejl i ventilationssystemet ikke skal være årsag til yderligere lugtgener fra ejendommen.

Lugtberegningerne viser, at lovens maksimalt tilladte lugtgeneafstande er overholdt.

7. Husdyrbrugets påvirkning af natur

7.1 Ammoniak og natur

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ammoniakpåvirkning af natur

Den samlede emission fra anlægget i ansøgt drift er beregnet til:	4.049 kg N/år
Meremissionen i forhold til nudrift fra anlægget er beregnet til:	335 kg N/år
Meremissionen i forhold til 8-årsdrift fra anlægget er beregnet til:	335 kg N/år

Kategori 1-natur

Nærmeste kategori 1-natur i habitatområde er Natura 2000-område nr. 299 Bjerre Skov og Haslund Skov som er beliggende 8,9 km nord for anlægget.

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, må der for kategori 1-naturtyper maksimalt være en totaldeposition på

- 0,2 kg N/ha/år hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden
- 0,4 kg N/ha/år hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden
- 0,7 kg N/ha/år hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden

Beregning foretaget til nærmeste kategori 1-naturområde beliggende inden for Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov viser, at der er en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 2-natur

Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev beliggende 1,1 km nordøst for anlægget.

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, må der for kategori 2-naturtyper maksimalt være en totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Beregningerne viser at nærmeste kategori 2-naturområde vil modtage en totaldeposition på 0,2 kg N/ha/år fra anlægget.

Kategori 3-natur

Nærmeste Kategori 3-natur er et overdrev beliggende ca. 900 meter nord for anlægget.

Kategori 3-natur er heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove, som er defineret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at kommunen konkret skal vurdere, om der skal fastsættes vilkår om maksimal merdeposition, og hvad det nødvendige krav til maksimal deposition skal være. Kravet må dog ikke være en maksimal merdeposition på under 1,0 kg N/ha/år.

Beregning viser, at den nærmeste beliggende kategori 3-natur vil modtage en merdeposition i forhold til "8 års driften" på 0,0 kg N/ha/år.


§ 3 beskyttede enge og søer i tilknytning til anlægget

Nærmeste § 3 beskyttede sø ligger ca. 715 meter syd for anlægget.

Enge og søer er ligesom de øvrige naturtyper i naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede mod tilstandsændringer.

Ifølge klagenævnets praksis, og med henvisning til notat fra DMU (2005), vil en merdeposition på 1 kg N/ha/år eller mindre, som altovervejende hovedregel efter den tilgængelige viden, ikke medføre, at der sker en tilstandsændring af de pågældende naturtyper, uanset hvilken tilførsel der sker samlet set, til området på ansøgningstidspunktet.

Det vurderes ud fra beregningerne, at der ikke er § 3 beskyttede enge og søer, der vil modtage en merdeposition på over 1 kg N/ha/år.



Figur 4 Oversigt over beskyttet natur omkring Skanderborgvej 28, som er placeret ved rød prik.

Samlet vurdering

Ansøgningen overholder alle krav i forhold til påvirkning af kategori 1, 2 og 3-natur, ligesom det vurderes, at der ikke vil ske en tilstandsændring af naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

7.2 Arter med særlige beskyttelseskrav (BILAG IV arter m.m.)

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ifølge EF-habitatdirektivets artikel 12 skal der sikres en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter. En godkendelse må ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er listet i habitatdirektivets bilag IVa eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IVb.

Kommunalbestyrelsen skal vurdere om merbelastningen med ammoniak, nitrat og fosfor vil skade yngle- og rasteområder for de strengt beskyttede arter på direktivets bilag IV. Herudover har kommunalbestyrelsen, i henhold til Rio-konventionen, en generel forpligtelse til at stoppe tilbagegangen i biodiversitet.

Der er kendskab til bilag IV-arter indenfor 1000 meter fra anlægget, idet der er registreret spidssnudet frø i en sø 715 meter syd for staldanlægget. Da merdeposition til søen vil være under 1 kg N/ha/år, vurderes det at bilag IV-arter ikke vil blive negativt påvirket som følge af det ansøgte.

I forbindelse med i øvrigt lovlige driftsændringer, der ikke kræver tilladelser, godkendelser m.m. efter anden lovgivning, er det lodsejers eget ansvar at sikre sig, at driftsændringer ikke skader bilag IV-arters yngle- og rasteområder. For yderligere oplysninger henvises til hæftet: "Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder" udgivet af Miljøministeriet og Videncentret for landbrug.

Som grundlag for vurderingen forudsættes det, at de stillede vilkår i godkendelsen overholdes. Af særlig betydning er desuden en hurtig reaktion og hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af gylleuheld.

7.3 Konsekvensvurdering

Det påhviler Favrskov Kommune konkret at vurdere, om en ansøgt aktivitet vil være i overensstemmelse med habitatbekendtgørelsen. I henhold til habitatbekendtgørelsen må der ikke gives tilladelse m.v., der kan indebære, at yngle- og rasteområder for habitatdirektivets bilag IV-arter beskadiges eller ødelægges. I de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for.

Der er foretaget en konsekvensvurdering af, om den ansøgte produktionsændring vil medføre forringelse af levesteder for Bilag IV-arter og/eller indvirke negativt på Natura 2000-områder.

Det vurderes, at udvidelsen ikke medfører forstyrrelser og forringelser for de arter, som de internationale naturbeskyttelsesområder er udpeget på baggrund af. Beregninger viser, at der endvidere ikke er Natura 2000-områder, som berøres af ammoniakemissionen fra anlægget.

8. Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Miljøteknisk redegørelse

I forbindelse med ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse er der lavet en ny BAT beregning. Der sker ingen ændringer ved områderne:

- Foder
- Opbevaring af husdyrgødning
- Forbrug af vand og energi
- Udbringning af husdyrgødning, samt
- Management (godt landmandskab) herunder brug af farlige stoffer

Der gives derfor ikke en redegørelse for anvendelse af bedst tilgængelige teknik for disse områder i dette tillæg.

Nedenfor vises resultaterne af beregningen af BAT-kravet for ammoniakemission ud fra Bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

BAT-krav og ammoniaktab fra det ansøgte er beregnet i husdyrgodkendelse.dk og fremgår af Ansøgningsskema 241734, se bilag 1.

Tabel 8. Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT-krav (kg NH ₃ -N/år)	3.959	90	4.049
Faktisk emission (kg NH ₃ -N/år)	3.959	90	4.049
Forskel (kg NH ₃ -N/år)			0
Er vejledende BAT overholdt?			Ja

Kommunens bemærkninger og vurderinger

Kommunen skal vurdere BAT i forholdt til BREF, et EU-referencedokument samt i forhold til BAT-krav for ammoniakemission ud fra Bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der søges om godkendelse af en ændring eller udvidelse på en ejendom.

BAT-krav for ammoniakemission

Favrskov Kommune vurderer, at BAT-kravet for emissionen af ammoniak, som er beregnet i Ansøgningsskema 241734, til 4.049 kg ammoniak-N pr. år, er det emissionskrav som anlægget skal overholde. Den faktiske emission af ammoniak er beregnet til 4.049 kg ammoniak-N pr. år. Anlægget overholder således BAT-kravet for ammoniakemission.

BAT- emissionskravet for ammoniak er overholdt for det ansøgte projekt via følgende indretninger og tiltag:

- Delvis spaltegulv i Stald 1 som er beskrevet i afsnit 5.1

Med henblik på overholdelse af forudsætningerne for beregningerne af BAT, ammoniakemission, er der stillet vilkår om, hvilke gulvtyper, hvilke dyretyper og hvor store produktionsarealer, der skal være i de forskellige staldafsnit.

Bilag 1. Ansøgningsskema 241734, version 3

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (241734)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
26-09-2023

Genereringsdato:
02-04-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	28119887
Husdyrbrugets navn	Niels Møller
Beliggenhedsadresse	Skanderborgvej 28
Postnummer	8370
By	Hadsten

Ansøger

Ansøger navn	Over Hadsten Svineavl v. Niels Møller
Ansøger adresse	Bækvej 5
Ansøger postnummer	8370
Ansøger by	Hadsten
Ansøger telefon	21427495
Ansøger email	n.p.m@mail.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulent navn	Anne Kirkegaard, Velas
Konsulent adresse	Asmildklostervej 11
Konsulent postnummer	8800
Konsulent by	Viborg
Konsulent telefon	29634004
Konsulent email	aki@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9034490
CHR numre	26568

Kort beskrivelse:

Ansøgning (241734) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-slagtesvin

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	28119887
Husdyrbrugets navn	Niels Møller
Beliggenhedsadresse	Skanderborgvej 28
Postnummer	8370
By	Hadsten

Ansøger

Ansøgersnavn	Over Hadsten Svineavl v. Niels Møller
Ansøgeradresse	Bækvej 5
Ansøgerpostnummer	8370
Ansøgerby	Hadsten
Ansøgertelefon	21427495
Ansøger-email	n.p.m@mail.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulentnavn	Anne Kirkegaard, Velas
Konsulentadresse	Asmildklostervej 11
Konsulentpostnummer	8800
Konsulentby	Viborg
Konsulenttelefon	29634004
Konsulent-email	aki@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9034490
CHR numre	26568

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 26e - Vitten By, Vitten
Matrikel: 14a - Hadsten By, Over-og Neder Hadsten
Matrikel: 26c - Haldum By, Haldum

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Stald 1	2499	Mekanisk ventilation	6 m	(#638589) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	1740
Stald 2	409	Mekanisk ventilation	6 m	(#638594) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	284
Sum						2024
Nudrift						
Stald 1	2499	Mekanisk ventilation	6 m	(#638592) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	250
				(#638590) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	1490
Stald 2	409	Mekanisk ventilation	6 m	(#638595) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	284
Sum						2024
8 års drift						
Stald 1	2499	Mekanisk ventilation	6 m	(#638593) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	250
				(#638591) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	1490
Stald 2	409	Mekanisk ventilation	6 m	(#638596) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	284
Sum						2024

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)
Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)
Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder	Flydende				225
Nudrift					
Gyllebeholder	Flydende				225
8 års drift					
Gyllebeholder	Flydende				225

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	3959,2	90,2	4049,4
Nudrift	3624,2	90,2	3714,4
8 års-drift	3624,2	90,2	3714,4

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#638589) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	1740	3306,0	0,0	0,0	3306,0
Nudrift					
(#638590) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	1490	2831,0	0,0	0,0	2831,0
(#638592) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	250	140,0	0,0	0,0	140,0
Sum	1740	2971,0	0,0	0,0	2971,0
8 års-drift					
(#638591) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	1490	2831,0	0,0	0,0	2831,0
(#638593) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	250	140,0	0,0	0,0	140,0
Sum	1740	2971,0	0,0	0,0	2971,0

Navn på staldafsnit: Stald 2					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#638594) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	284	653,2	0,0	0,0	653,2
Nudrift					
(#638595) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	284	653,2	0,0	0,0	653,2
8 års-drift					
(#638596) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	284	653,2	0,0	0,0	653,2

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder	225	90,2	0,0	90,2
Nudrift				
Gyllebeholder	225	90,2	0,0	90,2
8 års-drift				
Gyllebeholder	225	90,2	0,0	90,2

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre Gødningstype fra lager: Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3959	90	4049
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3959	90	4049
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
3959				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde	
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.	

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
Stald 1	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	1,90
Stald 2	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a	Eksisterende staldafsnit	0,96 - 1,11 ^b	2,30

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT				
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år) Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#638589) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	1740 1,90	1	3306	
(#638594) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	284 2,30	1	653	

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Ravngårdsvej 19 	0	NY	216	216	472,1	Ja
Ravngårdsvej 23 	0	NY	216	216	429,9	Ja
Ravngårdsvej 25 	0	NY	216	216	454	Ja
Sandbyvej 33 	0	NY	216	216	415,4	Ja
Ravngårdsvej 5A 	0	NY	464,9	464,9	777,2	Ja
Hadsten By, Over-og Neder Hadsten 	0	NY	618	618	654,6	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 751 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Ravngårdsvej 19 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Ravngårdsvej 23 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 2	424,6	Nej	Stald 2	413,5	Nej
Stald 1	483,6	Nej	Stald 1	433,8	Nej

Bebyggelse: Ravngårdsvej 25 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Sandbyvej 33 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	453,2	Nej	Stald 2	360,0	Nej
Stald 2	457,4	Nej	Stald 1	428,9	Nej

Bebyggelse: Ravngårdsvej 5A Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Hadsten By, Over-og Neder Hadsten Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 2	704,5	Nej	Stald 2	594,6	Nej
Stald 1	794,8	Nej	Stald 1	669,1	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	638589	0	24360,0	50460,0*	0	24360,0	50460,0*	1740
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	638594	0	3976,0	12212,0*	0	3976,0	12212,0*	284
Sum			28336	62672*		28336	62672*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	638592	0	3000,0	5250,0	0	3000,0	5250,0	250
	638590	0	20860,0	43210,0	0	20860,0	43210,0	1490
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	638595	0	3976,0	12212,0	0	3976,0	12212,0	284
Sum			27836	60672		27836	60672	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 4049,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 335,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 335,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Sø nordvest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Sø nordvest				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Sø				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Sø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Bjerre Skov og Haslund Skov	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose Ø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Bjerre Skov og Haslund Skov				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Mose Ø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Overdrev N	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev N				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Overdrev				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser

Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Overdrev - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	905
Gødningslager	Gyllebeholder	952

Overdrev N - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	894
Gødningslager	Gyllebeholder	863

Mose Ø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	1397
Gødningslager	Gyllebeholder	1375

Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	1165
Gødningslager	Gyllebeholder	1133

Bjerre Skov og Haslund Skov - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	8883
Gødningslager	Gyllebeholder	8868

Sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	666
Gødningslager	Gyllebeholder	825

Sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	822
Gødningslager	Gyllebeholder	870

Type	Navn	Afstand [m]
Sø nordvest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	711
Gødningslager	Gyllebeholder	731
Hadsten By, Over-og Neder Hadsten - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	580
Gødningslager	Gyllebeholder	547
Ravngårdsvej 23 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	397
Gødningslager	Gyllebeholder	432
Ravngårdsvej 25 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	439
Gødningslager	Gyllebeholder	482
Ravngårdsvej 19 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	408
Gødningslager	Gyllebeholder	426
Sandbyvej 33 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	344
Gødningslager	Gyllebeholder	312
Ravngårdsvej 5A - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	697
Gødningslager	Gyllebeholder	669

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 108 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 108 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-slagtesvin

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Korrektion af produktionsareal.pdf	217,751	Korrektion af godkendt produktionsareal i stald 2

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Bilag 2. Tegning af Stald 1

[illegible]