



Dannevang Auto ApS  
Hobrovej 335  
8920 Randers NV

Miljø og teknik  
Natur og miljø  
Laksetorvet  
DK-8900 Randers C

Telefon +45 24 20 36 93  
Telefax +45 89 15 16 60

dorthe.dahl@randers.dk  
www.randers.dk

14. januar 2020

## Miljøtilsyn med virksomhedens miljøforhold

Randers Kommune har den 4. december 2019 gennemført et miljøtilsyn hos Dannevang Auto ApS, Hobrovej 335, 8920 Randers NV. Ved tilsynet deltog Dennis Lundgren fra virksomheden og Dorthe Dahl fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basis tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>1</sup>.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Vedlagt fremsendes rapport vedrørende miljøtilsynet.

Randers Kommune har i forbindelse med tilsynet konstateret følgende forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

1. Virksomheden har en 200 l tønde med sprinklervæske stående udendørs på belægnings sten.

### Kommunens bemærkning

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Da det vurderes, at der er risiko for spild til jorden, indskærpes det, at virksomhedens 200 l tønde med sprinklervæske opbevares som beskrevet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12. Dokumentation for at indskærpelsen er efterlevet skal fremsendes i form af fotodokumentation **inden den 15. februar 2020.**

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019

2. Virksomhedens udendørs og uoverdækket jerncontainer er ikke tæt

Kommunens bemærkning

Jf. § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Da det vurderes, at der kan forekomme olie eller kemikalier på jernaffaldet i containeren, indskræpes det, at containeren være tæt og overdækket. Dokumentation for at indskræpelsen er efterlevet skal fremsendes i form af fotodokumentation **inden den 15. februar 2020**.

3. Afkastet fra udsugning af partikler fra virksomhedens slibeaktiviteter er ført ud gennem væggen.

Kommunens bemærkning

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 skal maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.

Stk. 2. Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/m<sup>3</sup> (0°C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi. Afkast skal være opadrettet og **føres mindst to meter** over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.

Da udsugningen anvendes i begrænset omfang, vil Randers Kommune ikke foretage sig yderligere pt.

Såfremt aktiviteten på et senere tidspunkt øges eller overgår til anden ejer, skal afkastene forhøjes, således at afksthøjderne udføres i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens § 11.

4. Jf. BBR er der en nedgravet olietank fra 1974.

Kommunens bemærkning

I ejendommens BBR er der registreret en nedgravet olietank fra 1974. Jf. olietanksbekendtgørelsen skal ejeren sikre, at nedgravede ståltanke under 6.000 l sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. Da ståltanken er fra 1974, er den over 40 år og skal derfor sløjfes.

Tanken skal sløjfes via linket her under **inden den 15. februar 2020**.

[Etablering og sløjfning af olietanke](#)

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

### Hjælp til affald

Randers kommune har for at hjælpe virksomhederne i kommunen valgt at abonnere på et program som hedder "Affaldstjek". Affaldstjek er virksomhedens eget værktøj til at få styr på affaldet. Når du har svarret på spørgsmålene, får du resultatet på skærmen. Resultatet kan du printe ud og bruge i virksomhedens arbejde med at få tjek på affaldet. Linket til hjemmesiden er: <http://affald.randers.dk>, det kan du så sætte ind som et hyperlink som du kalder Affaldstjek.dk

### Jordforurening

Der blev ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.

### Tilfredshedsundersøgelse

Du har netop fået udført miljøtilsyn. Må vi høre din mening? På et par minutter kan du give os din mening om sagsbehandlingen og kontakten til os. Vi håber derfor, at du vil svare på nogle spørgsmål, som du finder ved at trykke her: [Tilfredshedsundersøgelse](#)

**Brugerbetaling**

Der vil blive opkrævet brugerbetaling for den tid, der er gået med tilsynet såvel forberedelse som opfølgning, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Brugerbetalingen vil blive opkrævet i slutningen af 2020.

**Offentliggørelse**

Miljøstyrelsen har etableret en landsdækkende miljøportal (Digital MiljøAdministration - DMA), hvor alle miljøgodkendelser og alle miljøtilsyn offentliggøres. Når høringsperioden på 14 dage er udløbet vil tilsynsnotatet, dog uden baggrundsoplysninger, blive lagt på DMA's hjemmeside <https://dma.mst.dk>.

**Kontakt**

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkomne til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller på e-mail: [dorthe.dahl@randers.dk](mailto:dorthe.dahl@randers.dk).

Med venlig hilsen

Jeannette Rosager-Hansen  
Miljøingeniør

Bilag:  
Foto fra tilsynet

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017



## TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSSESLOVEN

## 1. OPLYSNINGER

<b>Tilsynsdato</b>	5. december 2019
<b>Virksomhed</b>	Dannevang Auto ApS
<b>CVR-nummer</b>	36534850
<b>Adresse</b>	Hobrovej 335
<b>Postnummer og by</b>	8920 Randers NV
<b>Telefonnummer</b>	
<b>Kontaktperson</b>	Dennis Lundgren
<b>Branchekode:</b>	
<b>Hovedvirksomhed</b>	Autoværksted
<b>Opstartsdato</b>	
<b>Tilsynsmyndighed</b>	Randers Kommune
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Dennis Lundgren
<b>Randers Kommune</b>	Dorthe Dahl

## 2. REGULERINGSGRUNDLAG

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>3</sup> § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i "Brugerbetalingsbekendtgørelsen".
- Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>4</sup>.
- Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olie-tankbekendtgørelsen<sup>5</sup>.
- Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.

<sup>3</sup> Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019 om bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse og senere ændringer

<sup>4</sup> Autoværkstedsbekendtgørelsen, 908 af 30. august 2019

<sup>5</sup> Olie-tankbekendtgørelsen, nr. 12576 af 27. november 2019

### 3. AKTIVITETER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Beskrivelse af aktiviteterne</b>	Virksomheden foretager reparationer, service og salg af biler. Vask af biler foregår i en nærliggende vaskehal.
<b>Indretning</b>	En del af bygningerne ud mod Hobrovej anvendes til udstilling af biler og salg af biler. Den vestligste bygning anvendes til autoværksted.  En del af bygningerne er udlejet til anden virksomhed.
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	2015
<b>Antal ansatte</b>	Der i alt 9 personer beskæftiget på værkstedet, hvoraf de 6 personer arbejder på værkstedet.
<b>Driftstid</b>	<b>Driftstid</b> Mandag - torsdag kl. 7 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> Fredag kl. 7 <sup>00</sup> - 14 <sup>00</sup> Lørdag – søndag (salg) kl. 9 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>

### 4. OVERSIGT MILJØFORHOLD

<b>Støj</b>	Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter	Ja
<b>Luftemission</b>	Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden	Ja
<b>Spildevand</b>	Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra virksomheden	Nej
<b>Oplag af olie og kemikalier</b>	Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden	Ja
<b>Tanke</b>	Er der nedgravede eller fritstående tanke	Ja
<b>Affald</b>	Er der andet affald end alm. dagrenovation/ brændbart affald	Ja

### 5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

<b>Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter</b>		Ja
<b>Nr.</b>	<b>Aktivitet / proces, støjkilde</b>	<b>Placering</b>
1	Til- og frakørsel til virksomheden	Ude
<b>Bemærkninger</b>	Ingen bemærkninger	

### 6. LUFT, LUGT

#### Udsugning, ventilation, afkast

Der er etableret udsugning på virksomheden fra følgende processer:

<b>Aktivitet/proces</b>	<b>Afkasthøjde</b>	<b>Filter/ rensning</b>
1 Afkast fra gasfyr	2 meter over tag*	
2 Afkast fra Kemiskab	3 meter over terræn*	
3 Afkast fra sliber	Ud gennem væggen**	

\* registreret ved tilsynet i 2015

\*\*ved tilsynet i 2015 blev det oplyst, at afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal føres 2 meter over tag, og afkast fra udsugningsgas/svejsereg skal føre 1 meter over tag. Se bemærkning i tilsynsbrevet.

## Opvarmning

Type	Naturgas
Bemærkning	Ingen bemærkninger

## 7. SPILDEVAND

Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand.

## 8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Oplagring af flydende råvarer foregår indendørs i værkstedet, på spildbakker i en udendørs kemicontainer, på spildbakker i en udendørs container. Samt udendørs i en 200 l tønde (sprinklervæske). Se bemærkning i tilsynsbrevet.

### Tanke

Tank nr.	Indhold	Type	Volumen (l)	Etableret (år)	Sløjfes inden	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Tank	Nedgravet		1974	2014	Nej
2	Spildolietank	Over jorden	1.300 l	2018	Ingen regler	Ikke omfattet
<b>Bemærkninger</b>		Tanken fra 1974 skal sløjfes. Spildolietanken skal anmeldes til Randers Kommune Se bemærkning i tilsynsbrevet.				

## 9. AFFALD

### Ikke farligt affald.

Virksomheden har affaldsfraktioner i form af pap, ruder, dæk, dagrenovation. Affaldet opbevares og bortskaffes og bortskaffes i henhold til gældende regler. Virksomheden presser pap i en pappresser.

### Farligt affald

Virksomheden har affaldsfraktioner i form af spildolie, kølervæske, oliefiltere, spraydåser. Affaldet opbevares og bortskaffes i henhold til gældende regler. Kvittering for bortskaffelse blev fremvist ved tilsynet.

Jern opbevares i en udendørs og uoverdækket jerncontainer. Containeren er ikke tæt, hvorfor det vurderes, at der er risiko for afledning af olier og/eller kemikalier til jorden. Se bemærkning i tilsynsbrevet.

## 10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Det vurderes ikke, at virksomheden på tilsynstidspunktet har truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand, da sprinklervæske opbevares ubeskyttet udendørs, og da virksomhedens jerncontainer ikke er tæt.

## 11. DRIFTSKONTROL

§ 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal virksomheden

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. Ikke relevant.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Ok.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Ikke relevant.

*Stk. 2.* Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.