

Kolding Havn
Jens Holms Vej 1
6000 Kolding

CVR 31014859

9. marts 2018 - Sagsnr. 18/2599 - Løbenr. 28440/18

Miljøgodkendelse til omniplads Nordkajen 4, 6000 Kolding

Miljøgodkendelse af etablering af omniplads til oplag af affaldsprodukter, Nordkajen 4, 6000 Kolding, matr. nummer 1bs Kolding Markjorde 1. afd.

Sammendrag

Kanstrup Rådgivende ingeniører har på vegne af Kolding Havn søgt om miljøgodkendelse af en ny omniplads til midlertidigt oplag af affaldsprodukter i bulk i forbindelse med skibstransport. Ud over affaldsprodukter ønskes pladsen brugt til øvrige produkter, men dette er ikke miljøgodkendelsespligtig.

Samtidig med behandlingen af ansøgning om miljøgodkendelse er der indgået en aftale med Kolding Havn om støjmåling for aktiviteten til eftervisning af, at støjvilkårene kan overholdes.

Med udgangspunkt i placering af virksomheden, indretning og drift af produktionen og de beskyttelsesforanstaltninger, der vil blive etableret, vurderes virksomheden at kunne drives uden at give anledning til forurening eller gener af betydning.

Denne godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år fra den er meddelt.

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter kan de enkelte vilkår tages op til revision.

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet: "Grundlaget for afgørelse" på side 10.

VVM

Kommunen har i henhold til gældende regler vedrørende vurdering af virkninger på miljøet (VVM-screening) vurderet på den indsendte VVM ansøgning, at der ikke er behov for udarbejdelse af en miljøvurdering for virksomhedens miljøpåvirkninger.

Afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering meddeles samtidig med miljøgodkendelsen som en særskilt afgørelse.

Indholdsfortegnelse

Kolding Kommunes afgørelse	3
Vilkår	3
Generelt	3
Indretning og drift	3
Luftforurening	4
Affald	4
Ekstern støj	5
Lavfrekvent støj og infralyd	5
Vibrationer	6
Beskyttelse af jord og grundvand	6
Egenkontrol belægninger	6
Egenkontrol ekstern støj	6
Egenkontrol lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	7
Lavfrekvent støj	7
Vibrationer	7
Øvrige bemærkninger	7
Begrundelse	8
Klage	8
Klagevejledning	9
Grundlaget for afgørelse	10
Lovgrundlag m.m.	10
Sagsakter	10
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	11
Lokalisering	11
Luftforurening	11
Spildevand	11
Støj	12
Affald	12
Jord og grundvand	12
Habitatvurdering	12
Ændringer i forhold til standardvilkår	13
Udtalelser	13
Kopimodtagere	13
Bilag	14

Kolding Kommunes afgørelse

Kommunen meddeler efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 miljøgodkendelse til Kolding Havn, CVR-nr. 31014859 til etablering af en omniplads til oplag af ikke farligt affald på Nordkajen 4 (kaj 3), 6000 Kolding, matr. nr. 1bs Kolding Markjorde 1. afd på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner.

EAK-kode	Beskrivelse
02 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri samt fremstilling og forarbejdning af levnedsmidler	
020107	Affald fra skovbrug
020110	Metalaffald
020401	Jord fra rengøring og vask af roer
03 Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer, møbler, papir, pap og papirmasse	
030101	Bark- og korkaffald
030105	Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer, bortset fra affald henhørende under 03 01 04
15 Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørningsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret	
150104	Metalemballage
16 01 Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08)	
160106	Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige dele
160117	Jernholdigt metal
160118	Ikke-jernmetal

¹ Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017

EAK-kode	Beskrivelse
17 Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde)	
170101	Beton
170102	Mursten
170201	Træ
170405	Jern og stål
170407	Blandet metal
170504	Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03
19 Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug	
191001	Jern- og stålaffald
191002	Ikke-jernmetal
191202	Jernholdigt metal
191203	Ikke-jern metal
191207	Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06
191209	Mineraler (f.eks. sand, sten)
20 Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner	
200138	Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37
200140	Metaller
200202	Jord og sten

Tabel 1

Hvis der ønskes modtaget andre affaldsfraktioner end de i tabel 1 angivne, skal der ansøges herom ved Kolding Kommune.

5. Affaldsoplaget skal holdes indenfor rammerne af pladsen.
6. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder, båse eller containere.
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Luftforurening

8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes

Affald

9. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede affaldsområder, båse eller containere.
10. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opugningsmateriale på virksomheden.

Ekstern støj

11. Virksomhedens støjbelastning herunder losse- og læsseaktiviteter, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænseværdier, målt i ethvert punkt i områderne E2, C og B (se bilag 1 for beskrivelse af områderne samt kort)

De i tabellen anførte grænseværdier skal overholdes inden for bestemte tidsrum jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder.

Dagperiode	Tidsrum, kl.	Område E2	Område C	Område B	
				Etagebolig	Åben lav
Man- fredag	07.00 - 18.00	60	55	50	45
Lørdag	07.00 - 14.00	60	55	50	45
Lørdag	14.00 - 22.00	60	45	45	40
Søn- og helligd.	07.00 - 18.00	60	45	45	40
Aftenperiode					
Alle dage	18.00 - 22.00	60	45	45	40
Natperiode					
Alle dage	22.00 - 07.00	60	40	40	35

12. Virksomhedens aktiviteter og driftstider skal, når den planlagte støjmåling er gennemført, tilrettelægges så det sikres, at støjgrænserne i vilkår 11 er overholdt.

Lavfrekvent støj og infralyd

13. I berørte bygninger må den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs ikke overstige følgende:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau, dB
Beboelsesrum herunder i børneinst., og lignende, kl. 18-07	20	85
Beboelsesrum, herunder i børneinst., og lignende, kl. 07-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Vibrationer

14. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for virksomhedens eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område	Kl. 7 – 18 (dB)	Kl. 18-7 (dB)
Erhvervsområde	85	85
Blandet bolig- og erhverv	80	75
Boligområde	75	75

Beskyttelse af jord og grundvand

15. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.
16. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
17. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
18. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Egenkontrol belægninger

19. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
20. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år

Egenkontrol ekstern støj

21. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden gennem målinger eller beregninger dokumentere, at vilkår nr. 11 overholdes. Dokumentation kan dog højst forlanges en gang årligt.

Dokumentationen skal ske enten i form af resultater af støjmåling udført efter Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr.6/1984 eller beregninger udført efter Den Nordiske Beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Målinger eller beregninger skal udføres af et laboratorium/firma, der er optaget på listen over godkendte laboratorier udarbejdet af Miljøstyrelsens referencelaboratorium.

Se linket:

<http://www.delta.dk/web/dk/docdk.nsf/3f0023d8771d291dc1256f5c00544cab/0a5876e92bd68e0341256faf0035d38e?OpenDocument>

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af måle- og beregningsmetode skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at målingerne/beregningerne er udført.

Egenkontrol lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Lavfrekvent støj

22. Virksomheden skal såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, dog højst én gang årligt, dokumentere, at vilkår 13 er overholdt. Målingerne skal udføres i overensstemmelse med anvisningerne i "Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø"².

Måleresultaterne må ikke være højere end de fastsatte grænser.

Målinger af lavfrekvent og infralyd skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret hertil eller som beskæftiger personer, der er certificerede til at foretage målingerne. Vibrationsmålinger skal udføres i henhold til retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Vibrationer

23. Virksomheden skal såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, dog højst én gang årligt, dokumentere, at vilkår 14 er overholdt.

Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i dB re 10-6 m/s² med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen.

Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 dB lavere end tabellens værdier.

Målinger af vibrationer skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret hertil eller som beskæftiger personer, der er certificerede til at foretage vibrationsmålinger. Vibrationsmålinger skal udføres i henhold til retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Driftsjournal

24. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Der skal en gang om måneden tages foto, som viser udstrækningen af oplaget og dokumenterer, at affladet ligger indenfor pladsens afgrænsning. Billederne skal indføres i driftsjournalen, som skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

Øvrige bemærkninger

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen, med mindre det er ændret i afgørelsen.

² Orientering nr. 9, 1997: "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".

Der er 4. oktober 2017 meddelt spildevandstilladelse til udledning til henholdsvis spildevandsledning og havnebassin.

Affald skal bortskaffes iht. affaldsbekendtgørelsen, kommunens regulativ for erhvervsaffald samt kommunens konkrete anvisninger.

I tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis det medfører væsentlig forurening eller indebærer fare for mennesker og miljø. Udenfor normal arbejdstid kan underretningen ske til Kolding Kommune på tlf. nr. 79797979.

Virksomheden skal ligeledes straks kontakte alarmcentralen på tlf. 112.

Begrundelse

Kolding Kommune vurderer med udgangspunkt i placeringen af virksomheden, indretning og drift af produktionen og de beskyttelsesforanstaltninger, der vil blive etableret, at virksomheden kan drives uden at give anledning til forurening eller gener af betydning.

Ved overholdelse af vilkårene i godkendelsen har kommunen vurderet, at virksomheden ikke vil afstedkomme lugt og støvgener udenfor egen ejendom, at virksomheden kan overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og at virksomheden ikke udgør en væsentlig risiko for jord og grundvandsforurening.

Kolding Kommunes vurdering af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø, er nærmere beskrevet i afsnittet Miljøteknisk vurdering.

Der er foretaget en vurdering af behovet for en miljøvurdering i denne sag og Kolding Kommune har konkluderet, at virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af reglerne vedrørende udarbejdelsen af en miljøvurdering. Der er samtidig med meddelelse af miljøgodkendelsen truffet selvstændig afgørelse herom.

Klage

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vedlagte klagevejledning.

Tilladelsen må udnyttes før klagefristen er udløbet, men det sker på ansøgers egen risiko idet klagenævnet kan bestemme, at der skal være opsættende virkning.

Med venlig hilsen

Vicki Marie Munkgaard Schmidt
Miljøsagsbehandler

Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk>

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest 6. april 2018.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Fritagelse I særlige situationer kan der fritages for at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til:

Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Så vidt muligt elektronisk på adressen kommunen@kolding.dk

Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse, om din anmodning kan imødekommes.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.

Grundlaget for afgørelse

Lovgrundlag m.m.

- Miljø- og fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017: Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
- Miljø- og fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1474 af 12/12/2017 Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
- Miljø- og fødevarerministeriets lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10. maj 2017
- Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald
- Støjvejledningen "Ekstern støj fra virksomheder", Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1984

Ansøgningen behandles efter § 33 (§ 39 jf. § 33) i Miljøbeskyttelsesloven.

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 2, pkt. K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Der er standardvilkår for dette listepunkt. De relevante standardvilkår er indarbejdet i vilkårene.

Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed.

Miljøgodkendelsen efter § 33, stk. 1 er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter kan de enkelte vilkår tages op til revision.

Sagsakter

- Ansøgning af den 1. februar 2018 om miljøgodkendelse af omniplads/bufferoplag Nordkajen 4, kaj 3, Kolding Havn.
- Yderligere oplysninger 8. februar 2018
- Høringssvar 28. februar 2018

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Der etableres en 3000 m² plads med en bundplade i fiberbeton. Der opstilles 6 meter høje betonelementer om pladsens 3 sider. På pladsen skal oplagres jern- og metalkrot, træflis samt sten og grusmaterialer. Materialerne oplagres midlertidigt på pladsen inden det sendes videre med skib eller lastbil. Der foretages ikke forarbejdning af materialerne på pladsen, der er udelukkende tale om opbevaring.

Lokalisering

Området er omfattet af lokalplan 0041-11 Kolding Havn – et erhvervsområde vedtaget 29. juni 2009.

Aktiviteten placeres på Nordkajen 4, kaj 3 Kolding Havn, som er en del af lokalplanens område 1.

Område 1 må kun anvendes til havnerelaterede erhverv i form af

- industri-, værksteds-, håndværks-, transport- og oplagringsvirksomhed med særlige beliggenhedskrav med hensyn til støj, spildevand og nedsivning
- industri-, værksteds-, håndværks-, transport-, handels- og oplagringsvirksomhed samt administration, som har driftsmæssig tilknytning til havnens virksomheder.

Virksomheder der etableres i område 1 skal have en miljøklassifikation i overensstemmelse med angivelser på kortbilag 4 og i overensstemmelse med eller kunne sidestilles med klassificeringen ifølge virksomhedsoversigten, lokalplanens bilag 2. Af kortbilag 4 fremgår det, at området hvor omnipladsen etableres skal være miljøklasse 3-5. jf. bilag 2 er en omlasteplads for ikke farligt affald, listepunkt K212 miljøklasse 5.

Pladsen skal anvendes med oplag i forbindelse med skibstransport og er en miljøklasse 5. Dvs. aktiviteten opfylder således bestemmelsen i lokalplanen til havnerelateret erhverv og miljøklasse.

For en vurdering af støjforholdene se afsnittet støj.

Der er meddelt dispensation fra lokalplanen til udvidelse af byggefelt 4 mod vest med en maksimal bygningshøjde på 13,5 meter.

Luftforurening

Håndteringen af affaldsfraktionerne vil kunne give anledning til støvdannelse.

Når der oplagres støvdannende materialer, vil der blive etableret vanding ved hjælp af sprinkleranlæg. Sprinkleranlægget vil ikke være fast monteret, men opsættes i forbindelse med håndtering af støvdannende oplag.

Der er stillet vilkår om, at hvis aktiviteten giver anledning til væsentlige gener for omgivelserne skal der vandes eller afskærmes, så generne minimeres.

Spildevand

Overfladevand fra pladsen opsamles og udledes til spildevandsledning, når der oplagres krot. Når pladsen er tom eller der oplagres materialer uden risiko for udledning af miljøskadelige stoffer ledes overfladevandet til regnvandsledningen.

Der er 4. oktober 2017 meddelt spildevandstilladelse til udledning til henholdsvis spildevandsledning og havnebassin, hvor spildevandsforholdene er beskrevet og vurderet.

Støj

Der vil være støj fra køretøjer og kran i forbindelse med håndtering herunder modtagelse og læsning af affaldet.

Pladsen til affaldet omkranses mod øst, nord og vest af en perimetermur bestående af 6 meter høje A-betonelementer. Muren vil have en støjdæmpende effekt ift. kørsel og håndtering på pladsen. Mod syd er pladsen åben ud mod havnearealet.

De nærmeste boliger ligger i et centerområde (pink farve kortbilag 1) i en afstand mod nordvest ca. 200 meter og mod sydvest ca. 260 meter og mod syd ca. 540 meter. De nærmeste boliger i et boligområde (brun farve kortbilag 1) ligger mod nord i en afstand på ca. 250 meter.

Det er i forbindelse med ansøgningen aftalt med Kolding Havn, at de gennemfører en støjmåling og beregning for aktiviteterne på pladsen.

Driftstiden er ansøgt til man-lør 6-22 samt undtagelsesvist man-lør 22-06 og søndag hele døgnet.

Der er fastsat vilkår om, at støjgrænser iht. Miljøstyrelsens støjvejledning "Ekstern støj fra virksomheder", nr. 5 1984 for forskellige områdetyper skal overholdes. Der er desuden stillet vilkår om, at aktiviteterne og driftstiden skal tilrettelægges på baggrund af resultaterne af støjmålingen, så det sikres, at støjgrænserne bliver overholdt. Resultatet af støjmålingen vil vise om det i praksis betyder, at der er visse aktiviteter, der ikke kan foregå aften, nat og weekend.

Affald

Der vil på pladsen blive modtaget jern- og metalaffald, tømmer og træflis samt sten og grusmaterialer.

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og læsset afvises, hvis det indeholder farligt affald.

Evt. spild af olie/kemikalier skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Affaldet skal håndteres og bortskaffes iht. affaldsbekendtgørelsen, kommunens regulativ for erhvervsaffald samt kommunens konkrete anvisninger.

Jord og grundvand

Der er ikke drikkevandsinteresser i området og det ligger uden for indvindingsopland til vandværker og uden for indsatsområder til grundvandsbeskyttelse.

Der er stillet vilkår om, at affaldet skal opbevares på en plads med tæt belægning, at belægningen skal være i en god vedligeholdelsesstand samt, at pladsen mindst 1 gang årligt skal kontrolleres for revner og andre skader og evt. skader udbedres straks.

Det vurderes, at oplaget med de stillede vilkår ikke udgør en risiko for forurening af jord og grundvand.

Habitatvurdering

Nærmeste habitatområder, der eventuelt kan blive påvirket, er Svanemosen, som ligger i en afstand på ca. 6,3 km og Natura 2000 området i Lillebælt som ligger i en afstand på ca. 10 km fra Nordkajen 4. Der er ikke aktiviteter, der medfører emissioner eller udledninger, der

kan forventes at have væsentlig påvirkning for hverken Svanemosen eller Natura 2000 området i Lillebælt.

Ændringer i forhold til standardvilkår

Følgende standardvilkår er ikke fundet relevante for virksomheden eller er tilpasset den aktuelle virksomhed.

Standardvilkår		Ændring	Begrundelse	Vilkår
Nr.	Emne	Tilrettet/udgår		Nr.
7	Containere med lette materialer	Udgår	Der modtages ikke lette materialer	
9	Dagrenovationsaffald og haveaffald	Udgår	Der modtages ikke dagrenovationsaffald og haveaffald	
10	Ventilation	Udgår	Aktiviteten foregår udendørs	
11	Filtre	Udgår	Der etableres ikke ventilation og filtre	
12	Bygningsaffald med asbestfibre	Udgår	Der modtages ikke bygningsaffald med asbestfibre	
13	Affald	Tilrettet	Delen med filterstøv udgår	9
15	Overjordiske tanke	Udgår	Der etableres ingen tanke	
16	Skrot indeholdende flydende olie	Tilrettet	Der modtages ikke transformatorer og spåner	
19	Neddeling	Udgår	Der foretages ingen neddeling	
20	Akkumulatorer og batterier	Udgår	Der modtages ikke akkumulatorer og batterier	
21	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald	Udgår	Der modtages ikke blandet bygningsaffald	
22	Have- og parkaffald	Udgår	Der modtages ikke have- parkaffald	
24	Vaskeplads	Udgår	Der etableres ingen vaskeplads	
25	Farligt affald	Udgår	Der modtages ikke farligt affald fx spildolie	

Nummerering af standardvilkår ovenfor refererer til nummereringen under standardvilkår for listepunkt K212 i bkg. 1474 af 12/12/2017 Bek. Om standardvilkår.

Ud over standardvilkår, er meddelt vilkår vedr. støj.

Udtalelser

Et udkast til miljøgodkendelse har været sendt i partshøring hos bygherre og dennes rådgiver. De har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Udkastet har ligeledes været sendt i høring hos Trekantområdets Brandvæsen. Der meddeles samtidig med miljøgodkendelsen særskilt afgørelse om brandtekniske krav til oplaget.

Kopimodtagere

Styrelsen for Patientsikkerhed Syd: sesyd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening; lokal afd.: dnkolding-sager@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk lokal afd.: trekantområdet@friluftsradet.dk og jfa@adr.dk

Trekantområdets Brandvæsen: myndighed@trekantbrand.dk


Bilag

Bilag 1 Beskrivelse af områder ift. støjgrænser

E: erhvervsområde for Kolding Havn (lyseblåt). Området er opdelt i to delområder. Virksomheden er beliggende i områdetype E2, som har de i vilkår 11 nævnte støjgrænser. Områdetype E1 har højere støjgrænser, hvilket ikke er relevant for denne miljøgodkendelse.

C: blandet bolig- og erhvervsområde (pink). Det lille område ved havnen må anvendes til butikker og restauration. Området må ikke anvendes til boliger/overnatning.

B: Boligområder (brun). Der er forskellige støjgrænser om det er etageboliger eller åben og lav boligbebyggelse.



Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort/luftfotografier er gengivet med KMS' s tilladelse