

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 01-06-2021

Cay Wulff Sørensen
Kristiansmindevej 1
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn

Cay Wulff Sørensen
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype

Prioriteret tilsyn

CHR nr. 14340

CVR nr. 13377391

P nr. 1000552657

Husdyrbrugstype Kategori 1a, IED Slagtesvinebrug

Godkendelsestype Husdyrgodkendelse § 16a, stk. 2

Godkendelsesdato 25-10-2018

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
31-10-2019	Indskærpelse	Gyllekølingsanlægget i stald VI og VII skal være i kontinuerlig drift hele året, svarende til 8.760 driftstimer pr. år. Håndhævelsen er efterkommet.

Gældende tilladelser til dyrehold

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Staldafsnit	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Tilladt dato
1	Stald Ia	252	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018
2	Stald II	404	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018
3	Stald III	404	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018
4	Stald IV	202	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018
5	Stald V	202	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018
6	Stald VI	404	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018
7	Stald VII	404	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018
8	Stald VIII	202	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018
9	Stald IX	202	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018
10	Stald Ib	144	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	§ 16 a miljøgodkendelse af 25. oktober 2018 til produktion af slagtesvin på ovenstående produktionsarealer.
Kontrol af øvrige vilkår	<p>I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om gyllekøling i to stalde. Gyllekølingsanlægget skal være i vedvarende drift hele året, fordi teknologien anvendes til lugtreduktion i lugtberegningerne i forbindelse med miljøgodkendelsen.</p> <p>Der er i sommeren 2020 købt nyt software, som sikrer at anlægget er i vedvarende drift, selv om der ikke er noget varmebehov.</p> <p>Kommunen har ved dette tilsyn modtaget billeder af elektronisk log fra gyllekølingsanlægget som dokumentation for at anlægget er indstillet med tilstrækkeligt kølebehov pr. år/døgn til at opfylde vilkåret i godkendelsen, og at der den seneste uge (med varmt vejr) har været kølet tilstrækkeligt.</p>

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-10-2000	01-11-2011	0	144		
Gyllebeholder	01-01-1988	01-11-2011	337	1.630	Flydelag	Volumen er incl. kanaler og fortanke (200).

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beholderkontrol	Beholderne er kontrolleret den 1. november 2011 og skal kontrolleres igen i år.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Tilsynet er udført digitalt jf. dispensation fra Miljøministeren.
Indberetning af egenkontrol	Ifølge de nye særregler for IE-husdyrbrug skal logbøger for miljøteknologi (gyllekøling), dokumentation for miljøledelsessystem, logbog over gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav indberettes til Norddjurs Kommune en gang årligt. Første indberetning for 2021 skal indsendes til kommunen senest den 31. december 2022 eller udleveres i forbindelse med miljøtilsyn i 2022.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 21-06-2021				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
1	1	3	5	5
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
1,00		4,34		
Samlet score				
2,67				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk