



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø

Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 12-07-2016 -
Henrik Beck, Udsigtsvejen 12, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Henrik Beck		
Adresse	Udsigtsvejen 12, 6510 Gram		
Telefon	74821018	CHR nr.	51631
E-mail	familienbeck@bbsyd.dk	CVR nr.	20764007
Mobil	61753642	P nr.	1001744355
Andre ejendomme			

Tilsynstype	Tilsynet var basis tilsyn	Acadre nr.	16/17236
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	06-01-2011		
Ændret tilladelse	28-04-2014		
Tilladte dyreenheder	178,78		
Registreret dyreenheder i alt	38,87		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 815 af 27/5-2016.
Til stede ved tilsynet	Carsten Gammelgaard, forpagter Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Fra sidste tilsyn er der blevet støbt ½ meter beton mellem ensilagepladsen og afløbsbrønden.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 6/1-2011. Dyreholdet er ændret ved § 31 den 28/4-2014.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	374	157,15	28-04-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	80	21,62	28-04-2014	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	5,29	0,00	62,93
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	76	33,58	453,60	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 11 miljøgodkendelse fra den 6/1-2011. Dyreholdet er ændret ved en § 31 den 28/4-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 80 kalve (0- mdr.)- 374 kvier (2-24 mdr.)- 200,45 DE på daværende tidspunkt <p>CHR fra den 13/6-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 170 kvier <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 17, 6 småkalve (3,3-5,6 mdr.)- 76,1 opdræt (11,9-16,8 mdr.)- 38,8 DE

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Hvad godkendelsen dækker. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 2: I krafttræden og tidsfrist for godkendelsen.</p> <p>Vilkår 3: Projektet skal være som angivet i miljøgodkedelsen. Dette er tilfældet. Dyreholdet er ændret ved en § 31 den 28/4-2014.</p> <p>Vilkår 4: Underretning til kommune, hvis der kommer ny ejer til. Det er gjort i forbindelse med § 31.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 7: Årsproduktionen. Den er ændret ved § 31.</p> <p>Vilkår 8: dokumentation for mælkeydelsen. Der er kun kvier opstaldet.</p> <p>Vilkår 9: Dyr skal være i de stalde, der er angivet i projektet. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 10-11: Maksimalt dyrehold - underretning til kommunen. Det er ikke nået endnu.</p> <p>Vilkår 12: Dokumentation for dyreholdets størrelse.Der er via CHR.</p> <p>Vilkår 13: Krybberester og foderrester skal opbevares på møddingspladsen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 14: Ventilationsanlæg. Der er naturlig ventilation i stalden.</p> <p>Vilkår 15: Renere teknologi. LED.</p> <p>Vilkår 16-18: Skrabe anlæg i stald 1.1.1. Efter § 31 er der ændret i stalden og nu er der låger, der i den ene side vanskeliggør skrabning. I den anden siden kan anlægget godt køre.</p>

Forpagter oplyser, at der pga. benproblemer ikke skrubes. Ved tilsynet, var der ikke skrabet og det var meget lidt gødning, der var på spalterne. Det blev aftalt, at der ved næste tilsyn igen ses på forholdene og vurderes om der skal manuel skrabning til eller ej.

Vilkår 19: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.

Vilkår 20-22: 171,3 g råprotein/FE. Fodertiltag. Der er ifølge foderplanen 169,87 g råprotein/FE.

Vilkår 23-24: Lugtgener. Der er ikke vurderet lugtgener ved tilsynet.

Vilkår 25: Tømning af gyllebeholdere 1 gang om året for tæk. Det er tilfældet.

Vilkår 26: Dybstrøelsesmøg fra kalve på møddingspladsen. Det kommer i markstak og ellers på møddingspladsen.

Vilkår 27-28: Afløb ledes til gyllebeholderen. Dette er tilfældet på ensilagepladsen, møddingspladsen og det befæstede areal.

Vilkår 29-33: Ensilageoplæg i marken. Der er ikke noget.

Vilkår 34-37: Gyllehåndtering. Der er ekstra opmærksomhed.

Vilkår 38: Transport af husdyrgødning. Det er maskinstation, der står for det.

Vilkår 39-40: Spildevand fra plansilo, vaskevand fra stalde og vaskplads ledes til gyllebeholder eller opsamlingsbeholder. Dette er tilfældet.

Vilkår 41: Undgå spild og udslip. Dette er tilfældet.

Vilkår 42-45: Beredskabsplan. De ansatte kender til den beredskabsplan, der blev udarbejdet i 2011. Der er en liste med tlf.nr., hvis der sker noget.

Vilkår 46: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 47: Fluebekæmpelse. Middel på ryggen af kalvene samt et smørremiddel.

Vilkår 48-49: Rottebekæmpelse. Der er en aftale med Ewers.

Vilkår 50: Støvgener. Dette er ikke konstateret.

Vilkår 51-52: Lysgener. Dette er der ikke konstateret.

Vilkår 53-55: Olie og kemikalier. Forpagter har ikke noget med dette at gøre.

Vilkår 56: Bortskaffelse af affald. Der er ikke modtaget kvitteringer for farligt affald.

Vilkår 57: Tilmelding til de kommunale ordninger. Dette er tilfældet.

Vilkår 58: Registerering af affaldsproduktionen. Det fremgår af faktura fra vognmanden.

Vilkår 59: Opbevaring af olie- og kemikalieaffald. Der er ikke set noget.

Vilkår 60-61 + 64: Udbringning af husdyrgødning. Vilkår er overholdt. Det er maskinstationen, der står for arbejdet.

Vilkår 62: Areal 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 9-0, 10-0 og 11-0. Ingen direkte afstrømning til vandløbet. Dette er tilfældet.

Vilkår 63: Markplan. Den er ikke set.

Vilkår 65-66: Afsætning af 47 DE til tredje mand. Skriftlig aftale. Den er ikke set.

Vilkår 67: Tilknnytted energistyring "Erhverv". Det ved forpagter ikke.

Vilkår 68: Vandmåler og driftsjournal. Der er vandur.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Se vilkår under "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	426	820	0	
Ensilageplansilo	18-08-1995	871	1.300	100	Tagdækket m.afgrænsningsmur støbt på st.(24.2x36 incl.randz)
Ensilageplansilo	01-01-2008	660	990	0	
Ensilageplansilo	09-09-1987	330	495	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	140		
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	120		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	50		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	531		
Gyllebeholder	01-01-1988	29-04-2008	265	1.060		Udført GBK 2.feb.1998. Påsat 6 nye låse. (Pers-trup). I øvrigt ingen bemærkninger. Beholderkontrol 2008: Ingen bemærknin
Gyllebeholder	01-01-2008		1.090	4.360		Gyllekanaler.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder fra 2008 på 4360 m3. Husk at der skal foretages beholderkontrol i 2018. ER lejet ud til Udsigtsvejen 11. Gyllebeholder fra 1988 på 1060 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 29/4-2008. Der skal også foretages beholderkontrol i 2018. Denne gyllebeholder er lejet ud til Gram Slot.
Flydelag	Der er flydelag på begge beholdere.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år
Opbevaring af fast gødning	Det skal leveres til biogas.
Kalveytter	Der er kalve i dybstrøelse.
Opbevaring af ensilage	Der er en silobygning/foderlade på 871 m3 og en plansilo på ialt 990 m3. Der er afløb til forbeholder og ajlebeholder. Plansilerne er lejet ud til Udsigtsvejen 11.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner og påfyldning af sprøjte foregår på møddingspladsen, der har afløb til ajebeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Via rør til kanal mod syd.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand fra stuehus afledes via septiktank til nedsivning. Spildevand fra toilet i staldbygning afledes til samletank.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Køres til nr. 11.
Spildolie	CN Maskinstation A/S Gram.
Batterier	CN Maskinstation A/S Gram.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Jens Juhl.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Jens Juhl.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Opbevares i skab og afleveres til dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Jens Juhl.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Lysstofrør og spraydåser afleveres til genbrug.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Middel der påsmørres på ryggen. Smørremiddel til væggene.
Rottebekæmpelse	Ewers.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er i forbindelse med miljøgodkendelse udarbejdet en beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med vand fra Gram Vandværk.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
12-07-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er energitjek fra arlagården.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Der er ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75-250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 som følge af ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,06

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. oktober 2016**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk