

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hovervej 85, 6971 Spjald
CVR:	40099980
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 08-05-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er 2020/2021 (luftfoto) etableret en sengebåserække i eksisterende stald. Sengebåserækken er etableret i staldens øst-side.
 - Sengebåserækken fremgår ikke af tegninger (bilag 1c) i eksisterende §16-miljøgodkendelse.

Vurdering:

Etablering af sengebåserække i 2020/2021 er en udvidelse af produktionsareal.

Udvidelse kræver miljømæssig tilladelse. Der skal indsendes ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse.

- Ensilagesilo er etableret mod vest:
 - Der er ikke ansøgt om miljømæssig tilladelse til ensilagesiloen.
- Ensilagesiloer inkl. forplads er via luftfoto opmålt til ca. 2.900 m².
 - Ifølge Landbrugets Byggeblade: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand": Et opsamlingsareal på 2.900 m² skal have en opsamlingsbeholder med buffer på minimum 96 m³.
- Dieseltanken fra 1994 har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Sengebåserække og ensilagesilo skal lovliggøres via tillæg til ejendommens miljøgodkendelse. Ansøgning om lovliggørelse skal indsendes inden 01-09-2025.**
 - Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse skal dette ske via <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.

- Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16a-miljøgodkendelse fra 26-08-2019, vilkår nr. 1.
- **Ved udsprinkling af restvand skal der være tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder med buffer. Med nuværende ensilagesiloers areal skal opsamlingsbeholder have en volumen på minimum 96 m3.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Landbrugets Byggeblade, arkivnr. 103.09-05: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand".
- **Dieseltanken fra 1994 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i olietankbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019), § 44.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
08-05-2025	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesilo mod vest + sengebåserække til køer: Kræver miljømæssig tilladelse
08-05-2025	Indskærpelse, Miljø	Ved udsprinkling af restvand: Der skal etableres minimum 96 m3 opsamlingsbeholder til restvand.
08-05-2025	Indskærpelse, Miljø	Dieseltank fra 1994 skal tages ud af drift.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	26-08-2019
Udnyttelse af godkendelse	§16a miljøgodkendelse fra 2019 er delvist udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stald. - Robotrum: Er etableret. - Kalvestald (halvtag): Er udvidet/forlænget. - Kalveplads: Anvendes som afhentningsplads til dybstrøelse. - Fast plads til container: Er ikke etableret. - Ensilagesiloer: Er forlænget med ca. 23 meter.
Staldtype	Sengestald med spalter. Fast drænet gulv. Dybstrøelsesarealer. Der er 2020/2021 (ud fra luftfoto) etableret en sengebåserække i eksisterende stald. Sengebåserækken er etableret i staldens øst-side. Sengebåserækken fremgår ikke af tegninger (bilag 1c) i eksisterende §16-miljøgodkendelse. <u>Vurdering:</u> Etablering af sengebåse er en udvidelse af produktionsareal. Udvidelse kræver miljømæssig tilladelse. Der skal indsendes ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes af Nature Energy Videbæk A/S fra afhentningsplads.
Beplantning (vilkår)	Ingen krav om yderligere beplantning.
Miljøteknologi - andet	Vilkår 23: I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Kostald	3.129
2	Kalvestald	162
3	Staldafsnit til køer	849
4	Kalveplads	346

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Flexgruppe	Staldsystem
1	Kostald	Ja	9	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
1	Kostald	Ja	126	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
1	Kostald	Ja	1.815	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
1	Kostald	Ja	432	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
2	Kalvestald/halvtag	Ja	68	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
2	Kalvestald/halvtag	Ja	85	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
3	Foderlade	Ja	380	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb
3	Foderlade	Ja	60	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
3	Foderlade	Nej	226	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
4	Kalveplads	Ja	20	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Der er 2020/2021 (ud fra luftfoto) etableret en sengebåserække i eksisterende stald. Sengebåserækken er etableret i staldens øst-side. Sengebåserækken fremgår ikke af tegninger (bilag 1c) i eksisterende §16-miljøgodkendelse. <u>Vurdering:</u> Etablering af sengebåse er en udvidelse af produktionsareal. Udvidelse kræver miljømæssig tilladelse. Der skal indsendes ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 06-05-2025:</u> Malkekvægsbesætning: 265 køer, 160 kvier og 2 handyr. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 264 årskøer, 44 kvier (0-6 mdr.), 113 kvier (6 mdr.-kælvning), 167 slagtekalve (40-61 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Mod nord: - Murafrænsning. Desuden er der etableret afløb til opsamlingsbeholder. Afløb er placeret ca. 10 meter fra endevæg. Mod syd: - Afløb til opsamlingsbeholder. Restvand fra ensilagesiloer udsprinkles via sprinkler ca. 75 meter nord for ensilagesiloer. Ensilagesilo er etableret mod vest: Der er ikke ansøgt om miljømæssig tilladelse til ensilagesiloen. <u>Vurdering:</u> Ensilagesiloen kræver miljømæssig tilladelse. Der skal ansøges om lovliggørelse af siloen.
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg. Sprinkler restvand på mark nord for ensilagesiloer. Opsamlingsbeholder/pumpebrønd har en anslået volumen på 15 m³. Ensilagesiloer inkl. forplads er via luftfoto opmålt til ca. 2.900 m². Ifølge Landbrugets Byggeblade: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand": Et opsamlingsareal på 2.900 m² skal have en opsamlingsbeholder med buffer på minimum 96 m³. <u>Vurdering:</u> Når restvand udsprinkles, skal opsamlingsbeholderen volumen minimum være 96 m³. Alternativt skal restvand pumpes til gyllebeholder.

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Afløb til gyllekanal.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Kalveplads anvendes ikke til kalvehytter ved tilsynet. - Pladsen har afløb til gyllekanal.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2006	1.440	2.500	0	
Kalveplads	01-09-2019	346	1	0	
Ensilageplansilo	01-01-2021	1.200	2.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak ved tilsynet.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2001	03-03-2022	10	854	3.640	Flydelag	Beholderkontrol udført 03-03-2022.
Gyllekanaler	02-01-2001			0	500		
Møddingsaftbeholder	02-01-1800	02-12-2011		0	40		
Opsamlingsbeholder, restvand	01-01-2007			5	15	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afsættes til Mads Sig/Hovervej 81: Hovervej 81 står for markdriften. Gylle afhentes af biogasanlæg ved fortank og leveres i gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstand til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 3.640 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Hvingelvej 6A: 2 stk. gyllebeholdere på 975 m ³ /stk. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Gyllebeholderne har teltoverdækning.

	- Luger lukket: Ved begge gyllebeholdere står 1 luge åben – kan ikke lukkes pga. manglende luge. <u>Vurdering:</u> Luger skal repareres og lukkes.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Hvingelvej 6A		1.800

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1994	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2024

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1994 står på fast bund i maskinhus. <u>Vurdering:</u> Dieseltanken har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Hovervej 81 står for markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1395): 49.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Boring er ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Privat bolig er tilkoblet almen vandforsyning (byvand). Tilladelse til indvinding af grundvand til kreaturvanding: 1 boring (DGU nr. 83.1826): 7.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025. - I forbindelse med tilsynet blev der ansøgt om fornyelse af indvindingstilladelse.
Vaskeplads - læsseplads	På læsseplads, med afløb til gyllekanal.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand afledes til grøft syd for ejendom. Observeret ved tilsyn:

	I grøften, ca. 60 meter syd for vejen, er der via et drænrør udløb af meget mørkt vand. Vandet lugter ikke af gylle eller ensilagesaft. Vandet løber via grøft til sø, hvorfra det via dræn har udløb til grøft ved Hover Å. Ved Hover Å er der ikke tegn på forurening af vandet.
--	--

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen. Vær opmærksom på, at affald skal sorteres, så diverse fraktioner kan genanvendes. Affaldsfraktioner må ikke sammenblandes: - Pap/papir for sig. - Plastik for sig. - Træ/paller for sig. - Restaffald for sig. Nord for gyllebeholder: Afbrænding af grenaffald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe nordøst for gylletank. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Vilkår: Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	09-05-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.