

Danish Crown A/S - Sæby
Wenbovej 11
9300 Sæby

Virksomheder
J.nr. MST-1270-01882
Ref. TASME/amklo
Den 29. februar 2016

Sendes med digital post til cvr-nr. 26121264 med kopi til dc@danishcrown.dk og csn@danishcrown.dk

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af anlæg til FurPro-produktion

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 3. februar 2016 modtaget ansøgning fra Danish Crown A/S - Sæby om etablering af et anlæg til varmebehandling af tarmrester og teknisk blod til afsætning til minkfoderproduktion, såkaldt FurPro-produkt.

Afgørelse

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at FurPro-anlægget ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Oplysninger i sagen

I forbindelse med de fortsatte bestræbelser på at optimere udnyttelsen af alle dele af slagtesvinene har Danish Crown Ingredients (Danish Crowns selskab for biprodukter) og DAT-Schaub udviklet en råvare (kaldet "FurPro") på basis af tarmrester og teknisk blod (restfraktion fra produktion af spiseblod). Denne råvare skal indgå i produktionen af minkfoder på minkfodercentraler i ind- og udland.

Det påtænkte anlæg får en kapacitet til at behandle 40 t tarmdele og 40 t teknisk blod pr dag, i alt 80 t/dag.

Flowet i de nye anlæg er - forenklet beskrevet - som flg:

Tarme der ikke forarbejdes til konsum tilføres (som nu) de eksisterende grovrensecentrifuger hvor gødning og tarmdele separeres. Gødningen føres til tank for gødning til biogas.

Tarmdelene "skydes" derefter videre til nye vaskecentrifuger, hvor de vaskes under tilsætning af en mindre mængde koldt vand. Vaskevandet afledes til kloak.

Efter vask hakkes tarmdelene i mindre stykker, hvorefter de føres til opvarmning i varmeveksleren. Efter opvarmningen til 85 grader C føres tarmdelene til lagertankene.

Iblandingen af blod vil ske direkte i lagertankene, idet blod vil koagulere ved den temperatur (85 grader C) der er i varmebehandlingsanlægget. Efter iblanding af blodet skabes en lagertemperatur på mindst 80 grader C (i praksis ca. 82 grader).

¹ Miljøministeriets lovebekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.

Dette sker ved at pumpe blandingen over en varmeveksler og retur til tanken igen. Tankene er forsynet med røreværk for at sikre en ensartet sammensætning og en ensartet - høj - temperatur.

De nye anlæg planlægges etableret i det tidligere soslagteri der blev nedlagt sidste år. Der påtænkes etableret to stk. isolerede tanke á 40 m³. Tankene placeres i gården, hvor der tidligere var holdeplads ved so-indlæsningen og hvor biproduktsiloer m.m. også findes. Indretning og placering af anlægget fremgår af medsendte bilag nr. 1. På bilag 1 er planlagte nye anlæg - bortset fra kedel der placeres andetsteds- tegnet med orange farve. Tankene placeres i en tankgrav der kan rumme 110 % af én tanks volumen, jf. vilkår i slagteriets miljøgodkendelse. Tankgraven vil blive tømt for regnvand efter behov, men først efter inspektion til sikring af, at der ikke er andet end vand i graven.

Procesanlægget vil komme til at bestå af diverse mindre tanke, grovrensecentrifuger (eksisterende) og vaskecentrifuge, varmeveksler samt CIP-anlæg. Der anvendes glycol som varmetransmissionsmedie i forbindelse med opvarmning af de udendørs placerede lagertanke.

Hele anlægget, inkl. rørføringer kan CIP-rengøres.

Det tekniske blod tilføres procesanlægget via rørføringer fra blodkælderen.

Miljøstyrelsens vurdering

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke medfører øget lugt eller støj i forhold til hidtidige forhold. Frederikshavn Kommune har vurderet, at forøgelsen i spildevandsmængden ikke er væsentlig og kan rummes indenfor den gældende tilslutningstilladelse, ligesom sammensætningen af spildevandet (organisk stof og rengøringsmidler) ikke ændres i forhold til det virksomhedens øvrige spildevand.

Ved gennemførelsen af projektet ændres de nuværende forhold fra, at tarmresterne opbevares ubehandlede udendørs i siloer, hvorfra de via en faldlem nederst i siloen overføres til lastbiler og transporteres til destruktion, til at materialet varmebehandles og pumpes over i lastbiler via et lukket system. Ved varmebehandlingen nedsættes den mikrobielle aktivitet i materialet og lugtudviklingen vil derfor være hæmmet i forhold til nuværende forhold. Selve varmebehandlingen af både tarmrester og teknisk blod vil ske i et lukket system, hvoraf størstedelen (bortset fra de lukkede siloer) vil være placeret indendørs i det nu nedlukkede soslagteris lokaler. Det vurderes, at lugt fra projektet vil være minimal og langt mindre end den lugtudvikling, der var i forbindelse med drift af soslagteriet.

Der vil ikke være ændringer i forhold til støj fra virksomheden, idet der ikke ændres på antallet af afhentninger af biprodukter.

På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke er godkendelsespligtigt.

Klagevejledning og offentliggørelse

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen

- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 29. marts 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Tanja Smetana
Cand.scient., biologi
7254 4442
tasme@mst.dk

Kopi til:

Frederikshavn Kommune, [sikkerpost bs@frederikshavn.dk](mailto:sikkerpost_bs@frederikshavn.dk) samt
jecr@frederikshavn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, vendsyssel@friluftsradet.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Nord, senord@sst.dk