

K. R. SCHMATZ & SØNNER ApS
Ellegårdvej 24
6400 Sønderborg

Tillæg til miljøgodkendelse til midlertidig oplagring og sortering af farligt affald samt ikke-farligt affald, autoruder og plast-kofangere

Sønderborg Kommune har den 26. august 2024 modtaget en ansøgning om modtagelse, midlertidig oplagring og sortering af farligt affald fra K.R. Schmatz & Sønner ApS. Samtidig søger virksomheden om at kunne modtage to yderligere ikke-farligt affaldsfraktioner, autoruder og plast kofangere på virksomheden.

Afgørelse

Sønderborg Kommune meddeler den 6. februar 2025 tillægsgodkendelse til nye affaldsfraktioner. Tillægsgodkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i godkendelsen eller helt at ophæve den. Hvis godkendelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden, er det på virksomhedens ansvar.

Vilkår

Vilkår er fastsat på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet. Begrundelse og vurdering for vilkår fremgår af vurderingsafsnittet.

Vilkår markeret med (std.) er standardvilkår, Vilkår markeret med (std. rev.) er standardvilkår som enten er omformuleret eller hvor dele af vilkåret er ændret eller udeladt. Vilkår uden markering, er vilkår, som Sønderborg Kommune har vurderet, er relevante for anlægget.

For ikke farligt affald skal virksomheden udover vilkår fastsat i dette tillæg (vilkår 9), overholde de vilkår fastsat i miljøgodkendelse af 8. december 2010 og tillægsgodkendelse samt påbud af 15. december 2015.

Tillægsgodkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Erhverv og Affald

Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 40 83

erhverv-affald@sonderborg.dk
sonderborgkommune.dk

06-02-2024
24/15682
KS: hals



Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (std. 1)

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (std. 2)

Indretning og drift

3. Virksomheden skal altid være bemanded, når den er åben for aflevering af farligt affald. (std. 3)

4. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved aflåsning af relevante bygninger og containere. (std. 4 rev.)

5. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:

- Modtagelse, oplagring, omlastning, og sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
- Procedurer for rengøring af arealer samt t evt. andre opsamlingssteder.
- Virksomhedens egenkontrol.
- Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. (std. 5 rev.)

Modtagelse og oplagring af farligt affald

6. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger. (std. 6)

7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt

oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (std. 7)

8. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen. (std. 8)

9. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald i nedenstående tabel. Opbevaringen skal ske oplagsområder, der er angivet i tabellen (std. 9 rev.)

Farligt affald

Farlige affaldsfraktion(er)	Maksimalt oplag (ton)	Oplagsområde(r)
Malingsrester	0,2	Indrettede område ved den forreste del af hallen jf. bilag 1
Spraydåser	0,1	Indrettede område ved den forreste del af hallen jf. bilag 1
Lysstofrør	0,1	Indrettede område ved den forreste del af hallen jf. bilag 1
Akkumulatorer og batterier	0,05 (bilbatterier) 0,1 (små batterier)	Indrettede område ved den forreste del af hallen jf. bilag 1

Ikke farligt affald

Virksomheden må, udover affaldsfraktionerne nævnt i vilkår 2.2 i miljøgodkendelse af 8. december 2010 og tillægsgodkendelse af 15. december 2015, modtage og opbevare nedenstående affaldsfraktion (std. K 212):

Affaldsfraktion
Autoruder
Kofanger fra biler, plast

10. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares. (std. 10)

11. Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der

kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast. (std. 11)

12. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning. (std. 12)

13. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen. (std. 13)

Oplag af specifikke affaldsfraktioner

14. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald. (std. 16)

15. Helt eller delvist knuste kviksølvholdige lyskilder samt kviksølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager. (std. 17)

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

16. Omlastning, og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald. (std. 25 rev.)

17. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt. (std. 30)

Affald

18. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. (std. 34)

19. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt. (std. 35 rev.)

20. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (std. 36)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

21. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. (std. 37)

22. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (std. 41)

23. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt opsamlingsbassin uden afløb eller med af-spærringsventil. Arealer og gulve skal endvidere indrettes således, at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området. (std.44 rev.)

24. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret. (std. 47 rev.)

Egenkontrol

25. Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve samt lignende opsamlingsbassiner.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (std. 52 rev.)

26. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer,

dog højst en gang hvert tredje år. (std. 54 rev.)

Driftsjournal

27. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

– Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.

- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner samt eventuelle foretagne forbedringer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

(std. 56 rev.)

Baggrund

K.R. Schmatz & Sønner ApS ønsker at udvide forretningsområdet og etablere en indsamlingsordning for bestemte typer farligt affald. Virksomheden ønsker at opstille beholdere hos kunderne til indsamling af udvalgte typer farligt affald, specifikt kan nævnes, malingrester, spraydåser, lysstofrør og batterier. Hos kunder anvendes der UN- godkendt standard farligt affald kasse á 21 liter eller 42 liter. Der kan også være 140 liter beholder eller spændelågsfade. Farligt affalds beholdere fragtes til virksomheden og tømmes fra beholderne og samles i særskilt kemikaliebestandige plastkar ift. type af farligt affald. Farligt affald sendes herefter videre til et godkendt modtageanlæg for behandling. Der sker ingen behandling eller omemballering af det farlige affald. Der foregår ikke egentligt sortering, men det kan forekomme, hvis der er fejlsortering ved kunderne. Farligt affald håndteres under tag i den eksisterende hal.

Derudover ønsker virksomheden at modtage yderligere to ikke- farligt affaldsfraktioner, autoruder og plast kofangere. Disse affaldsfraktioner opbevares udendørs på det indrettede område med betonbelægning.

Virksomhedens hovedaktivitet er en "omlaststation" og er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 212:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen



eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Modtagelse og midlertidig opbevaring af ikke-farligt affaldsfraktioner, autoruder og plastkofangere fra biler er omfattet af listepunkt K 212.

Virksomhedens ansøgning om modtagelse og midlertidig oplagring af farligt affald er virksomhedens biaktivitet, som er omfattet af listepunkt K 203:

Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.

Produktionsforhold samt indretning og drift

Virksomheden søger om at kunne modtage nedenstående affaldsfraktioner:

Virksomheden ønsker at modtage følgende nye affaldsfraktioner på pladsen:

	Affaldstype	EAK-kode	Mængde tons/år	Forventet maks. oplag i tons	Oplagringsmåde og -sted
	Malingsrester	20 01 27 og 20 01 28	5	0,2	Indrettede område ved den forreste del af hallen jf. bilag 1
	Spraydåser	16 05 04	0,1	0,1	Indrettede område ved den forreste del af hallen jf. bilag 1
	Lysstofrør	20 01 21	0,1	0,1	Indrettede område ved den forreste del af hallen jf. bilag 1
	Akkumulatorer og batterier		0,2 (bilbatterier) 0,4 (små batterier)	0,05 (bilbatterier) 0,1 (små batterier)	Indrettede område ved den forreste del af hallen jf. bilag 1
	Autoruder	16 01 20	40	10	Udendørs på betonbelægning

	Plast Kofangere fra biler	16 01 19	30	5	Udendørs på betonbelægning
--	---------------------------------	-------------	----	---	-------------------------------

Tabel 1: Affaldsfraktioner

Den forventede placering og indretning fremgår af bilag 1.

Farligt affald håndteres og opbevares i hallen. Hos kunder anvendes der UN-godkendt standard farligt affald kasse á 21 liter eller 42 liter. Der kan også være 140 liter beholder eller spændelågsfade. Farligt affalds beholdere fragtes til virksomheden og her tømmes affaldet fra beholderne og samles i særskilt kar ift. type af farligt affald og herefter sendes videre til et godkendt modtageanlæg for behandling. Virksomheden vil derfor opbevare affaldet midlertidigt i kemikaliebestandige plastkar. Der sker ingen behandling eller omemballering af det farlige affald. Der foregår egentlig ikke sortering, men det kan forekomme, hvis der er fejlsortering ved kunderne. Virksomheden har oplyst yderligere, at kunder får at vide, at der er én beholder til hver affaldsfraktion. Hvis kunder sammenblander flere forskellige affaldstyper i beholder, meddeler virksomheden kunder, at det kun er til én affaldstype.

Ikke- farligt affaldsfraktioner herunder autoruder og plast kofangere opbevares udendørs på det indrettede område med betonbelægning.

Vurdering

Indretning og drift

Sønderborg Kommune vurderer virksomheden til at være en ukompliceret virksomhed for oplagring, omlastning og sortering af affald.

Virksomheden har miljøgodkendelsen af 8. december 2010, tillægsgodkendelse samt påbud om reviderende støjvilkår af 15. december 2015 og tillægsgodkendelse til indsamling af mad- og dækaffald af 14. januar 2022.

Den ansøgte aktivitet er godkendelsespligtig ændring, som kræver tillæg til miljøgodkendelsen. Modtageanlæg for farligt affald er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, listepunkt K203. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår til listepunkt K203, jf. bekendtgørelsen om standardvilkår, som vil blive brugt i denne tillægsgodkendelse, for så vidt de er relevante.

Virksomheden har søgt om at modtage og opbevare 4 farligt affaldsfraktioner med maksimal oplagsmængde jævnfør tabel 1. Virksomheden har oplyst i ansøgningen at farligt affald opbevares ind i den eksisterende bygning og der er tale om mindre mængde farligt affald og virksomheden forventer ikke at de

modtagne mængder vil stige. Sønderborg Kommune vurderer, at virksomheden er i stand til at håndtere de ansøgte affaldstyper. Sønderborg Kommune fastsætter vilkår om maksimalt oplagsmængde i overensstemmelse med standardvilkår. Derudover stiller Sønderborg Kommune vilkår om at virksomheden altid skal være bemannet, når den er åben for aflevering af farligt affald og at alle oplag af farligt affald skal være utilgængelige for uvedkommende ved aflåsning af bygningen. Virksomheden skal ligeledes udvide deres driftsinstrukser og -procedurer således at de omfatter modtagelse og håndtering af farligt affald.

For ikke- farligt affald vurderer Sønderborg Kommune, at virksomhedens ønskede ændringer for at kunne modtage yderligere to ikke farligt affaldsfraktioner kan imødekommes og vilkår 2.2 i miljøgodkendelsen 2010 udvides til at omfatte autoruder og plastkofangere fra biler.

Støj

I forbindelse med modtagelse af nye affaldsfraktioner oplyser virksomheden, at der vil ikke forekomme væsentlig flere transporter, da nye affaldsfraktioner indsamles samtidig med, at andet affald afhentes. Der vil blive modtaget op til 75,8 ton mere affald på virksomheden om året, svarende til ca. 3-4 flere transporter årligt. Desuden anskaffes der ikke flere biler i forbindelse med indsamlingen af farligt affald. Dvs. farligt affald indsamles i de 2 eksisterende flyttebiler (kassebil). Virksomheden vurderer, at den ansøgte aktivitet ikke vil føre til overskridelse af de allerede fastsatte grænseværdier for støj.

Virksomheden oplyser i ansøgningen, at der er ingen ændringer i forhold til driftstid. Transporten foregår i den daglige driftstid fra kl. 7-18 på hverdage. Der kan forekomme drift på lørdag, søndage og helligdage fra kl. 9-15.

Det er Sønderborg Kommunes vurdering, at den øgede støj, der forekommer ved omlastning og håndtering af affaldet, ikke vil påvirke det samlede støjbidrag væsentligt og vil kunne holdes inden for de fastsatte støjgrænser i miljøgodkendelsen, 2010. Vurderingen baser sig på, at virksomheden ligger i et erhvervsområde med nærmeste boligområde udlagt i kommuneplan 2023-2035 er ca. 500 meter mod nordøst. Den nye støjkilde i forbindelse med det ansøgte projekt vurderes ikke at have en væsentlig betydning for det samlede støjniveau fra virksomheden. Der vil der for ikke blive fastsat nye støjgrænser i denne afgørelse.

Luftforurening

Der findes ikke udsugning og afkast i hallen. Sønderborg Kommune forventer ikke nogen væsentlig luftforurening i forbindelse med virksomhedens ansøgte aktiviteter.

Spildevand

Der vil ikke være spildevand i forbindelse med den ansøgte ændring. Virksomheden oplyser, at beholderne til farligt affald ikke skal vaskes på virksomheden. Beholder/kasser til farligt affald fores med plastposer, så der er ikke behov for rengøring.

Virksomheden har ikke direkte udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet. Der fastsættes derfor ikke vilkår til spildevand i godkendelsen.

Da der forekommer ikke processpildevand i forbindelse med det ansøgte projekt, er tilslutningstilladelse ikke relevant.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Farligt affald håndteres og opbevares under tag i den eksisterende hal med betonbelægning. Der findes ikke afløb i hallen. Farligt affald opbevares i kemikaliebestandige plastkar. Virksomheden oplyser i ansøgningen, at hvis der skulle ske spild, vil det blive opsamlet med absorptionsmiddel hurtigst muligt. Virksomheden oplyser yderligere, at omlastning af farligt affald sker kun indendørs i hallen. Det vil sige, at bilen bakker hen til hallen og farligt affald placeres direkte i de respektive beholdere, der står i hallen.

Virksomheden ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande. Sønderborg Kommune vurderer det ansøgte projekt at være et ukompliceret anlæg til midlertidig oplagring af bestemte typer farligt affald, hvorfor standardvilkårene for beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand vurderes at være dækkende for drift af anlægget. Omlastning og opbevaring sker kun indendørs i hallen. Der findes ingen afløb i hallen.

For at sikre vedligehold af tætte belægninger fastsætter Sønderborg Kommune vilkår i overensstemmelse med standardvilkår om, at virksomheden løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretager visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer.

Sønderborg Kommune vurderer, at der ikke skal fastsættes yderligere vilkår til beskyttelse af jord, grund- og overfladevand.

Egenkontrol

Virksomheden er ikke kommet med forslag til vilkår og egenkontrol.

Sønderborg Kommune vurderer, at godkendelsen skal udarbejdes med standardvilkår og relevante vilkår, som er uddybet i de repræsentative afsnit. Standardvilkårene har været vist virksomheden og det er virksomhedens vurdering, at disse kan overholdes. Egenkontrolvilkår herunder driftsjournal for virksomheden er fastsat efter standardvilkårene.

Oplysning om driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden har oplyst i ansøgningen, at hvis der skulle ske spild, vil det blive opsamlet hurtigst muligt. Der findes absorptionsmiddel på virksomheden.

Sønderborg Kommune vurderer, at virksomhedens ansøgte aktivitet er ukompliceret og at driftsforstyrrelser og uheld ikke burde føre til væsentlig forurening. Der stilles derfor yderligere vilkår herfor.

Virksomheden skal være opmærksom på, at der er pligt til at kontakte tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Bedst tilgængelige teknik

Virksomheden har ikke redegjort for bestemte valgte teknik, men mener at de kan overholde standardvilkårene.

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for virksomheder omfattet af listepunkt K203. Standardvilkårene er udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med de respektive brancher og kommuner. Standardvilkårene er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Da virksomheden er omfattet af standardvilkår, er der taget stilling til BAT i forbindelse med fastsættelsen af standardvilkårene. Der skal således ikke redegøres yderligere for dette punkt.

Følgende standardvilkår for K203 aktiviteterne er ikke relevante:

Standardvilkår 14: Der modtages ikke giftigt og meget giftigt affald samt medicinrester

Standardvilkår 15: Der modtages ikke klinisk risikoaffald

Standardvilkår 18: Der modtages ikke asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende samt asbestholdigt affald.

Standardvilkår 19 -24: Der etableres ikke stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger.

Standardvilkår 25: Alt farligt affald affaldet håndteres i bygningen

Standardvilkår 26: Der forekommer ikke påfyldning af og aftapning fra tankanlæg.

Standardvilkår 27: Der er ingen opsamlingsbassiner i ikke -overdækkede arealer.

Standardvilkår 28 Der modtages ikke olieaffald.

Standardvilkår 29: Der fastsættes ikke yderligere vilkår om sammenblanding af farligt affald. Virksomheden sammenblender ikke forskellige affaldstyper.

Standardvilkår 31 - 32: De aktuelle affaldsfraktioner giver hverken lugt eller støvgener

Standardvilkår 33: Der er ikke afkast i hallen.

Standardvilkår 38 - 39: Der er ingen udendørs oplag.

Standardvilkår 40: Der anvendes ikke stationære containere og transportcontainere.

Standardvilkår 42: Der etableres ikke nye tanke. Eksisterende dieseltank er omfattet af miljøgodkendelse af 8. december 2010.

Standardvilkår 45: Der modtages og opbevares kun emballeret affald.

Standardvilkår 46: Der sker ikke omlastning af tankbiler, slamsuger og/eller jernbanetankvogne.

Standardvilkår 48: Der etableres ikke tankgårde.

Standardvilkår 49: Det etableres ikke vaske-/rengøringsplads.

Standardvilkår 50: Vil udelades da der er maksimalt et oplag på i alt 0,5 ton farligt affald. Det vurderes, at det ikke er proportionalt at fastsættes dette vilkår.

Standardvilkår 51: Vilkåret er ikke relevant, da der er tale om få affaldsfraktioner i mindre mængde som skal håndteres på virksomheden. Der etableres derfor ikke nogen form for sikringssystem herfor.

Standardvilkår 53: Der etableres ikke tankanlæg til farligt affald.

Standardvilkår 55: Der etableres ikke tankanlæg.

Følgende standardvilkår for K203 er reviderede:

Standardvilkår 4: Farligt affald opbevares i hallen.

Standardvilkår 5: Der foregår ikke omemballering. Der er ingen pumper og tanke. Der rengøres ikke emballage, køretøjer og andet udstyr.

Standardvilkår 25: Der foregår ikke omemballering.

Standardvilkår 35: Der er ikke tankgårde.

Standardvilkår 37: Opbevaring af farligt affald sker ikke i transportcontainere.

Standardvilkår 44: Alt oplagring, omlastning og evt. sortering foregår indendørs med tæt belægning.

Standardvilkår 47: Ingen tankgårde.

Standardvilkår 52 og 54: Vilkårene justeres. Der er ingen stationære containere eller transportcontainere.

Standardvilkår 56: Der etableres ikke tankanlæg.

Planforhold

følge Kommuneplan 2019-2031 for Sønderborg Kommune er virksomheden beliggende i kommuneplanrammeområde 4.5.002. E (Bilag 2). Området er udlagt til erhvervsområde med virksomheder i miljøklasse 3-5. Området er omfattet af lokalplan 5-9502, Erhvervsområde ved Ellegårdvej. Virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde A2, som kun må anvendes til lette industri, værksteds- og håndværkervirksomhed, lager, transport- og oplagsvirksomhed samt engroshandel.

Sønderborg Kommune vurderer, at virksomheden med det ansøgte projekt fortsat kan drives med den beskrevne lokalisering.

Området, hvor virksomheden er beliggende, er omfattet af lokalplanlægning som udlægger området til erhvervsområde. Virksomheden ligger i lokalplanens delområde A2, som kun må anvendes til lettere industri, værksteds- og håndværkervirksomhed, lager, transport- og oplagsvirksomhed samt engros handel. Sønderborg Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke strider imod lokalplanlægningen for området. Ifølge kommuneplanramme 4.5.002.E er området udlagt til virksomheder i miljøklasse 3-5. Da virksomheden er en eksisterende virksomhed og da den ansøgte aktivitet ikke giver anledning til en højere miljøklasse, vurderer Sønderborg Kommune, at virksomheden fortsat kan drives med den beskrevne lokalisering.

Beskyttet natur

Efter § 7 i habitatbekendtgørelsen skal der forud for en afgørelse om miljøgodkendelse foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det er Sønderborg Kommunes vurdering, at virksomhedens ansøgte ændringer ikke vil have væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne. Det er også vurderet, at virksomhedens driftsændring, ikke vil have en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne.

Miljøvurderingsloven

Etablering af affaldsanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens (Lbk nr. 4 af 3. januar 2023) bilag 2 listepunkt 11b): Anlæg til bortskaffelse af affald.

Udvidelse og ændring af anlægget er omfattet af punkt 13a) på bilag 2 i Miljøvurderingsloven:

Ændringer eller udvidelser af projekt i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når der kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (Ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Sønderborg Kommune har gennemført en screening efter Miljøvurderingsloven.

Konklusionen på screening er, at det søgte projekt ikke er omfattet af miljøvurderings-pligten. Afgørelsen meddeles samtidig med denne tillægsgodkendelse.

Partshøring

Et udkast til tillægsgodkendelse har været i høring hos virksomheden, K. R. SCHMATZ & SØNNER ApS og de nærmeste naboer.

Sønderborg Kommune har ikke modtaget bemærkninger, kommentarer eller indsigelser fra virksomheden eller naboer.

Klagevejledning

Denne godkendelse er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klagen skal være indtastet i klageportalen inden klagefristens udløb den 6. marts 2025.

Følgende er klageberettigede:

- Virksomhed, adresse
- Enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Klageberettigede interesseorganisationer

En kopi af denne godkendelse er sendt til:

Organisation	E-mail
Styrelsen for Patientsikkerhed	trvest@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening lokal afd.	dnsoenderborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk ; soenderjylland@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	Soenderborg@dof.dk ; natur@dof.dk

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr som fremgår af www.naevneneshus.dk.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og

Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Anakavee M. Frøsig
Telefon 2790 5963
agro @sonderborg.dk

Bilag 1 Indretning – oplagsområdet til farligt affald er markeret med rødt

