

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Svanesmindevej 5, 8420 Knebel	Dato for tilsyn: 3. juni 2020
Ejer: Sigrid Poulsen	Tidsforbrug på ejd.: 40 minutter
CVR nr.: 30057082	Dato for forrige tilsyn: 30/9-2016
CHR nr.: 27606	Tilsynsførende: TWJ
Betaler: Sigrid Poulsen Svanesmindevej 5, 8420 Knebel	Tilstede ved tilsynet: Erik
Andre ejendomme: Ikke i Syddjurs	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	Miljøledelse
-------------------------	--------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring-/håndtering af ensilage	-	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs	x	Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH3-N pr. år
Kategori: 1b	H § 16 b

Risikoscore før tilsyn: 2,14	Risikoscore efter tilsyn: 3,67
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):		Ja
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
5. juni 2020	Indskærpelse	Manglende beholderkontrol
5. juni 2020	Indskærpelse	5-årig skriftlig opbevaringsaftale skal fremsendes

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Se tilsynsbrev vedr.: <ul style="list-style-type: none">• Beholderkontrol mangler• Driftsjournal• Gødningsopbevaringsaftale• Alder på olietank

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: / 22222354 / 22179143

Ejers mail: sis@engholm-poulsen.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion:				Dato for registrering: 07-12-2018		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	171		27,15	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Årssøer	Fare st., løsdrift, delvis sp.	171		11,91	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Smågrise	Fuldspaltegulv	922		4,11	Fravænningsvægt : 7,0	Afgangsvægt: 30,0
Slagtesvin (polteprod)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	304		10,72	Indgangsvægt: 35,0	Afgangsvægt: 130,0

Samlet antal DE: 53,89

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
2	Løbe- og farestald	969	
5	Drægtighedsstald 2	219	
98	Ny so-stald – tilbygning til bygning 5	69	Ikke opført endnu- 6 års udnyttelsesfrist
99	Container til smågrise	39	

Produktionsarealer - Tilladt						
Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
2	a	195	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	05-12-2019	5/12-2025
2	b	278	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	05-12-2019	5/12-2025
2	c	290	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-12-2019	5/12-2025
5	a	175	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-12-2019	5/12-2025
98	a	69	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-12-2019	5/12-2025
99	a	39	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	05-12-2019	5/12-2025

Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	I drift	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
2	a	195	100 %	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	
2	b	278	100 %	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	
2	c	290	100 %	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	
5	a	175	100 %	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	
98	a	69	100 %	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	
99	a	39	100 %	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	

Tilsynskommentar

	Ny tilbygning til søer endnu ikke opført
--	--



OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	24-03-2009	225	900	10	MANGLER KONTROL
Gyllekanaler	01-01-1991		0	270		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	Ikke rel.	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	Ikke rel.	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	IR	
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)	IR	
Er pumper forsynet med afbryder?	IR	
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?	IR	
Er hovedtavle aflåst?	IR	
Er der påfyldningsalarm?	IR	

Tilsynskommentar

--	--

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra	
IKKE FREMVIST						
					Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?					x	
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?					x	

Tilsynskommentar

	Samlet opbevaringskapacitet: 1170 m ³ (gyllebeholder 900 m ³ , fortank og kanaler på i alt 270 m ³). Det vurderes ud fra normtal 2018, at der under normale forhold produceres ca. 1905 m ³ husdyrgødning på ejendommen, effekten af overdækningen sparer ca. 100 m ³ regnvand. Der er behov for 1360 m ³ opbevaringskapacitet for at overholde kravet om 9 mdr. opbevaringskapacitet.
--	---

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning	
Samlet opbevaringskapacitet i m³:	1170
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	30,12

Fast gødning

Tilsynskommentar

	Ingen fast gødning
--	--------------------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x

Tilsynskommentar

	Ingen fast gødning
--	--------------------

BORING

Vandforsyning: Privat alment vandværk

Er der egen boring (placering på kort)?

Er der markboring (placering på kort)?

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		x
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	x	

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

Tilsynskommentar

	Gylle udsluses 1 gang om ugen, hvilket minimerer antallet af fluer. Mht. rotter holdes der ryddeligt omkring på ejendommen.
--	--

SPILDEVAND

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?		I marken
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?		x
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		x
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?		IR
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 		IR

Tilsynskommentar

--	--

AFFALD				
Affaldsart	Beholdertype	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.			
	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	05.99
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	

Tilsynskommentar – generelt affald

	Plast, papir mv: Bortskaffes igennem på genbrugsstation. Kanyler: I plastboks fra Marius Pedersen Spildolie: Ingen spildolie Kemikalier: Ingen kemikalier. Medicin: I køleskab. Bortskaffes igennem Marius Pedersen.
--	--

Tilsynskommentar – animalsk affald

	Døde dyr: DAKA.
--	-----------------

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1988	2300	Tank (væskeform)		Mineralske olieprodukter		Indendørs	BEDES DOKUMENTERET

Oplyst – ikke tjekket, da tilsyn kun udføres udendørs grundet Covid19	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x	
Overfyldningsalarm:	x	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Beton	
Risiko for tilløb til afløb: (Vilkår i MGK)		x
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse:	<u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u>
Dato:	
Alle vilkår tjekket.	

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	3.6.2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	5	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	1	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,67	

Miljøledelse

	Ja	Nej
Er omfattet af KRAV om ML		x
Har allerede implementeret ML		x
Påtænker at implementere ML		x
Er ikke interesseret i ML		x
Evt. drøftede emner	Der gøres allerede tiltag, men ikke dokumenteret ihht krav for reduktion af score	