



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos HJORTEFARM GÅRDEJER OLE ANDERSEN, Troldkirkevej 20, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	03-03-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	32603
Mobiltelefon		CVR nr.	98464654
E-mail		P. nr.	1002874130
Miljørisikoscore	4,66		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	15-02-2022		

Kategori	1b		
-----------------	----	--	--

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-02-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Ensilagesaft og vand fra ensilageplads hverken må udledes til jord eller grøft. Afløb fra ensilageplads skal friholdes, så de kan aflede ensilagesaft til opsamlingsbeholder
13-02-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Der ikke må ligge møg på de yderste 2 meter af befæstet areal, og markstakke med møg og møg på befæstet areal skal overdækkes straks efter udlægning
16-02-2023	Øvrige påbud	Efterkommet	Påbud om at ophøre med at udlede næringsstoffer fra ensilageanlægget på Troldkirkevej 20, påbud om at opsamle ensilagesaft fra jorden samt påbud om oprensning af forurenede jord og vejgrøft mellem ejendommen og Ny Nibevej
20-06-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Stalden og driften af stalden skal indrettes, så der ikke er risiko for udsivning af saft fra dybstrøelsen
26-06-2023	Henstilling	Andre forhold	Erhvervsaffald skal sorteres og det sorterede affald skal opbevares, så det er egnet til genbrug eller genanvendelse
18-04-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Markstak med dybstrøelse placeret på forpagtet mark tilhørende Nyrupvej 37, Nibe. Markstakken skal overdækkes og flyttes således der er over 15 meter til vandløb/grøft.
28-10-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke lægges ensilage på sidebegrænsningen og hele ensilageopbevaringsanlægget skal have fast bund.
28-10-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Det var den 28. oktober ikke tilladt at udbringe flydende husdyrgødning. Ved udbringning af restvand må væsken ikke indeholde over 0,3 kg N pr. ton.
28-10-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted og afløbene skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb. Det indskræpes ligeledes at ensilagesaft og restvand skal føres til en opsamlingsbeholder og at opbevaringsanlæg for husdyrgødning, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over
28-10-2025	Indskærpelse	Andre forhold	Oplag af fast husdyrgødning skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale, samt opbevares i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen §12.
28-10-2025	Indskærpelse	Andre forhold	Ensilagesaft indeholdende flydende husdyrgødning må ikke ud sprinkles.
28-10-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke udbringes gødning (inkl. ud sprinkling) på oversvømmede og vandmættede jorde.
28-10-2025	Aftale	Efterkommet	Der skal udarbejdes en opgørelse over den samlede opbevaringskapacitet på bedriften.
28-10-2025	Aftale	Meddelt	Der skal indsendes en redegørelse for hvad placering og indhold af markstak med ensilage, samt deres tørstofindhold.
28-10-2025	Øvrige påbud	Efterkommet	Mundtligt påbud om ophør af udbringning af gødning på oversvømmet og vandmættet jord. Opfulgt med skriftligt påbud 11.12.2025.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	kostald	3.076	
2	velfærdsstald	828	
3	ungdyrstald	4.264	
4	småkalvestald	500	
4b	udvidelse kalvestald nord	74	
5	kalvehytter	88	
6	ammekøer	595	I maskinhuset. Ikke etableret (2023)
7	Ny sengebåsestald	1.890	Ikke etableret (2025)

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	103	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
1	2	2.182	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	15-02-2022	
2	1	775	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
3	1	1.425	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	15-02-2022	
3	2	777	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
3	3	432	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	15-02-2022	
4	1	66	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
4	2	185	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
4b	1	30	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
5	1	66	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
6	1	305	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	

7	1	1.600	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	15-02-2022	
---	---	-------	-----------	--	---	------------	--

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Der var lidt lugt på ejendommen ved tilsynet.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Miljøgodkendelsen fra 15. februar 2022 er delvist udnyttet, da der ikke er bygget den ekstra gyllebeholder eller udvidet stalden og ensilagepladsen, som der er en del af godkendelsen. Ejer oplyser, at det ikke planen at udvide. Tilladelsen til at bygge en ekstra gyllebeholder og udvidelse af stald og ensilageplads bortfalder i 2028, såfremt byggeriet ikke er begyndt.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast mæg	Ejer oplyste ved tilsynet at der ikke opbevares fast husdyrgødning på ejendommen. Når der muges ud i staldene, bliver det kørt direkte i lastbilerne der afhenter husdyrgødningen. Der blev heller ikke observeret fast husdyrgødning på ejendommen ved tilsynet.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Ved tilsynet var afløbene på ensilagepladsen frie og sidebegrænsningerne vurderes til at være i god stand. Der blev ikke observeret væske på ensilagepladsen, som ved tilsynet i 2025. Alt ensilagen der var overdækket ved tilsynet, var indenfor sidebegrænsningerne. Der lå lidt rester af ensilage på noget sand ved siden af den ene ensilagemur. Ejer gav udtryk for at det tit sker når de skal fjerne ensilage fra pladsen.
Ensilage, tag/overfladevand	Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand på ensilagepladsen.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	På tilsynet blev der ikke fremvist dokumentation for hverken placeringen eller sammensætningen af ensilage i markstakkene. Derfor kan aftalen om dokumentation for ensilagemarkstakkene ikke lukkes.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	30-05-2022	0	1.430	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2002	30-05-2022	0	3.000	Flydelag	Krav om 5-årig beholderkontrol
Gyllebeholder	01-02-2011	30-05-2022	0	3.000	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1989		0	800		
Ensilageplans ilo	01-01-2010		3.360	1.600	Intet	
Gyllebeholder	01-01-2023		691	3.000	Flydelag	Jf. MGK 2022.

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ensilageplans ilo	01-01-2023		1.260	0	Intet	Jf. MGK 2022.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Alle tre gyllebeholdere vurderes at være i fin stand ved tilsynet.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var fint flydelag på de to beholdere syd for staldene. Der var ikke tilstrækkeligt flydelag på gyllebeholderen nord for Ny Nibevej. Ejer oplyste at der lige var blevet fyldt gylle i beholderen nord for Ny Nibevej og at de derfor ikke havde haft mulighed for at genetablere flydelaget. Der blev fremsendt billeder at logbøger for flydelaget efter tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der er dykket indløb på alle tre gyllebeholdere.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der er ikke fastmonterede anlæg til tømning på gyllebeholderne.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke krav om alarm på de to gyllebeholdere syd for staldene. Der er alarm på gyllebeholderen nord for Ny Nibevej.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være tilstrækkelig da den store beholder nord for Ny Nibevej ikke var fyldt.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen nord for Ny Nibevej er underlagt karvet om 5-årig kontrol. Den blev sidst kontrolleret i 2022. Den skal derfor senest kontrolleres igen i 2027. De to gyllebeholderne syd for staldene er underlagt kravet om 10-årig kontrol. De blev sidst kontrolleret i 2022. De skal derfor senest kontrolleres igen i 2032.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Gyllen tilføres svovlsyre inden udbringningen. Der udbringes med nedfælder.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der var ingen markstakke med husdyrgødning på ejendommen ved tilsynet.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Der er ingen sprøjtemidler på ejendommen.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
1995	5162401			Diesel	2.500	Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der er stadige tydelige tegn på jordforurening ved udsprinklingsanlægget på marken nord for Troldkirkevej 22. Der var dog ikke tegn på at der er sket udsprinkling på arealet efter tilsynet i 2025.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Til fluebekæmpelse bruges meprox som bekæmper fluelarver i stalden. Mortalin benyttes til rottebekæmpelse.
Olietanke	Ved tilsynet var det ikke muligt at aflæse tankskiltet, for at kontrollere tankinformationerne Aalborg Kommune har registreret. Ejer skal indsende tankattesten til Aalborg Kommune for at dokumentere oplysningerne. Hvis ikke oplysningerne om tanken kan dokumenteres, så skal tanken sløjfes jf. § 44, stk. 4 i Olietankbekendtgørelsen.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 30 i miljøgodkendelsen omhandler at der skal foretages effektiv fluebekæmpelse. Dette vilkår overholdes, se punktet om Flue- og skadedyrsbekæmpelse.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejer oplyste ved tilsynet at alt dybstrøelse fra staldene afleveres til biogas. De afhenter det den dag der muges ud i stalden. Dybstrøelsen bliver kørt direkte fra stalden og op i lastbilerne.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Da ejendommen leverer mælk til Arla, laves der klima- og bæredygtighedstiltag i overensstemmelse med Arlas klimakrav.