

Stig Sandholt
Ørslevvej 28
6230 Rødekro

Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 30-06-2020
Sagsnr.: 20/18359

Kontakt: Susanne Niman Jensen
Direkte tlf.: 7376 7480
E-mail: snj@aabenraa.dk

Afgørelse om etablering af teltoverdækket gyllebeholder på Ørslevvej 28, 6230 Rødekro

Afgørelse

Aabenraa Kommune træffer afgørelse om, at etablering af en teltoverdækket gyllebeholder på ca. 5.000 m³ på Ørslevvej 28, 6230 Rødekro, beliggende på matrikel nr. 111 Hellevad Ejerlav, Hellevad kan tillades.

På baggrund af en vurdering af de landskabelige værdier, træffes der afgørelse om at fravige kravet om at beplante omkring gyllebeholderen.

Aabenraa Kommune træffer desuden afgørelse om at fravige kravet om, at den maksimale højde over terræn på gyllebeholder med teltoverdækning må være 8 m, så højden over terræn bliver 8½ til 9 m.

Det skal oplyses, at denne afgørelse ikke omfatter andre afgørelser eller tilladelser efter anden lovgivning end efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹. Der skal således ansøges om byggetilladelser og øvrige tilladelser særskilt.

Begrundelse

Den 3. juni 2020 modtog Aabenraa Kommune en anmeldelse af en teltoverdækket gyllebeholder på ca. 5.000 m³ på Ørslevvej 28, 6230 Rødekro. Anmeldelsen fremgår af bilag 1. Anmeldelsen er indsendt igennem husdyrgodkendelse.dk, hvor det udelukkende er gyllebeholder med teltoverdækning, der er indsat.

Gyllebeholder med teltoverdækning bliver etableret nord for den eksisterende gyllebeholder i tilknytning til de øvrige driftsbygninger. Gyllebeholderen forventes at blive en Spæncom beholder af betonelementer. Teltoverdækningen bliver en AgroTop pvc dug i farven grå.

Erhvervsmæssig nødvendig

¹ Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelser m.v. af husdyrbrug

Det fremgår, at gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom, da der er indsendt en beregning på, at der produceres ca. 11.063 m³ gylle/år på husdyrbruget, og der i den eksisterende drift kun er kapacitet til 4.000 m³ gylle/år. Med den nye gyllebeholder vil der være opbevaringskapacitet til 10,2 mdr., hvilket vurderes at være nødvendigt.

Fravigelser

Krav til ansøgning i husdyrgodkendelse.dk

Aabenraa Kommune har vurderet, at ansøger kan fravige kravet om at tage kopi af "gammel" ansøgning, der skulle dokumentere ammoniakemissionen fra hele anlægget, da beregningerne af ammoniakemissionen skal anvendes til at vurdere totaldepositionen til kategori 1 og 2 natur. Da der ikke er kategori 1 og 2 natur inden for 4 km fra anlægget, vil beregningerne under alle omstændigheder vise 0,0 kg i deposition fra anlægget. Der skal kun regnes ammoniakdeposition til kategori 3 natur, hvis der inden for de sidste 8 år fra anmeldelsen er meddelt godkendelse til etablering af opbevarings- og staldanlæg. Der er ikke givet godkendelse til etablering af opbevarings- og staldanlæg inden for de sidste 8 år. Det er derfor vurderet, at det udelukkende er emissionen fra gyllebeholderen, der er relevant.

Krav til beplantning

Ansøger har søgt om, at kravet om beplantning omkring gyllebeholderen fraviges med den begrundelse, at der er eksisterende beplantning i naboskellet mod nord på matr. 277 og matr. 111 Hellevad Ejerlav, Hellevad. Der er desuden beplantet syd og vest for gyllebeholderne på ansøgers ejede arealer. Ansøger oplyser, at den eksisterende beplantning på ejet areal syd og vest for vil blive bibeholdt og vedligeholdt. Hegnene nord for, der er etableret på naboens marker matr. 277 og 111 Hellevad Ejerlav, Hellevad, vil blive erstattet med ny beplantning på ejet areal nord for gyllebeholderen på matr. 75 Hellevad Ejerlav, Hellevad, hvis de eksisterende hegn bliver fjernet.

Krav til maksimal højde

Ansøger har søgt om at gyllebeholder med teltoverdækning bliver 8½ til 9 m over terræn. Kravet er, at den maksimale højde er 8 m.

Bygge og beskyttelseslinjer

Gyllebeholderen ligger ikke inden for bygge- og beskyttelseslinjer. Den ligger inden for udpegningen: Værdifulde landskaber og værdifulde geologiske områder.

Vurdering

Aabenraa Kommune har besigtiget lokaliteten, og har vurderet at gyllebeholderen med teltoverdækning ikke vil virke fremmed i området.

Aabenraa Kommune har i sin afgørelse lagt vægt på:

- At gyllebeholder med teltoverdækning er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.
- At gyllebeholderen ligger i tilknytning til det eksisterende byggeri, hvor det eksisterende byggeri er ca. 8 m høje.

- At det samlede areal af gødningsopbevaringsanlæg, anmeldt efter anmeldeordningen (både den nuværende og den gamle anmeldeordning) ikke overstiger 3.000 m².
- At det anmeldte overholder afstandskravene på 300 m til byzone og lokalplanlagt område, 100 m til nærmeste nabo uden landbrugspligt og 50 m til vandløb og søer jf. bilag 1.
- At der ikke foretages ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m.
- At det anmeldte opføres med en maksimal højde på 9 m over eksisterende terræn, hvor gyllebeholderens sideelementer er 2½-3 m over terræn og teltdugen etableres med en hældning på 20 grader, hvorved den vil komme 8½-9 m over terræn.
- At der er beplantet umiddelbart omkring gyllebeholderen, og ansøger har tilkendegivet, at beplantning vil blive vedligeholdt. Hvis beplantningen, der står i naboskellet på naboens matrikel bliver ryddet, vil ansøger etablere et nyt læhegn nord for gyllebeholderen på egen matrikel. Aabenraa Kommune vurderer ud fra redegørelsen, at beplantningen vil afskærme gyllebeholderen, så den ikke får en væsentlig virkning i landskabet.
- At gyllebeholder og teltoverdækning udføres i farven grå. Derfor vurderes det, at den ikke vil have en væsentlig virkning på de landskabelige værdier, heller ikke selvom højden bliver 9 m.
- At ammoniakdepositionskravene til henholdsvis kategori 1, 2 og 3 natur er overholdt på grund af afstanden til naturtyperne.
- At der kan etableres byggeri inden for udpegningen værdifulde landskaber og værdifulde geologiske områder, når der bygges i tilknytning til det eksisterende byggeri, og det er erhvervsmæssigt nødvendigt.

På den oplyste baggrund er det Aabenraa Kommunes vurdering, at det anmeldte kan foretages uden tilladelse eller miljøgodkendelse i henhold til husdyrbruglovens² §§ 16 a og 16b.

Partshøring

Nabobeboelsen er blevet partshøring i henhold til forvaltningsloven³ med en frist på 2 uger til at komme med en udtalelse. Aabenraa Kommune har ikke modtaget bemærkninger fra nabobeboelsen.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 12, jf. § 20 stk. 4 og 5 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Udnyttelsesfrist

Det skal oplyses, at afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra dags dato. Endvidere gælder det, at hvis afgørelsen herefter ikke udnyttes helt eller

² Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven

delvist i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år.

Aktindsigt

Du har ifølge forvaltningslovens⁴ § 9 ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen. Eventuel aftale herom skal aftales med Team Miljø.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen meddeles den 30. juni 2020. En eventuel klage skal være modtaget senest den 28. juli 2020, der er dagen for klagefristens udløb.

Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81 stk. 1 fremgår, at en klage over afgørelsen ikke har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Hvis etablering af gyllebeholder med teltoverdækning påbegyndes inden klagefristens udløb, sker det for egen regning og risiko.

Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks anmelder om klagen.

Afgørelsen kan påklages af:

- Afgørelsens adressat

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven

- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentligt interesse i sagens udfald
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Forbrugerrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Parter og klageberettigede, har ifølge forvaltningslovens § 9 ret til aktindsigt. Eventuel aftale herom kan træffes med Team Miljø.

Har du kommentarer eller spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen



Susanne Niman Jensen
Agronom & miljøsagsbehandler
Byg, Natur & Miljø
Tlf.: 7376 7480

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
www.aabenraa.dk

Bilag 1: Ansøgning fra husdyrgodkendelse.dk
Bilag 2. Oversigtskort

Anmeldelse om opbevaringsanlæg (219833)

Dette er en anmeldelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
03-06-2020

Genereringsdato:
15-06-2020

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	25226690
Husdyrbrugets navn	Stig Sandholdt
Beliggenhedsadresse	Ørslevvej 28
Postnummer	6230
By	Røddekro

Ansøger

Ansøger navn	Stig Sandholdt
Ansøger adresse	Ørslevvej 28
Ansøger postnummer	6230
Ansøger by	Røddekro
Ansøger telefon	26455413
Ansøger email	stigogsarah@outlook.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	25160428
Konsulent virksomhedsnavn	Landboforening Syd
Konsulent navn	Ulla Refshammer Pallesen
Konsulent adresse	Jens Terp-Nielsens Vej 13
Konsulent postnummer	6200
Konsulent by	Aabenraa
Konsulent telefon	61558262
Konsulent email	upa@landbosyd.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	5800010133
CHR numre	

Kort beskrivelse:

Anmeldelse af ny teltoverdækket gyllebeholder på ca. 4.950 m³. Gyllebeholderen forventes at blive en Spæncom beholder med 46 elementer, 5,1 m sider og skrå bund. Teltoverdækningen bliver en AgroTop pvc-dug.

Der er ikke lavet kopi af det godkendte skema i Husdyrgodkendelse.dk, da der ikke helt er bygget præcist som ansøgt, men stadig i overensstemmelse med byggeansøgningen.

Der er ikke indtegnet stalde og angivet produktionsarealer, da dette ikke er nødvendigt, idet alle kategori 1 og 2 naturarealer ligger længere væk end 4 km, og beregningerne derfor vil vise, at der er 0,0 kg totaldeposition til disse arealer.

De eksisterende gyllebeholdere på 380 m³ og 4.000 m³ har ligget på ejendommen i mere end 8 år. Den gyllebeholder, der blev godkendt i 2012 kan ikke længere etableres, idet der er begået kontinuitetsbrud i forhold til retten til at etablere den. Den eneste gyllebeholder, der jf. § 12 stk. 9 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug skal indgå i beregningen, er således den nye gyllebeholder. Da gyllebeholderen skal teltoverdækkes, da den skal benyttes til svinegylle og den ligger mindre end 300 m fra naboer, er der angivet 50 % ammoniakreduktion for miljøteknologien.

Ammoniakdepositionsregningen viser herefter, at der er 0,0 kg N/ha/år til de nærmeste kategori 3 naturarealer.

Gyllebeholderen forventes at blive 34,54 m i diameter med sider maks. 2,5-3 m over terræn. Teltoverdækningen bliver i grå pvc-dug og ønskes etableret med 20 graders hældning og dermed op til ca. 9 m over terræn. Jf. helpdesksvar fra 16. februar 2020 har kommunen mulighed for at vurdere, at de 9 m kan tilladelse, selv om § 12 stk. 6 nr. 2 angiver, at højden maksimalt må være 8 m over terræn:

<https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/anmeldelse-af-teltoverdaekning/>

Der bliver indsendt særskilt byggeansøgning.

Der er uploadet bilag med kapacitetsberegning, der viser at der er behov for gyllebeholderen for at leve op til minimumskapaciteten på 9 måneder. Beregningen viser, at der vil være ca. 10 måneders opbevaringskapacitet på husdyrbruget med den nye gyllebeholder.

Ansøger har netop indgået aftale om at købe Ørslevvej 26. Da den eksisterende beplantning på Ørslevvej 28 og 26 og bygningerne på husdyrbruget skærmer for indsynet til den nye gyllebeholder, ansøges om dispensation fra beplantningskravet. Der kan evt. stilles vilkår om, at såfremt de eksisterende beplantninger i skel mellem matr. nr. 277 og 111 og matr. nr. 76 og 66 nedlægges, skal der etableres erstatningsbeplantning rundt om gyllebeholderen. Endvidere kan der stilles vilkår om, at minimum 3 rækker af den eksisterende beplantning vest for den eksisterende gyllebeholder samt langs matr. nr. 7's østlige og sydlige skel skal bibeholdes. Se uploadede skitse over eksisterende beplantninger mv.

Anmeldelse om opbevaringsanlæg (219833) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en anmeldelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12.

Kort beskrivelse:

Anmeldelse af ny teltoverdækket gyllebeholder på ca. 4.950 m³. Gyllebeholderen forventes at blive en Spæncom beholder med 46 elementer, 5,1 m sider og skrå bund. Teltoverdækningen bliver en AgroTop pvc-dug.

Der er ikke lavet kopi af det godkendte skema i Husdyrgodkendelse.dk, da der ikke helt er bygget præcist som ansøgt, men stadig i overensstemmelse med byggeansøgningen.

Der er ikke indtegnet stalde og angivet produktionsarealer, da dette ikke er nødvendigt, idet alle kategori 1 og 2 naturarealer ligger længere væk end 4 km, og beregningerne derfor vil vise, at der er 0,0 kg totaldeposition til disse arealer.

De eksisterende gyllebeholdere på 380 m³ og 4.000 m³ har ligget på ejendommen i mere end 8 år. Den gyllebeholder, der blev godkendt i 2012 kan ikke længere etableres, idet der er begået kontinuitetsbrud i forhold til retten til at etablere den. Den eneste gyllebeholder, der jf. § 12 stk. 9 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug skal indgå i beregningen, er således den nye gyllebeholder. Da gyllebeholderen skal teltoverdækkes, da den skal benyttes til svinegylle og den ligger mindre end 300 m fra naboer, er der angivet 50 % ammoniakreduktion for miljøteknologien.

Ammoniakdepositionsberegningen viser herefter, at der er 0,0 kg N/ha/år til de nærmeste kategori 3 naturarealer.

Gyllebeholderen forventes at blive 34,54 m i diameter med sider maks. 2,5-3 m over terræn. Teltoverdækningen bliver i grå pvc-dug og ønskes etableret med 20 graders hældning og dermed op til ca. 9 m over terræn. Jf. helpdesksvar fra 16. februar 2020 har kommunen mulighed for at vurdere, at de 9 m kan tilladelse, selv om § 12 stk. 6 nr. 2 angiver, at højden maksimalt må være 8 m over terræn:

<https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/anmeldelse-af-teltoverdaekning/>

Der bliver indsendt særskilt byggeansøgning.

Der er uploadet bilag med kapacitetsberegning, der viser at der er behov for gyllebeholderen for at leve op til minimumskapaciteten på 9 måneder. Beregningen viser, at der vil være ca. 10 måneders opbevaringskapacitet på husdyrbruget med den nye gyllebeholder.

Ansøger har netop indgået aftale om at købe Ørslevvej 26. Da den eksisterende beplantning på Ørslevvej 28 og 26 og bygningerne på husdyrbruget skærmer for indsynet til den nye gyllebeholder, ansøges om dispensation fra beplantningskravet. Der kan evt. stilles vilkår om, at såfremt de eksisterende beplantninger i skel mellem matr. nr. 277 og 111 og matr. nr. 76 og 66 nedlægges, skal der etableres erstatningsbeplantning rundt om gyllebeholderen. Endvidere kan der stilles vilkår om, at minimum 3 rækker af den eksisterende beplantning vest for den eksisterende gyllebeholder samt langs matr. nr. 7's østlige og sydlige skel skal bibeholdes. Se uploadede skitse over eksisterende beplantninger mv.

Versionsnummer:

3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	25226690
Husdyrbrugets navn	Stig Sandholdt
Beliggenhedsadresse	Ørslevvej 28
Postnummer	6230
By	Røde kro

Ansøger

Ansøgersnavn	Stig Sandholdt
Ansøgeradresse	Ørslevvej 28
Ansøgerpostnummer	6230
Ansøgerby	Røde kro
Ansørgertelefon	26455413
Ansøger-email	stigogsarah@outlook.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	25160428
Konsulent virksomhedsnavn	Landboforening Syd
Konsulentnavn	Ulla Refshammer Pallesen
Konsulentadresse	Jens Terp-Nielsens Vej 13
Konsulentpostnummer	6200
Konsulentby	Aabenraa
Konsulenttelefon	61558262
Konsulent-email	upa@landbosyd.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	5800010133
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 111 - Hellevad Ejerlav, Hellevad

Matrikel: 371 - Hellevad Ejerlav, Hellevad

Matrikel: 382 - Hellevad Ejerlav, Hellevad

Matrikel: 541 - Hellevad Ejerlav, Hellevad

Matrikel: 556 - Hellevad Ejerlav, Hellevad

Matrikel: 557 - Hellevad Ejerlav, Hellevad

Matrikel: 17 - Ørslev, Hellevad

Matrikel: 24 - Ørslev, Hellevad

Matrikel: 26 - Ørslev, Hellevad

Matrikel: 75 - Ørslev, Hellevad

Matrikel: 77 - Ørslev, Hellevad

2. Overblik over stalde og produktioner

Denne ansøgning indeholder ingen stalde

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre				
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Areal Dimension (m ²)
Ny teltoverdækket gyllebeholder	Flydende			942

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Samlet ammoniakemission	0,0	376,9	376,9
Samlet ammoniakemission uden det anmeldte	0,0	376,9	376,9

4.2 Resultater for lagre

4.2.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ny teltoverdækket gyllebeholder	942	376,9	0,0	376,9

4.2.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret

Angivne gødningstyper i indtegnede lagre
Gødningstype fra lagre: Flydende gødning

5. Naturområder

5.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 376,9 (kg NH₃-N/år)

Samlet emission uden det anmeldte: 376,9 (kg NH₃-N/år)

5.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Lille mose i eng mod øst

Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,1 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose mod nord

Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,0 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev mod sydøst

Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,0 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Lille mose i eng mod øst

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Ny teltoverdækket gyllebeholder	Landbrug	0,1

Naturlinjer til punkt: Mose mod nord

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Ny teltoverdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0

Naturlinjer til punkt: Overdrev mod sydøst

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Ny teltoverdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0

Naturpunkt: Kategori 2 mose jf. Tønder Kommune	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,0 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kategori 2 mose jf. Tønder Kommune		
Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Ny teltoverdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0

Naturpunkt: Overdrev mod øst	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,0 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev mod øst		
Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Ny teltoverdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0

Naturpunkt: Kategori 1 skov, nord	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,0 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kategori 1 skov, nord		
Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Ny teltoverdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0

6. Afstande

6.1 Afstande angivet

Nærmeste vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	611	-

Nærmeste naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	30	30

Nærmeste byzone - Byzone og sommerhusområde			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	1259	300

Nærmeste levnedsmiddelvirksomhed? - Levnedsmiddelvirksomhed			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	1182	25

Nærmeste nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	153	100

Nærmeste boring jf. Jupiterdatabasen - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	341	25

Nærmeste vandværksboring jf. Jupiterdatabasen - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	2034	50

Nærmeste vejskel - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	20	15

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	224	15

Nærmeste vandhul - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	174	-

Nærmeste lokalplan som ikke ligger i byzone - Lokalplan i landzone

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	4579	300

6.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

6.2 Afstande til naturområder

Kategori 1 skov, nord - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	10879

Overdrev mod øst - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	6904

Kategori 2 mose jf. Tønder Kommune - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	5136

Overdrev mod sydøst - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	1103

Mose mod nord - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	760

Lille mose i eng mod øst - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager (inklusive anmeldte)	Ny teltoverdækket gyllebeholder	317

7. Supplerende oplysninger

Seneste godkendte skema id:

ikke angivet

Seneste godkendte skematype:

ukendt eller ingen skematype i husdyrgodkendelse.dk

Seneste godkendte afgørelsesdato:


ikke angivet


7.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
2020.06.11 Kapacitetsberegning Ørslevvej 28.xlsx	21,621	2020.06.11 Kapacitetsberegning Ørslevvej 28
2020.06.12 Skitse over eksisterende beplantning mv.docx	1610,483	2020.06.12 Skitse over eksisterende beplantning mv

8. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)





Ørslevvej 26 - købt af ansøger

Eksisterende beplantning der bibeholdes.

Hegn i skel mellem ansøgers og nabos ejendom
Hegnet veligeholdes. Skulle naboen kræve hegnet ryddet, vil der i stedet blive etableret et nyt trærækket hegn på matr. nr. 75 på sydsiden af vejen.

Hegn i skel mellem ansøgers og nabos ejendom
Hegnet veligeholdes. Skulle naboen kræve hegnet ryddet, vil der i stedet blive etableret et nyt trærækket hegn på matr. nr. 111.

Ny gyllebeholder
med teltoverdækning

Da den eksisterende beplantning på Ørslevvej 28 og 26 og bygningerne skærmer for indsynet til den nye gyllebeholder, ansøges om dispensation fra beplantningskravet. Der kan evt. stilles vilkår om, at såfremt de eksisterende beplantninger i skel mellem matr. nr. 277 og 111 og matr. nr. 76 og 66 nedlægges, skal der etableres erstatningsbeplantning rundt om gyllebeholderen. Endvidere kan der stilles vilkår om, at minimum 3 rækker af den eksisterende beplantning vest for den eksisterende gyllebeholder samt langs matr. nr. 7's østlige og sydlige skel skal bibeholdes.

