



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2019 - 2013
Ref. nisom/malj
Dato: 26. august 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Arla Foods Amba Christiansfeld Mejericenter
Virksomhedens adresse	Arlavej 2, 6070 Christiansfeld
CVR nummer	25313763
Virksomhedstype	6.4c Behandling/forarb af ublandet mælk >200 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	01.07.2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	27. maj 2026
Deltagere fra virksomheden	Maria Furbo Nielsen, Brian S. Hansen, Mikkel Rud Sørensen, Henrik Østerby, Morten, Lone Dahl og Lotte Erikstrup Pallesen.
Tilsynet udført af	Ninna Philippa Sommer og Malene Jozeffa Sørensen
Tilsynet omfattede	Samlet tilsyn af hele virksomheden
Materiale udleveret	OML-beregninger for NO _x i røggasser på 2. stk. dampkedler, samt kloakplan.

Håndhævelser

Der har ikke været meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn.

På nærværende tilsyn meddeles to indskærpelser.

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
01-07-2026	Indskærpelse	Vedr. vilkår H13 i rev. 2024, da der i rummet, hvor der opbevares spildolie, stod to tromler med spildolie på palletanke, uden spildbakke og med afløb til kloak i rummet.
01-07-2026	Indskærpelse	Vilkår H5 i rev. 2024, da der ikke forelå en beredskabsplan ved tankanlægget.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Luft	Har fremsendt kontrolrapporter fra 2011 af luftemissioner fra naturgaskedler- emissionskravvilkår vurderes overholdt. Kedelanlægget vil blive direkte omfattet af MCP-bekendtgørelsen (bekendtgørelsen om mellem store fyr) i 2030, da kedlerne hver er under 5 MW.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse, august 2024
- Miljøgodkendelse af tankanlæg med naturgas til lastbiler, januar 2026

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Virksomheden er indrettet og drevet i henhold til gældende revurdering af miljøgodkendelse.

Virksomheden har et velfungerende certificeret miljøledelsessystem, som anvendes aktivt til registrering og opfølgning på relevante miljøforhold, herunder opfølgning på vand- og energiforbrug, samt hændelser med mulig påvirkning af det eksterne miljø og/eller miljøtilladelser.

På sitet er der dels mejeridrift samt en større distributionsafdeling af varer fra alle Arla mejerierne. På virksomheden er der nedgravede dieselolietank til tankning af lastbiler, og den dertil hørende AdBlue tank. Desuden er der vaskehal til lastbiler samt autoværkstedet. Det kommende tankanlæg med naturgas til lastbiler er endnu ikke bygget, men forventes at stå færdig i uge 49 2026. Arla fik godkendelse af Miljøstyrelsen til tankanlægget i januar 2026. Virksomheden orienterer Miljøstyrelsen, når det tages i brug.

Det miljømæssige ansvar for kørselsafdelingens aktiviteter er placeret hos kørselsafdelingen, men er miljømæssigt en del af mejeriet drift, og er derfor omfattet af mejeriets miljøgodkendelse, idet aktiviteterne er drifts- og miljømæssigt forbundene.

Virksomheden har en opdateret beredskabsplan, og der blev flere steder på sites fremvist gribekort, som tydeligt angiver hvorledes man skal forholde sig i tilfælde af spild.

På tankanlægget manglede beredskabsplanen og Miljøstyrelsen indskærper derfor vilkår H13.

Virksomheden har dagen efter tilsynet fremsendt dokumentation på, at der nu forefindes beredskabsplan på tankanlægget og indskærpelsen er derfor efterkommet.

Indretning og drift

Oplag af kemikalier, rengøringsmidler, affald og hjælpestoffer blev besigtiget.

Rengøringskemi er oplagret inden døre i aflåst kemirum. Rengøringskemi indleveres direkte til kemirum, og der blev fremvist gribekort ved porten til kemiindlevering, samt sikkerhedsudstyr, såfremt der skulle ske spild eller beskadigelse af emballage i forbindelse med indlevering af rengøringskemi.

I vaskehallen anvendes svanemærket vaskemiddel og der anvendes genbrugsvand fra rengøringsprocessen på mejeriet, hvilket leverer vand til lastbilvasken.

I autoværkstedet er der mulighed for at udføre mindre olieskift og lign. Pt. udfører der ikke disse arbejder, men udelukkede påfyldning af sprinklervæske, udskiftning af pærer, etc. På autoværkstedet stod to palletanke, den ene stod dog således at der ikke var spildbakke under. Virksomheden oplyste, at dette vil blive udbedret hurtigst muligt.

I rummet, hvor der opbevares spildolie, stod to tromler med spildolie, uden spildbakke under. Miljøstyrelsen indskærper derfor vilkår H13. Virksomheden har efterkommet indskærpelsen dagen efter tilsynet og sendt dokumentation på dette.

Luftforurening

Virksomhedens vedligeholdelsesafdeling fremviste kontrolrapporter af kedler, og har efterfølgende fremsendt seneste eftervisning vedr. emissionsmålinger på naturgaskedlerne. Kedlerne er på henholdsvis 4,5 og 2,0 MW, og vil derfor blive direkte omfattet af emissionsgrænseværdier samt krav til eftervisning i Bekendtgørelsen om mellemstore fyr fra 2030.

Lugt

Virksomheden udfører i henhold til miljøledelsessystemet runderinger omkring virksomheden flere gang om året, hvor der bl.a. vurderes på lugtemission fra virksomheden. Virksomheden vurderer at deres drift ikke giver anledning til lugtgener til omgivelserne. Miljøstyrelsen observerede tegn på lugt ved affaldscontainere, der indeholdt kasserede mælkekartoner. Virksomheden oplyste at der rengøres omkring containerne ugentligt. Miljøstyrelsen anser ikke lugten som til gene for omgivelserne, men bør være et opmærksomhedens punkt for virksomheden.

Spildevand

Alt spildevand afledes i henhold til tilslutningstilladelse meddelt af Kolding Kommune. Processpildevand afledes til offentligt renseanlæg beliggende tæt ved virksomheden. Der er for et par år siden sket en opgradering af afledningen i form af et 400 m³ udligningsbassin til at sikre pH-udligning, hvilket sker ved at blande syre og baseholdigt rengøringsvand, samt til at sikre et maksimalt flow af spildevand fra virksomheden.

Idet rensningsanlægget er beliggende i umiddelbar nærhed til virksomheden, er der pt. ikke yderligere krav til forbehandling af spildevandet.

Miljøstyrelsen kunne konstatere at der i forbindelse med udligningstanken ikke var væsentlig lugt til omgivelserne.

Overfladevand fra udendørs arealer samt tagarealer afledes via en østlig og en vestlig ledning i henhold til tilslutningstilladelsen meddelt af Kolding Kommune.

Støj

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse, er der stillet krav om, at der skal fremsendes en opdaterede støjrapport i 2027 til Miljøstyrelsen.

Ved tilsynet blev der gennemgået en klage modtaget af Miljøstyrelsen i 2024, som omhandlede støj fra siloer mod Lindevej. Arla havde på baggrund af klagen repareret nogle rørværker i siloerne, og der er ikke modtaget klager over støj efterfølgende. Arla laver flere årlige rundringer på sitet for at vurdere potentielle kilder til støj og udbedringer ved behov.

Affald

Der blev udført et styrket affaldstilsyn i forlængelse af miljøtilsynet.

Olietank

Virksomheden har en nedgravet dieselolietank med tankningsanlæg til tankning af lastbiler. Der står i forbindelse med tankanlægget en AdBlue-tank placeret i spildopsamlingskar med afskærmning for regnvand, hvilket lever op til vilkårene for AdBlue-tanken. Den nedgravede olietank bliver tæthedsprøvet én gang pr år, pga. tankens alder, og ud fra virksomhedens risikovurdering. Påfyldningspistolen var mindst 1/2 m kortere end afstanden til kanten af påfyldningspladsen og pistolen var etableret med antidryp-ventil og automatisk lukning.

Jord og grundvand

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Det drejer sig om udendørs arealer med lastbil kørsel samt området omkring dieseltankningsanlægget, og ved vaskehaller og autoværkstedbygning. Arla oplyste at der årligt sker løbende forbedringer af belægninger på udendørs områder.

Hele kloakstrækningen undersøges efter et fast interval med TV-inspektion, således at hele kloaksystemet gennemgår eftersyn min. hvert fjerde år.

Der skal jf. revurdering ske prøvetagning af grundvandet i 2027. Arla har en plan for dette og orienterer Miljøstyrelsen om resultatet når prøvetagningen er gennemført.

Indberetning/rapportering

Relevant materiale vedr. rapportering blev fremvist på tilsynet og gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har indrapporteret relevante PRTR-data til Miljøstyrelsen

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden registrerer alle miljøuheld samt behov for opfølgning i miljøledelses-systemet.

Der afholdes tavlemøder i de enkelte afdelinger, for at sikre fortløbende arbejde med forebyggelse af uheld og utilsigtede hændelser.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelser:

1. vilkår H5 i revurdering af miljøgodkendelse, 2024
2. vilkår H13 i revurdering af miljøgodkendelse, 2024

Begge indskærpelser er efterkommet.

På tilsynet aftaltes der med miljøleder Maria Furbo, at alle fremtidige tilsyn på samtlige Arla sites koordineres ved starten af året, så de ikke falder sammen med eksterne og interne audits.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.