



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 25-09-2019 -
Christian Schultz, Brændstrupvej 14, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Christian Schultz		
Adresse	Harrebyvej 25, 6630 Rødding		
Telefon	74845459	CHR nr.	95129
E-mail	gaardejer@gmail.com	CVR nr.	20768002
Mobil	21671098	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/46274
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	10-04-2015		
Ændret tilladelse	10-04-2015		
Tilladte dyreenheder	276,99		
Registreret dyreenheder i alt	258,39		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der er foretaget miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Christian Schultz, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Staldene fyldes over en 5 ugers periode og det sker 4 gange om året. Det er SPF, der leverer grisene til ejendommen. Der er ny leverandør af grise.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basis tilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 10. april 2015.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	7.325	216,65	10-04-2015	10-04-2023
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.040	60,34	10-04-2015	10-04-2023

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	8.939	258,39	5.090,89	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 10. april 2015.</p> <ul style="list-style-type: none">- 9365 slagtesvin (30-115 kg)- 301,39 DE (slagtesvin udgør 292,02 DE) <p>CHR fra den 6/12-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2300 slagtesvin <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8939 slagtesvin (29,8-113,4 kg) <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8720 slagtesvin (29,6-113,1 kg) <p>Gødningregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 9283 slagtesvin (30,5-110,7 kg)

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
10-04-2015		Miljøgodkendelse	Brændstrupvej 14 - §12 mgk.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Projektet skal være som angivet i ansøgningsmaterialet. Det er det.</p> <p>Vilkår 2: Frist på 2 år til at udnytte miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 3-5: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 6: Dyreholdet omfatter 9365 slagtesvin (30-115 kg), 301,39 DE. Dette er endnu ikke opnået.</p> <p>Vilkår 7+9: P ab dyr pr. år. mindre end 6117,13 kg P/år. Beregninger af P ab dyr er: 5055,49 kg P/år.</p> <p>Vilkår 8: Logbog eller produktionskontrol over: antal prod. dyr, indgangs- og udgangsvægt/slagtevægt, foderforbrug pr. kg tilvækst. Der er kopi af driftsresultater.</p> <p>Vilkår 10: Blandeforskrift hver 3. mdr. ved hjemmeblandet foder. Der anvendes færdigfoder.</p> <p>Vilkår 11: Indlægssedler hver 3. mdr. Der er udleveret kopier.</p> <p>Vilkår 12: Nye fodersiloer, bilag 5. De er ikke opført. Der er opført en anden silo og der er meddelt tilladelse hertil jf. § 10 anmeldelse.</p>

Vilkår 13: Etablere et hul til markkørsel i beplantningen - senest 31/12-15. Bilag 8. Det er ok.
Vilkår 14-15: Opgørelse af energiforbrug. Det er ca. 110.000 Kwh.
Vilkår 15-18: Vandforbrug. Fra Rangstrup Vandværk. Ca. 4800 m3.
Vilkår 19-20: Undgå lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener.
Vilkår 21-22: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.
Vilkår 23: Udendørs pladsbelysning. Dette er ok.
Vilkår 24: Fluebekæmpelse. Der anvendes rovfluer.
Vilkår 25: Rottebekæmpelse. Ewers 6 gange pr. år.
Vilkår 26: Ventilationsanlæg rengøring og vedligeholdelse. Dette udføres efter hvert hold.
Vilkår 27: Overbrugsningsanlæg. Det er installeret.
Vilkår 28: Fodersiloer med cykloner og andre med alternativ støvbegrænsende foranstaltning. Begge dele vurderes til at være ok.
Vilkår 29: Befæstet plads ved gyllebeholder eller selvlæssende gyllevogn. Det er maskintationen, der udbringer gylle og dermed anvendes selvlæssende gyllevogne.
Vilkår 30: Opdateret beredskabsplan. Der er ikke sket noget siden miljøgodkendelsen blev meddelt.
Vilkår 31: Delvist fast gulv - 50-75 % fast gulv i stald ST-23769. Dette vilkår er opfyldt.
Vilkår 32: Delvist fast gulv - 25-49 % fast gulv i ST-237678. Dette vilkår er opfyldt.
Vilkår 33: Kontrakt med Linkogas om afsætning af gyllen. 301,39 DE. Der er indsendt kopi af kontrakten.
Vilkår 34: Udbringning af højst 22328,47 kg N/ha og 8446,63 kg P/år, som er andet end husdyrgødning. Det hører under Landbrugsstyrelsen.
Vilkår 35: Udnyttelsesprocent ikke under 65. Dette er tilfældet.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	10-12-2010	130	520	Flydelag	undersøgt GBK- ordn.
Gyllebeholder	01-01-1994	03-08-2016	255	1.020	Flydelag	forh. vurd. 1.8.94.
Gyllebeholder	01-01-2006	03-08-2016	875	3.500	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1800		0	300		oplyst lxbxh:15x1.5x0.5m + ny stald
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998		0	25		PUMPEBRØND syd for stald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>Gyllebeholder fra 1994 på 1020 m3. Den er beholderkontrolleret den 3/8-2016. Næste beholderkontrol i 2026.</p> <p>Gyllebeholder fra 2006 på 3500 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 3/8-2016. Næste beholderkontrol i 2026.</p> <p>Gyllebeholder fra 1985 på 520 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 10/12-2010. Næste beholderkontrol i 2020.</p> <p>Der er efter gylleuheld er der lavet en jordvold ved fortanken.</p> <p>Den lille gyllebeholder anvendes til gylle direkte fra staldene og i de andre er der afgasset biogylle. Biogas afhenter hver 2. torsdag 2 læs gylle fra stalden. Der modtages i denne forbindelse 2 læs afgasset gylle.</p>
Flydelag	Ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Det foregår fra Harrebyvej 25.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	ledes til dræn og videre til vandløb øst for ejendommen.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand afledes via septiktank til dræn.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>Rampen er med fast bund og tætte sider. Vaskevand ledes til gyllekanal. Rampen er ved siloerne.</p> <p>Rampen ved stald 1 (overfor den lille gyllebeholder) anvendes. Grisene går gennem overdækket rum til staldafsnit. Rampen bruges, når dette er den korteste afstand til staldene. Der vaskes ind i rummet, hvor der er afløb til gyllebeholder.</p>

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares på Harrebyvej 25.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde slagtesvin opbevares på spalte, overdækket med kappe oppe ved vejen. Daka afhenter de døde dyr.
Spildolie	Bortskaffes fra Harrebyvej 25.

Batterier	Bortskaffes fra Harrebyvej 25.
Pap og papir	Bortskaffes fra Harrebyvej 25.
Plastaffald	Bortskaffes fra Harrebyvej 25.
Gammelt jern	Bortskaffes fra Harrebyvej 25.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Der er kanyleboks. Bortskaffes fra Harrebyvej 25.
Pesticidemballage og rester	Bortskaffes fra Harrebyvej 25.
Lys-stofrør/varmepære r/spraydåser	Bortskaffes fra Harrebyvej 25.
Andet affald	

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen tanke på ejendommen.
Tank til dieselolie	Der er ingen tanke på ejendommen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Bekæmpelse af fluer foregår med rovfluer.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 12 miljøgodkendelsen.
Risiko/Forebyggelse af større uheld	Der er opsyn ved pumpning af gylle fra stald til gyllebeholdere og ved udbringning af gylle.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med vand fra Brændstrup Vandværk
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning sker med stokerfyr og asken kommer i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
17-09-2019	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:

	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,73 på en skala fra 1-5.</p>
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er givet håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE på ejendommen. Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 10. april 2015 med et tilladt dyrehold på: - 9365 slagtesvin (30-115 kg) - 301,39 DE (slagtesvin udgør 292,02 DE)
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,73

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 10. oktober 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk