



# Rapport for miljøtilsyn hos Bollerupvej 17, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Ronald Rokkedal	Bollerupvej 17	9240 Nibe	Kølby
<b>Tilsynsdato</b>	13-10-2020		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	§ 9 tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	18738
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	13350884
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1000547666
<b>Samkøring</b>	GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Frejstrupvej 3 GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Vårvej 34 GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Løgstørvej 133 GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Erkildstrupvej 10B GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Vårvej 44 GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Erkildstrupvej 10A		

<b>Godkendelsestype</b>	Tillæg §12, 3
<b>Godkendelsesdato</b>	28-04-2016
<b>Tilladte dyreenheder</b>	102,72 DE

<b>Kategori</b>	1a
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-06-2014	Indskærpelse	Meddelt	foreligge dokumentation, der viser dyreholdets størrelse og sammensætning for hver produktion for sig – det vil sige Bollerupvej 17, Erkildstrupvej 10A og Vårvej 44 hver for sig.
27-08-2015	Aftale	Efterkommet	Indtegne markstakkes placering på kort - der følges op på næste tilsyn
07-09-2018	Indskærpelse	Efterkommet	På arealer uden etablerede afgrøder til høst, skal husdyrgødning nedbringes hurtigst muligt og inden 4 timer
10-09-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende overdækning af markstak
29-05-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Afbrænding af "urent" træ i halmfyret skal straks ophøre. Der må kun afbrændes de typer af brændsel, som halmfyret er godkendt til, og affald skal bortskaffes til godkendt modtager, eller der skal foreligge skriftlig aftale vedr. oplagring
25-06-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Olietank fra 1984 skal sløjfes (og evt. også olietank ved kyllingehuset, hvis tankskiltet ikke kan læses)
25-06-2020	Aftale	Efterkommet	Der skal være spildkar til ny olietromle og til spildolie
25-06-2020	Aftale	Meddelt	Kort over markstakke skal suppleres med liste m. marknumre og oplagingsperiode (dato for start+slut) samt evt. dato for neddækning
01-07-2020	Indskærpelse	Meddelt	Den tilladte produktion af kyllinger ikke må overskrides
25-06-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Afløb til kloak i kemirum skal afblændes.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	264	102,72	28-04-2016	

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fyringsanlæg	Der er klaget over røggener fra halmfyret. Klagen er sendt til kommunen lige før weekenden (4 dage før tilsynet). Ved tilsynet var der ingen røg fra fyret. Det blev oplyst, at der er fyret med en blanding af rent træflis og halm, hvilket stemmer overens med det, der lå i lagerbygningen. Ejer har forsikret, at der ikke afbrændes affald af nogen type i halmfyret, ud over strikke om halmballerne - og det vurderes at være af underordnet betydning.