



Billund
kommune

Miljøgodkendelse

Dyrekrematorium

***Claus Ellegaard Knudsen
Vilhelmsmindevej 8
7200 Grindsted***



Dato: 10. november 2020
Afdeling: Erhverv og affald
Sagsnr.: 20/4864
Sagsbehandler: Ulla Berg Bojesen
Intern ks: MRM
Direkte nr.: 7972 7090
E-mail: virksomhed-miljoe@billund.dk

Ansøger:

Claus Ellegaard Knudsen
Vilhelmsmindevej 8
7200 Grindsted

E-mail:

Telefon: 40903716

CVR-nummer: 30042697 – Jysk Dyrekremering v/Claus Knudsen

P-nummer: 1012851509 - Jysk Dyrekremering v/Claus Knudsen

Virksomhedens navn og adresse:

Jysk Dyrekremering v/Claus Knudsen
Vilhelmsmindevej 8
7200 Grindsted

Kontaktperson, rådgiver:

Louise Damgaard, Velas I/S
Trigevej 21
8382 Hinnerup
E-mail: ldt@velas.dk
Telefon: 2372 7084

Anlæggets placering:

Vilhelmsmindevej 8
7200 Grindsted

Matrikel nr.: 3æ, Filskov by, Filskov

Ejendommens ejer:

Claus Ellegaard Knudsen
Vilhelmsmindevej 8
7200 Grindsted

Godkendelsen omfatter:

Miljøgodkendelse til etablering og drift af dyrekremeringsanlæg, listepunkt J202, krematorier og tilhørende transport.

Listepunkt:

J202 Krematorier

Indhold

1. Baggrund og grundlag for sagen.....	4
2. Høring og godkendelse	4
3. Vilkår	5
Generelt	5
Indretning og drift	5
Luftforurening.....	5
Støj og vibrationer	6
Affald	7
Beskyttelse af jord og grundvand	7
Egenkontrol og driftsjournal.....	7
4. Planlægningsmæssige forudsætninger	9
5. Miljøteknisk beskrivelse og begrundelse for afgørelsen	11
6. Godkendelsens varighed	15
7. Klagevejledning.....	16
8. Offentliggørelse	17
Bilag	18
Bilag 1. Beliggenhed	18

1. Baggrund og grundlag for sagen

Ansøger ønsker at etablere kæledyrskrematorium i en eksisterende bygning på adressen Vilhelmsmindevej 8, 7200 Grindsted.

Transportvirksomheden transporterer døde kæledyr fra dyrlæger til kremering i eget kremeringsanlæg.

Virksomheden er omfattet af listepunkt J202 Miljøministeriets liste over godkendelsespligtige virksomheder, jf. Godkendelsesbekendtgørelsen (bek. nr. 1534 af 09.12.2019).

Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen (bek. nr. 1537 af 09.12.2019) fastsat standardvilkår for Krematorier, som dog ikke omfatter dyrekrematorier. Der er ved behandlingen af sagen taget udgangspunkt i relevante standardvilkår, herudover fastsættes vilkår for støj og evt. andre forureningsforhold, som ikke er beskrevet i standardvilkårene.

I bilag 3 er listet standardvilkår der vurderes irrelevante for denne virksomhed.

Ansøgningsmaterialet er indsendt via Byg & Miljø den 24. marts 2020 og supplerende oplysninger 6. juli 2020.

2. Høring og godkendelse

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 54 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (bek.nr. 1534 af 09.12.2019), været forelagt ansøger, ejer af ejendommen samt de 4 nærmeste naboer til kommentering.

Der er ikke kommet høringssvar fra naboerne, men tilbagemelding fra ansøger vedr. opbevaring og bortskaffelse af aske, samt vognmandsaktiviteten. Det har givet anledning til justeringer i den miljøtekniske beskrivelse.

Baseret på de givne oplysninger, som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, meddeler Billund Kommune i medfør af § 33 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven (lovbek.nr. 1218 af 25.11.2019) godkendelse til det ansøgte på adressen Vilhelmsmindevej 8, Grindsted, på vilkår, som anført i afsnit 3.

3. Vilkår

(i parentes er standardvilkårnummer)

Generelt

1. Virksomheden skal underrette Billund kommune, hvis drift af virksomheden ønskes ændret væsentligt, eller hvis der opstår uheld som påvirker miljøforhold.
2. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (1).

Indretning og drift

3. Krematorieanlægget skal have nedskrevne driftsinstrukser og procedurer for:
 - drift og vedligeholdelse af anlægget,
 - opbevaring og håndtering af affaldsfraktioner,
 - registrering og føring af driftsjournal, forhold ved egenkontrol og præstationsmålinger samt rapportering til tilsynsmyndigheden, og
 - driftsforstyrrelser og uheld.
4. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. (3)
5. Krematoriets skorsten skal være ført mindst 3 meter over tagryg på det tag, hvor skorstenen er placeret. (4)
6. Røggastemperaturen skal ved tilgang til skorsten være minimum 110 °C.(5)
7. Temperaturen i ovnens efterforbrændingskammer (EBK) skal styres, så den både før det døde dyr lægges ind og under hele kremeringen er mindst 800 °C.(6)
8. Efterforbrændingszonens volumen skal svare til, at røggasserne opnår en opholdstid på mindst 1 sekund ved 800 °C.(7)
9. Tilsætningen af forbrændingsluft til efterforbrændingszonen skal være iltstyret. Røggassens indhold af O₂ skal under hele processen være mindst 4 %. (8)
10. Der må kun brændes døde dyr og indpakkingsmateriale i form af polyethylenposer.

Luftforurening

11. Krematorieanlægget skal indrettes så det sikres, at emissionsgrænseværdierne i tabel 1 er overholdt.

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for krematorier

Stof	Midlingstid	Emissionsgrænseværdi mg/normal m ³ *
Totalstøv	1 kremering	11
CO	1 kremering	50
CO	2 minutter	500

*mg/normal m³ betyder mg stof pr. m³ tør røggas omregnet til 0°C og 101,3 kPa ved følgende O₂-indhold: for ovne med støttebrændere 11% O₂ (11)

12. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (12)

Støj og vibrationer

13. Støjbelastningen fra virksomheden må ikke overskride nedenstående værdier. Støjniveauet er anført som det energiekvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau.

Tabel 2

Områdetype	Mandag – fredag kl. 07.00–18.00 Lørdag kl. 07.00–14.00	Mandag – fredag kl. 18.00–22.00 Lørdag kl. 14.00–22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00–22.00	Alle dage kl. 22.00–07.00	Maksimal værdi om natten
Bolig i det åbne land	45	40	35	50

Grænseværdierne skal overholdes i det mest støjbelastende punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse ved skel i de mest støjbelastede otte timer i dagperioden, den mest støjbelastede time i aftenperioden og den mest støjbelastede halve time i natperioden. Maksimalværdien om natten må på intet tidspunkt overskrides.

14. For lavfrekvent støj og infralyd gælder følgende grænseværdier:

Tabel 3

Område	A-vægtet lydtryksniveau (10 – 160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau (< 20 Hz), dB
I boliger, institutioner og lignende kl. 18.00 – 07.00	20	85
I boliger, institutioner og lignende kl. 07.00 – 18.00	25	85
I kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
I øvrige rum i virksomheder	35	90

(30)

15. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden kræver det, dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 14 og 15 kan overholdes. Dog højst én gang om året.

Beregningerne skal udføres som "Miljømåling - ekstern støj" i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj. De skal udføres af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", eller det udførende laboratorium skal være akkrediteret af Dansk Akkreditering, DANAK, eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Beregningerne skal udføres på tidspunkter, hvor virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold.

Beregningspunkterne skal forinden udførelse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Rapport over beregningerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter at disse er foretaget. Rapporten skal indeholde oplysninger om de driftsforhold, der ligger til grund for resultaterne. (31)

Affald

16. Affald skal opbevares indendørs i tætte, lukkede beholdere. (14)

Beskyttelse af jord og grundvand

17. Døde dyr, aske samt eventuelle kemikalier skal opbevares indendørs uden risiko for forurening af jord eller grundvand

Egenkontrol og driftsjournal

Automatisk kontrol

18. Anlægget skal være forsynet med SRO-anlæg for styring, regulering og overvågning af forbrændingsprocessen. (15)
19. SRO- anlægget skal som minimum vise røggastemperaturen i efterforbrændingskammeret (EBK) lige før eller i skorstenen samt være udstyret med AMS (automatisk målesystem) til måling af O₂- og CO-koncentrationer. (16).
20. AMS-målere for O₂ og CO skal:
- gennemgå en årlig kontrol og serviceeftersyn af et sagkyndigt firma,
 - efterses og kalibreres med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger,
 - kontrolleres ved en parallelmåling hvert tredje år, og
 - foretages første gang senest 3 måneder efter et anlæg er taget i brug. (18)

Præstationskontrol

21. Senest 3 måneder efter at et nyt anlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger, hver af en varighed svarende til en hel kremering fra indsætning til og med askeudskrabning, med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 11 er overholdt.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvningsrapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter skal der foretages mindst en årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. (19)

22. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 4 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Tabel 4. Prøvetagnings- og analysemetoder

Navn	Parameter	Metodeblad nr. [*]
Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas	Støv	MEL-02
Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O ₂) i strømmende gas	O ₂	MEL-05
Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (CO) i strømmende gas	CO	MEL-06

(20)

23. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. (21)
24. I måleperioden, hvor præstationskontrollen udføres, måles og registreres data om det døde dyr og indpakning. Følgende registreringer vedlægges prøvningsrapporten som bilag:
- Eventuelt ovnnummer.
 - Art og vægt af dyret.
 - Starttidspunkt for kremering.
 - Sluttidspunkt for kremering.

(22)

Driftsjournal

25. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
- Antal kremeringer pr. år.
 - Årligt forbrug af olie, gas og el.
 - Dato for kalibrering af røggasanalyseudstyr (O₂ og CO).

- Dato for kontrolmålinger af emissioner med oplysning om målelaboratorium (Akkrediteret).
- Dato og varighed af driftsforstyrrelser og uheld, med oplysning om trufne foranstaltninger

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. (23)

4. Planlægningsmæssige forudsætninger

Området er beliggende i landzone i et område med almindelige drikkevandsinteresser.

Virksomheden indrettes i eksisterende bygninger.

De nærmeste boliger er beliggende ca. 150 m vest for virksomheden og ca. 170 m sydøst for virksomheden.

Kommuneplan

Der er ikke fastlagt kommuneplanrammer for området.

Lokalplaner

Området er beliggende i landzone. Der er ikke fastlagt lokalplaner for området.

Spildevandsplan

Området er ikke kloakeret og indgår ikke i Billund Kommunes Spildevandsplan.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt jordforurening på ejendommen.

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven (LBK nr 1225 af 25/10/2018) bilag 2, punkt 11b: Anlæg til bortskaffelse af affald. Ansøger har den xx udarbejdet en ansøgning om VVM-screening af projektet. Billund Kommune har ved VVM-screeningen af d. 10. november 2020 vurderet, at etableringen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Se bilag 5 for VVM-screening.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen (bek.nr. 1666 af 14.12.2006).

Internationale naturbeskyttelsesområder

Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 områder

De nærmeste Natura 2000 områder:

Hedeområder ved Store Råbjerg, nr. 48 og 74 beliggende ca. 5,5 km sydsydøst for det ansøgte projektområde.

Ringive Kommuneplantage, nr. 237, beliggende 5,5 km Nordøst for projektområdet

Billund Kommune har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke ovenstående Natura 2000 områder væsentligt, og det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

Det vurderes, at projektområdet ikke indeholder egnede levesteder for dyre- og plantearter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Der er heller ikke observeret Bilag IV arter i nærområdet. Projektet vil derfor ikke forringe eventuelle levesteder for arterne.

Vurderingerne er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 927 af 27.06.2016).

Truede arter

En række sjældne og truede dyr og planter er optaget på den danske Rødliste. Arternes levesteder vil ofte være i tilbagegang på grund af tilgroning med græsser eller træer. Arterne optræder derfor ofte i små isolerede bestande.

Der findes ikke oplysninger om, at der findes rødlistearter indenfor projektområdet eller i nærområdet. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de rødlistede dyre- og plantearter.

5. Miljøteknisk beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

Indretning og drift

Der indrettes kæledyrskrematorium i en eksisterende bygning på adressen Vilhelmsmindevej 8, 7200 Grindsted. Kæledyr bliver indleveret til kremation, og opbevares i kølerum ved 3-5°C indtil kremation. Dyrene kremeres indpakket i polyethylen folie i et forbrændingsanlæg.

Restproduktet fra kremationen, asken, kommer gennem en godkendt askeknuser. Der vil i første omgang ikke blive installeret en askeknuser i krematoriet, men asken vil blive fragtet til Randbøl kæledyrskremation, hvor den vil blive knust, inden den sættes på urne. Herefter afhentes den af kæledyrsejerne. Ansøger ønsker mulighed for at etablere askeknuser senere. Askeknuseren vil have karakter af en kaffemølle, og vil ikke give anledning til støv udenfor bygningen.

Der bliver udelukkende kremeret kæledyr.

Forbrændingsanlægget, 600kW, har kapacitet til forbrænding af 65kg/time, der anvendes 125m³ naturgas pr. dag.

Der kan indleveres kæledyr alle dage, og det samme gælder for afhentning af aske. Dette foregår primært i almindelige personbiler. Transport til og fra krematoriet vil primært foregå i hverdagene, men kan forekomme i weekender.

Der bliver i første omgang opsat kølecontainer ved siden af krematoriet til opbevaring af kæledyr før kremation.

Der bliver installeret datalogger på skorstenen, der måler sammensætningen af røgen.

Transportvirksomheden transporterer døde kæledyr fra dyrlæger til kremation i eget kremeringsanlæg. Der køres dyr ca. 3 dage om ugen. Det foregår i varevogn.

Virksomheden er desuden i Affaldsregistret registreret som affaldstransportør med ADR bevis. Det er af virksomheden oplyst, at farligt affald transporteres direkte fra affaldsproducenter til godkendt affaldsmottager/affaldsbehandler og ikke omlastes eller opbevares på Vilhelmsmindevej 8, Grindsted.

Driftstid

Krematoriet vil være i drift primært alle hverdage, men kremeringer kan forekomme i weekender. Der vil ikke blive kremeret i nattetimerne. Transporter til og fra krematoriet vil ligeledes primært foregå i hverdagene, men kan forekomme i weekender.

Til og frakørselsforhold

Transport vil ske ad ejendommens eksisterende indkørsel. Der vil i forbindelse med krematorie-virksomheden primært være transport med personbiler. Der kan indleveres dyr og afhentes urne primært i hverdagene, men kan også forekomme i weekender.

Krematoriets varevogn afhenter døde dyr ved dyrlægen og kører dem til kremering på eget krematorium. Der benyttes en varevogn til formålet og der køres ca. 3 dage om ugen. Der bliver leveret gas til virksomheden ca. 6 gange om året, hvilket er den eneste transport der sker i lastbiler.

Billund Kommunes vurdering

Generelt

Dyrekrematorier er omfattet af godkendelsespligt jf. listepunkt J202. Der er fastsat standardvilkår for krematorieanlæg, men dyrekrematorier er ikke omfattet af disse. I sagsbehandlingen er der taget udgangspunkt i relevante standardvilkår, hvor fra relevante vilkår er medtaget.

Indretning og drift

Virksomheden indrettes i eksisterende bygninger og er vurderet ikke at kræve tilladelse efter landzonereglerne.

Miljøgodkendelsen åbner ikke mulighed for at mellemoplagre farligt affald fra affaldstransportør-aktiviteten på adressen.

Kilder til forurening

Luft og lugt

Røgen fra kremeringsovn brændes i sekundært kammer inden afkast. I det sekundære kammer sikrer en efterbrænder temperatur på 850-1000°C og en opholdstid på mindst 2 sekunder. Der etableres ikke yderligere røggasrensingsudstyr, da der ikke er emission med amalgam ved krematorier til dyr.

Ovn indeholder analyser, der kontinuerligt måler sammensætningen af røgen fra skorstenen, fsva. temperatur, ilt og CO.

Ansøger har ansøgt om en emissionsgrænse for støv på 11 eller 12mg/Nm³ da det har vist sig svært at overholde en grænseværdi på 10 mg/Nm³ på et tilsvarende anlæg i Danmark.

Billund Kommunes vurdering

Der tages udgangspunkt i standardvilkår 3-12.

Standardvilkår 11 ændres, da der ikke er kilder til kviksølv/amalgam udgår emissionsgrænseværdi for kviksølv. Vilkåret omformuleres så det fremgår at anlæggets indretning sikrer overholdelse af emissionsgrænserne

Vilkår 9 ændres omformuleres, idet der ikke anvendes kister, men polyethylenposer.

Vilkår 13 omformuleres så askeknusning ikke må give anledning til emission af støv

Grænseværdien for emission af støv fastsættes til 11mg/Nm³, idet virksomhedens begrænsede aktivitet og dennes beliggenhed ikke vurderes at give anledning til støvgener i omgivelserne ved denne emissionsgrænse.

Støj

Der forventes ikke støj fra afkast på krematoriet. Støj fra kølecontaineren vil ikke kunne høres uden for matriklen. Kølecontaineren placeres på sydsiden af krematoriebygningen og er markeret på oversigtskortet med "Køl". Der er ingen vibrationskilder.

Transport til og fra virksomheden

Der vil være støj fra virksomhedens varevogn, men ikke udover almindelig transportstøj. Varevognen kører ca. 3 dage om ugen, primært i hverdagene.

Der vil være transporter til og fra ejendommen af ejere der skal aflevere kæledyr eller afhente aske. Dette foregår primært i personbiler og kan forekomme alle hverdage, og af og til i weekenden.

Der bliver afleveret naturgas i lastbil ca. 6 gange om året, hvilket er den eneste transport med lastbiler til virksomheden. Tomgangskørsel undgås for at minimere støj.

Billund Kommunes vurdering

Støjen fra virksomheden vurderes at være begrænset. Der fastsættes støjgrænser i forhold til naboer i det åbne land.

Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at det dokumenteres at støjgrænserne kan overholdes.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Det vurderes, at virksomheden kan drives, uden at det giver anledning til væsentlig påvirkning med lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne.

Der stilles vilkår om grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.

Spildevand

Der er ingen afløb i krematoriet.

Der er ingen befæstede arealer.

Billund Kommunes vurdering

Der er ikke ansøgt om tilladelse til afledning af spildevand. Hvis der senere opstår behov for vandforsyning og spildevandsafledning vil der skulle ansøges om aflednings- eller nedsivningstilladelse for spildevandet

Affald

Aske fra kremering af dyrene sættes på urne og overdrages til kæledyrsejerne.

Aske fra forbrændingen i øvrigt opbevares i bigbags indendørs. Mængden udgør maksimalt 6000kg som bortskaffes til deponi i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Billund Kommunes vurdering

Der stilles vilkår om at affald opbevares indendørs i egnede beholdere

Affald skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer, som kan ses på kommunens hjemmeside. Her findes også oplysninger om adgang til kommunens genbrugspladser for erhvervsvirksomheder.

Jord, grundvand og overfladevand

Der er ingen risiko for jord eller grundvandsforurening.

Der er ingen dieseltank, ingen spildevand, ingen olierester, ingen affaldshåndtering eller andet der kan forurene.

Billund Kommunes vurdering

Det vurderes, at der med den beskrevne indretning og drift af virksomheden ikke er risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Der stilles vilkår om, at døde dyr, aske og eventuelle kemikalier skal opbevares indendørs uden risiko for forurening af jord og grundvand

Driftsforstyrrelser og uheld

Ved strømafbrydelser vil ovn og kølerum ikke kunne køre. I sådanne tilfælde vil der ved strømafbrydelser på mere end 24 timer blive truffet foranstaltninger til flytning af dyrene.

Billund Kommunes vurdering

Der stilles i forbindelse med virksomhedens egenkontrol vilkår om at dokumentere dato og omfang af driftsforstyrrelser og hvilke afhjælpende foranstaltninger der er foretaget, mhp. af overholde vilkår om emissioner og affaldshåndtering.

Redegørelse for bedst tilgængelig teknik (BAT)

Ansøger vurderer at anlægget vil være moderne og tidssvarende. Der henvises til beskrevne foranstaltninger om hhv. logging af emissioner mm i ansøgningen.

Billund kommunes vurdering

Der er, hvor det er relevant taget udgangspunkt i standardvilkår for krematorieanlæg. Det vurderes at indretning og drift af virksomheden med den nævnte beskrivelser opfylder kravene til BAT.

6. Godkendelsens varighed

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 4 ikke er opfyldt.

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer øget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelsen, ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse
- væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer.

Efter forløbet af de otte år kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. miljøbeskyttelsesloven § 41 b, stk. 2.

De otte års retsbeskyttelse omfatter ikke vilkår til nedsivning af overfladevand efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Billund Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at godkendelsen og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Billund Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

7. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 8. december 2020.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Ved klage betales et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage over godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

8. Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside www.billund.dk, i Midtjysk Ugeavis samt på Digital Miljøadministrations hjemmeside (www.dma.mst.dk)

Offentliggørelsesdatoen er den 10. november 2020.

Godkendelsen er udover ansøger sendt til:


Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe (syd@sst.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, (dnbillund-sager@dn.dk)

Friluftsrådet, Højderyggen 20, 7120 Vejle Ø (trekantomraadet@friluftsradet.dk)

Sydvestjyske Museer: (museum@sydvestjyskemuseer.dk)

Med venlig hilsen



Ulla Berg Bojesen

Miljøsagsbehandler

Bilag:

1. Beliggenhed

Bilag

Bilag 1. Beliggenhed

