

Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune · Søvej 1 · 8600 Silkeborg

Mavind ApS
Långawten 16
8643 Ans By

Att.: Jan Hauggard
Mail: mavind-aps@hotmail.com

21. marts 2024

Miljøtilsyn hos Mavind ApS, Långawten 16, 8643 Ans By

Silkeborg Kommune har den 8. marts 2024 udført et basismiljøtilsyn hos dig. Virksomhedens miljøforhold blev gennemgået, og oplysningerne fremgår af den vedlagte tilsynsrapport.

Vi har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Øvrigt:

- Spånplader med maling uden organiske opløsningsmidler kan bortskaffes via brændbart affald.
- Se bilag 2 vedr. Affaldscenter Tandskov

Hvis du har bemærkninger til dette brev eller tilsynsrapporten, så har du mulighed for at komme med dem inden 14 dage.

Har du spørgsmål til tilsynet, er du velkommen at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller mail, dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Der kan være materiale i tilsynsrapporten, som ikke er gjort webtilgængeligt efter lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Dette skyldes brugen af tabeller til systematisering af vigtige informationer, og at rapporten er meget omfangsrig. Desuden er den rettet mod en snæver målgruppe. Det vil derfor udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at gøre indholdet webtilgængeligt, jf. § 3, stk. 2, i loven. Det er ikke muligt at anvise et tilgængeligt alternativ.

Med venlig hilsen

Emma F Vestergaard
Biolog

Bilag 1: Indeholder oplysninger om:
- Brugerbetaling

- Offentliggørelse af tilsynsrapporten
- Aflevering af affald på genbrugspladsen
- Vi har brug for din mening
- Klagevejledning
- Oplysninger om GDPR

Bilag 2: Priser Affaldscenter Tandskov

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN	
Virksomhed	Mavind ApS
CVR-og P nummer	20714492
Adresse	Långawten 16, 8643 Ans By
Kontaktperson	Jan Haugaard
E-mail	mavind-aps@hotmail.com
Telefonnummer	86870755
Virksomhedstype:	E52 Savværk,møbelfab.og maskinsnedkeri
Tilsynsdato	8. marts 2024
Tilstede ved tilsynet:	Fra virksomheden: Jan Haugaard Fra Silkeborg Kommune: Dorthe Dahl
Hvilke regler er virksomheden omfattet af:	Virksomhedens påvirkning af det ydre miljø er omfattet af miljøbeskyttelsesloven.

INDRETNING OG DRIFT AF VIRKSOMHEDEN?

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med produktion af vinduer og døre. På tilsynstidspunktet var produktionen begrænset.

Viking Vinduer og Døre A/S er overtaget af en anden ejer, og drives på en anden adresse uden for Silkeborg Kommune.

Virksomheden består fortsat af maskinsnedkeri, montageafdeling, maleafdeling og lager.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

- Træbearbejdende maskiner (save, slibemaskiner o.s.v)
- 1 sprøjtemalekabine
- 2 trucks (gas)
- Mobile og mindre kompressorer

Virksomhedens processer:

- Forarbejdning af træ (save, slibe, høvle)
- Overfladebehandling v. maling
- Limning af emner (hjørner)

Antal ansatte

Der er udelukkende ejer, der arbejder i virksomheden.

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring	Mængde/år
Træ	Indendørs på lager	Mindre mængder
MDF-plader	Indendørs på lager	Ca. 10 m ²
Lim/hærder	Indendørs i produktionslokalet	10 l
Maling	Indendørs i spande ved male-anlægget	100 l – topmaling 100 l – grundmaling
Glidemiddel	Indendørs i produktionslokalet	5 l
Glas	Indendørs på lager	Ca. 50 stk.
Beslag	Indendørs på lager	Ikke oplyst
Hydraulikolie til maskiner	Indendørs i originalbeholder	Mindre mængde
Fyringsolie	I to nedgravede tanke på henholdsvis 1.800 l og 5.900 l	Ikke oplyst

Opbevaring og håndtering

Virksomhedens flydende råvarer opbevares indendørs i lokaler, hvor der ikke er afløb til kloak.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Transportør
Træafskær af rent træ	Indendørs i kasser	Ikke oplyst	Sælges til private
MDF-pladeaffald	Kommes i brændbart affald	Ca. 1 m ²	Størstedelen anvendes til klodser til opklodsning ved isætning af vinduer
Spåner fra udsug	Opbevares i silo	10 m ³	Fx Dansk Bio Transport
Malingaffald	Kommes i renevandet	Mindre mængde	-
Partikelfiltre (maling)	Kommes i brændbart affald	Skiftes efter behov	-
Posefiltre (spånsug)	Tages retur af leverandør	Skiftes efter behov	Skiftes af PrimaVent efter behov

Metalskrot	Samles i spande	20 kg	Afleveres til Bradal eller Jatob
Spildolie	Opbevares i dunke eller tromler	Tømmes efter behov	DSA, Revas eller Marius Pedersen
Lysstofrør	Samles sammen	Ikke oplyst	
Pap/papir	I container	Ca. 10 kg	
Plast	Kommes i brændbart affald	Begrænset omfang	-
Brændbart erhvervsaffald	I container	Ca. 3.000 l	Marius Pedersen
Dagrenovation	Beholder ved den private bolig		
Glas		Ca. 0 stk.	Glas med fejl går retur til leverandøren Scan Glas
Rensevand fra maling og lim samt evt. rester af maling	I 20 l spande som står indendørs i den tidligere imprægneringshal	100 kg	DSA eller Revas eller Marius Pedersen

Opbevaring af farligt affald

Farligt affald i form af spildolie opbevares i en 100 l tromle placeret i en 200 l tromle i et særskilt rum ved siden af limanlægget (den tidligere imprægneringshal). Der er ikke afløb til kloak i rummet.

Procesvand fra lim- og maleanlæg samt evt. malingsrester opbevares i 20 l spande indendørs.

Affald i øvrigt

Virksomhedens affald i øvrigt opbevares i containere.

Virksomheden oplyser at de ikke benytter genbrugspladsen. Se bemærkning i tilsynsbrevet.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret punktudsugning fra de træbearbejdende maskiner og fra sprøjtevæggen i maleafdelingen.

Spåner og savsmuld fra de træbearbejdende maskiner føres via spånsugningsanlæg til silo. Overskudsluft føres via posefiltre og cyklon til det fri ca. 10 meter over terræn. Filterne skiftes efter behov.

Afkastet fra sprøjtevæggen er ført ca. 20 meter over terræn. Filteret fra sprøjtevæggen skiftes efter behov. Forfilteret i form af et filtforhæng skiftes efter behov.

Overfladebehandlingsanlæg

Maling påføres med sprøjte.

Ca. forbrug af maling pr. år:

- 100 l – topmaling
- 100 l – grundmaling

Max timeforbrug: 20 l brugsklar maling.

Afkasthøjde og diameter: 20 meter over terræn og en diameter på 63 cm.

Udsuget luftmængde pr. time: 21.420 m³/time.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af olie.

TANK OPLYSNINGER

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af:	Registeret i BBR?
1	Fyringsolie	Nedgravet	2.500 l	1980	2020	Sløjfet
2	Fyringsolie	Nedgravet	2.500 l	1981	2021	Sløjfet
3	Fyringsolie	Nedgravet	5.900 l	1989	2029	ja
4	Fyringsolie	Over terræn - indendørs	1.800 l	2021	2051	ja

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af:

- Limspldevand – fremkommer ved afvaskning af overskudslim på maskinen. Indeholder lim og vand. *
- Spildevand fra vask af værktøj i vaskemaskine. Indeholder sæbe og harpiks. Vaskevandet kører i et lukket system. Vandet udskiftes efter behov.
- Rensevand fra vandbaseret maling samt evt. malingrester. *

*Processpildevand opsamles i 20 l spande, der står indenfor og bortskaffes via DSA, Revas eller Marius Pedersen.

Virksomhedens sanitetsspildevand ledes til nedsivning, via stenfaskine på 40 x 3 meter til nedsivningsanlæg på 120 m³.

Virksomhedens tilladelse til etablering af et nedsivningsanlæg er fra 28. september 1988.

STØJ OG VIBRATIONER

Virksomheden ligger i landzone. Der er ca. 300 meter til nærmeste bolig.

Der blev ved tilsynet ikke konstateret væsentlig støj fra virksomheden.

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

- Mindre kompressorer er placeret indendørs
- Spånsugningsanlægget er placeret udendørs og kører efter behov, dvs. i begrænset omfang på tilsynstidspunktet
- Regenerering af posefiltre foregår i pauserne
- Tømning af spånsilo foretages efter behov
- Til- og frakørsel foregår i driftstiden

Ejer bor i boligen på ejendommen.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er placeret ca. 200 meter fra et naturbeskyttet moseområde og 250 meter fra en naturbeskyttet sø, Alling Sø.

Der er på virksomheden truffet foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med:

- håndtering og transport af forurenende stoffer (i meget begrænset omfang)
- oplagspladser for flydende affald (indendørs)
- opbevaring af råvarer (indendørs)

Der er på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

1. Det årlige forbrug af lim, hærder, maling m.m.
2. Mængder og tidspunkt for aflevering af farligt affald.
3. Tidspunkt for kontrol med filtre mv.

Der blev fremvist driftsjournal.

MILJØLEDELSE

Virksomheden har ikke indført miljøledelse.

Bilag 1

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor betaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Regningen bliver opkrævet sidst på året.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Tilsynsrapporten offentliggøres iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens portal for ["Digital MiljøAdministration"](#)

I skemaet nedenfor fremgår hvilke oplysninger der offentliggøres:

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er ikke meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har medført følgende: råvareforbrug, affaldsmængder og filterskift – ingen bemærkninger
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning.

Aflevering af affald på genbrugspladsen

Virksomheder kan mod betaling aflevere deres affald på Silkeborg Kommunes genbrugspladser.

Man kan vælge at tilmelder sig "genbrugspladsordningen", der også inkluderer aflevering af op til 10 kg farligt affald om året. For at være med i denne ordning skal der betales et årligt gebyr. En anden mulighed er at betale pr. besøg på genbrugspladsen.

Silkeborg Forsynings priser fremgår af næste side.

Særligt for dokumentation for aflevering af farligt affald

Virksomheder har pligt til at dokumentere, at deres farlige affald bliver håndteret korrekt. Derfor skal du altid udfylde kvitteringsskema på Silkeborg Forsynings hjemmeside og medbringe det i to eksemplarer, så personalet kan stemple det, når du afleverer farligt affald fra virksomheden på genbrugspladsen. Alternativt kan du bruge en godkendt indsamler til at håndtere dit farlige affald.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der er tale om allerede gældende regler.

Bilag 2

Priser Affaldscenter Tandskov



Affaldscenter Tandskov: Priser 2024

Alle priser er inklusiv afgifter.

AFFALDSARTER	Art nr.	Kr. pr. ton ekskl. moms	Kr. pr. ton inkl. moms
Småt brændbart *)	1053	607,00	758,75
Må ikke indeholde genanvendelige materialer, dagrenovationslignende affald eller materialer til deponi.			
Stort brændbart *)	1054	700,00	875,00
Må ikke indeholde genanvendelige materialer, dagrenovationslignende affald eller materialer til deponi.			
PCB-holdigt byggeaffald til forbrænding *) (Med kommunal anvisning)	1056	700,00	875,00
Deponi *) - Må ikke indeholde brændbare og genanvendelige materialer	1102	915,00	1.143,75
Deponi - PCB-holdigt beton/byggeaffald under 50 mg/kg *) (Med kommunal anvisning)	1106	1.100,00	1.375,00
Støvende affald SKAL afleveres i Big Bag sække			
Asbest/eternit plader til specialdepot *) - Brudte plader skal indpakkes.	1109	935,00	1.168,75
Imprægneret træ	1213	50,00	62,50
Gips Kasserede gipsplader	1249	915,00	1.143,75
Vinduer med PCB-holdige rammer - indeholdende PCB under 50 mg/kg (Med kommunal anvisning)	1255	1.582,00	1.977,50
Fejlsortering	1152	1.450,00	1.812,50
<i>Minimumsbetaling</i>	80,00	100,00	
<i>Kontant betaling, når afgiften er mindre end</i>		240,00	300,00

Det er affaldscentrenes personale, der efter fastlagte retningslinier, afgør affaldets kategori og pris. Der sker en løbende kontrol af affaldet ved aflæsningen, og alle transportører er pligtige til at deltage i stikprøvekontrol, hvor affaldet aflæsses på et særligt område. Personalets anvisninger skal til enhver tid efterkommes.

Affaldscenter Tandskov
Tandskovvej 17, 8600 Silkeborg,
Telefon 8920 6511
Mail: vejehod.tandskov@silkeborgforsyning.dk
Mandag - fredag kl. 7.00 - 16.30 - Lukket på helligdage.
24. og 31. december: Lukket.
Løbende prisændringer kan forekomme - se www.silkeborgforsyning.dk