



Revurdering af **MILJØGODKENDELSE**

af svineproduktionen på
Ørndrupvej 123, 7960 Karby



Dato for ikrafttrædelse: 14. marts 2014

Baggrund for revurderingen

Revurderingen af ejendommens miljøgodkendelse er foretaget i henhold til Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.m. af husdyrbrug¹ § 17, ifølge hvilken *"Godkendelser ... meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Kommunalbestyrelsen foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt."*

Efter husdyrgodkendelseslovens² § 103, stk. 3, gælder reglerne i loven og regler udstedt i medfør af loven påbestående husdyrbrug, som er omfattet af en miljøgodkendelse efter § 33 eller påbud efter § 41, jf. § 41 a og § 41 b i miljøbeskyttelsesloven. Husdyrgodkendelsesloven finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen finder grundlag for at revurdere husdyrbrugets godkendelse. Det er alle reglerne i loven og regler udstedt i medfør af denne, der finder anvendelse i forbindelse med revurdering efter miljøbeskyttelseslovens § 41 a og § 41 b, medmindre disse bestemmer andet.

Det følger af husdyrgodkendelseslovens § 41, stk. 1, at tilsynsmyndigheden først kan ændre vilkårene i en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 39, når der er forløbet 8 år efter meddelelsen af godkendelsen. Efter § 17 i godkendelsesbekendtgørelsen, jævnfør husdyrgodkendelseslovens § 41, stk. 2, skal godkendelser omfattet af § 11, § 12 og § 16 i husdyrgodkendelsesloven regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Tilsynsmyndigheden skal foretage den første af disse regelmæssige revurderinger, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt, jævnfør husdyrgodkendelseslovens § 41, stk. 3.

Revurderingen skal omfatte alle vilkår i miljøgodkendelsen, og ændringer af vilkår stilles som påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 41, og skal forinden varsles i henhold til gældende regler.

Det væsentligste formål med revurderingerne er, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på en anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det af bekendtgørelsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag.

Revurderingen skal således resultere i at der, hvis det er nødvendigt, meddeles påbud eller forbud i følgende situationer:

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger

¹ Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

² Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009

5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker
6. beskyttelsesniveauet for ammoniakfølsomme naturområder ikke overholdes.

Ejendommen Ørndrupvej 123, 7960 Karby blev miljøgodkendt den 26. oktober 2001 til en årsproduktion på 10.090 slagtesvin 30-98 kg på fuldspalter. Produktionen svarede i 2001 til 333 dyreenheder.

Ifølge Skov- og Naturstyrelsen notat fra den 30. november 2004 "Afkklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug" kan en godkendelse fra perioden 1998-2002 vedrørende standardslagtesvin opfattes som en godkendelse af slagtesvin op til 104 kg, da de ellers skulle have været angivet som tungsvin i godkendelsen.

I dag svarer de 10.090 slagtesvin, 30 – 104 kg, til 290,8 dyreenheder.

Registreringsblad

Ejendommens navn og beliggenhed	Ørndrup Hovedgaard Ørndrupvej 123, 7960 Karby
Ejerforhold	Labækgård I/S / Øksendal Dæk I/S Legindvej 41, Sønderhå 7752 Snedsted
CVR-nummer for husdyrproduktionen	30047508
CVR-nummer for arealdriften	30047508
Ejendoms nr.	99685
Matrikel nr.	1a Ørndrup Hgd., Karby
Godkendelsesbetegnelse før revurdering:	Kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven Svinefarm med mere end 250 DE
Godkendelsesbetegnelse efter revurderingen	§ 12-husdyrbrug med mere end 250 DE
Tilsynsmyndighed	Morsø Kommune
Sagsnr.	773-2012-1143
Kapitel 5-godkendelsens dato	26. oktober 2001
Revurderingens dato	14. marts 2014
Næste revurdering af godkendelsen forventes påbegyndt	2021

Indhold

1. Vurderinger og påbud	6
1.1. BAT	6
1.2 Ammoniakfølsomme naturområder.....	6
1.3 Varsel af vilkårsændringer	6
1.4 Gyldighed.....	7
2 Retsbeskyttelse og underretning	8
2.1 Klagevejledning	8
2.2 Retsbeskyttelse	8
2.3 Underretning om revurdering	8

1. Vurderinger og påbud

1.1. BAT

Emissionsniveauet er ud fra Miljøstyrelsens "Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)", fra maj 2011, beregnet til at være 4.373 kg N/år:

Dyregruppe og staldsystem	Antal	Emission, kg NH ₃ N/år pr. slagtesvin	Korrektion	Total, kg NH ₃ N/år
Slagtesvin, fuldspaltegulv (30 – 104 kg)	10.090 stk.	0,45	0,963	4.372,85

I det fiktive ansøgningssekema, indsendt via husdyrgodkendelse.dk (skemanummer 43410) er den samlede ammoniakemission fra ejendommen beregnet til 4.344,6 kg N/år. Ansøgers konsulent har korrigeret standardfoderforbruget i ansøgningen fra 2,84 FEsv per kilo tilvækst, til 2,8 FEsv per kilo tilvækst, for at vise det korrekte foderforbrug i forhold til de ændrede vægtklasser. I den indsendte beregning er der foderkorrigeret for protein, idet der er korrigeret fra 148 til 146 gram totalprotein per FEsv. Fosforindholdet er derimod fastholdt på 4,6 gram P per FEsv, hvilket betyder at den samlede mængde P ab lager bliver 5.539,5 kg P. BAT-niveauet for slagtesvinsproduktioner er 20,5 kg P per dyreenhed, hvilket i dette tilfælde vil sige 5.519 kg P, men Morsø Kommune vurderer at de 20 – 21 kg P ekstra kan betegnes som en bagatel.

På baggrund af det ovenstående stilles derfor vilkår om standardfoderforbrug og indhold af protein per foderenhed.

1.2 Ammoniakfølsomme naturområder

Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det af husdyrbekendtgørelsen, at bekendtgørelsens totaldepositionskrav for kategori 1 og kategori 2 natur skal være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag.

Af naturområder omfattet af bekendtgørelsens kategori 1 og kategori 2 beskyttelsesniveauer ligger det i forhold til Ørndrupvej 123 nærmeste placerede naturområde cirka 450 meter vest for ejendommen. Der er tale om et strandoverdrev beliggende indenfor internationale beskyttelsesområder. Totaldepositionen fra Ørndrupvej 123 til området er i ansøgningsystemet beregnet til 0,7 kg N/ha/år. Det fastlagte beskyttelsesniveau er således overholdt, og der er ikke grundlag for at stille skærpede vilkår til ammoniakemissionen.

1.3 Varsel af vilkårsændringer

Morsø Kommune har som indledning til revurderingen bedt driftsherre og dennes konsulent gennemgå den eksisterende godkendelse. Der er ikke indkommet forslag til ændring af vilkår fra ejer og dennes konsulent.

På baggrund af en gennemgang af den eksisterende miljøgodkendelse fra 2001, samt tilsyn på ejendommen, ajourfører og tilføjer Morsø Kommune en række vilkår i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse. Ligeledes vil ikke-relevante vilkår udgå. Alle øvrige vilkår fra miljøgodkendelsen

fra 2001 vil fortsat være gældende. Således påbyder Morsø Kommune nedenstående vilkårsændringer:

4.1.2 Ajourført: Godkendelsen omfatter en produktion af 10.090 slagtesvin i vægtintervallet 30 – 104 kilo, på revurderingstidspunktet svarende til 269,23 dyreenheder

4.1.3 Ajourført: Dokumentation for at produktionen ligger inden for det tilladte i form gødningsregnskab og produktionskontrol skal gemmes i minimum 3 år, og fremvises på tilsynsmyndigheden forlangende.

4.5.1 Ajourført: Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som kg N ab dyr pr. slagtesvin x antal producerede slagtesvin må maksimalt være 4.344,6 kg N pr. år.

N ab dyr pr. slagtesvin skal beregnes ud fra følgende ligning (IT 2007-2011):

$$(((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram råprotein pr. FEsv}/6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst}))$$
, hvor afgangsvægt = slagtevægt x 1,31.

Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårligningen skal samlet set overholdes

Faktor	Værdi
Antal producerede slagtesvin	10.090
Indgangsvægt, kg	30
Afgangsvægt, kg	104
FEsv pr. kg tilvækst	2,84
Gram råprotein pr. FEsv, g	146
Kg N ab dyr pr slagtesvin	0,43335

4.9.2 Ajourført: Skriftlige forpagtningsaftaler eller aftaler om overførsel af gylle til tredjemand skal gemmes i mindst 5 år, og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende

4.10.1 Ajourført: Der skal årligt udarbejdes en opgørelse over bedriftens energi- og vandforbrug i mark og stald, samt skriftlige miljømål for bedriften, eksempelvis i form af grønt regnskab.

Miljømålsplanen skal indeholde en beskrivelse af konkrete målbare miljøforbedringer, samt en beskrivelse af, hvordan de fastsatte mål i praksis skal opnås. Opgørelsen og miljøplanen skal gemmes i min. tre år, og forevises tilsynsmyndigheden på dennes forlangende

Vilkårene 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.2, 4.6.1, 4.7.1, 4.8.1, 4.9.1, 4.9.3, 4.9.4, 4.11.2 og 4.11.4 udgår.

Alle øvrige vilkår bibeholdes.

1.4 Gyldighed

Idet der er tale om en revurdering af ejendommens eksisterende miljøgodkendelse, stilles der ikke vilkår om frist for udnyttelse. Afgørelsen træder i kraft på godkendelsesdatoen.

På baggrund af revurderingen meddeler Morsø Kommune hermed afgørelse om, at husdyrbruget fortsat kan drives på stedet under overholdelse af de givne vilkår. For overblikkets skyld er samtlige gældende vilkår samlet i Bilag 1 i denne revurdering.

2 Retsbeskyttelse og underretning

2.1 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af ansøger, Miljøministeren, Embedslægen, interesseorganisationer og andre, der må antages at have væsentlig interesse i sagen.

Eventuel klage skal indgives skriftligt senest 4 uger efter afgørelsen er annonceret. Klagen skal indsendes til Morsø Kommune, og kan indsendes via mail: naturogmiljo@morsoe.dk eller til Morsø Kommune, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, og Kommunens eventuelle kommentarer til klagen vil samtidig blive sendt i høring i tre uger hos klager.

For at få behandlet en klage hos Natur- og Miljøklagenævnet, skal klager indbetale et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er pr. 1. august 2012 fastsat til 500 kr.

Klager modtager en opkrævning fra Natur- og Miljøklagenævnet, så snart Morsø Kommune har videresendt klagen. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen.

Revurderingen offentliggøres i ugeavisen og på Morsø Kommunes hjemmeside den 14. marts 2014. En eventuel klage skal således være Morsø kommune i hænde senest den 11. april 2014, kl. 12.00.

Hvis ansøgningen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.

2.2 Retsbeskyttelse

Revurderingen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelsen. Morsø Kommune skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, såfremt der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forureningen og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, jf. lovens § 40 stk. 2.

Morsø Kommune skal tage godkendelsen op til revurdering, når der er forløbet 8 år efter godkendelsen, jf. lovens § 41 stk. 3, og derefter mindst hvert tiende år. Morsø Kommune skal derfor tage godkendelsen op til revurdering igen senest i 2021.

2.3 Underretning om revurdering

Revurderingen er sendt til ansøger. Kopi af revurderingen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, nord@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@aeraadet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdeling Mors, e-mail: morsoe@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling, morsoe@dof.dk
- Landbo Thy, Att. Jørgen Røhrmann, jr@landbothy.dk

Nykøbing Mors, den 13. marts 2014

Hans-Jakob Sørensen
Sagsbehandler

Anja Sørensen
Biolog

Natur og Miljø
Morsø Kommune
Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 99 70 71 70

Natur og Miljø
Morsø Kommune

Bilag 1 Vilkårsoversigt

4.1.2 Godkendelsen omfatter en produktion af 10.090 slagtesvin i vægtintervallet 30 – 104 kilo, på revurderingstidspunktet svarende til 269,23 dyreenheder

4.1.3 Dokumentation for at produktionen ligger inden for det tilladte i form gødningsregnskab og produktionskontrol skal gemmes i minimum 3 år, og fremvises på tilsynsmyndigheden forlangende

4.3.1 Der skal ved flueplage på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrlaboratorium. Anvendelse af rovfluer falder ind under disse bestemmelser

4.3.3 Rengøring af stalde skal ske mindst 2 gange om året og hvis en besætning har været ramt af sygdom, så skal stalden rengøres og desinficeres inden næste hold af grise sættes ind i stalden/sektionen

4.4.1 Staldventilationen skal renholdes og justeres efter behov

4.4.2 Kornsilos skal indrettes således, at støvgener i forbindelse hermed undgås, for eksempel ved cyklon eller tilsvarende foranstaltning

4.5.1 Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som kg N ab dyr pr. slagtesvin x antal producerede slagtesvin må maksimalt være 4.344,6 kg N pr. år

N ab dyr pr. slagtesvin skal beregnes ud fra følgende ligning (IT 2007-2011):

$$(((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram råprotein pr. FEsv}/6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst}))$$
, hvor afgangsvægt = slagtevægt x 1,31.

Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårs ligningen skal samlet set overholdes

Faktor	Værdi
Antal producerede slagtesvin	10.090
Indgangsvægt, kg	30
Afgangsvægt, kg	104
FEsv pr. kg tilvækst	2,84
Gram råprotein pr. FEsv, g	146
Kg N ab dyr pr slagtesvin	0,43335

4.9.2 Skriftlige forpagtningsaftaler eller aftaler om overførsel af gylle til tredjemand skal gemmes i mindst 5 år, og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende

4.9.5 Der skal anvendes vådfoder og arealet omkring siloen skal altid være rengjort, og der må ikke være afledning af overfladevand, med mulighed for tilledning af foderspild til overfladevandssystemet

4.9.6 Der skal etableres påfyldningsplads for gylle ved lagertank med afløb til opsamlingsbeholder

4.9.7 Vask af maskiner skal foregå på plads med afløb til opsamlingsbeholder

4.9.8 Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Mandag-fredag kl. 7.00-18.00, samt lørdag kl. 7.00-14.00: 55 dB(A)

Alle dage kl. 18.00-22.00, lørdag kl. 14-18, samt søndag kl. 7-18: 45 dB(A)

Nat, kl. 22.00-07.00: 40 dB(A)

Den maksimale støjværdi i nattetimerne, må ikke overstige 55 dB(A) i ovennævnte afstand

4.10.1 Der skal årligt udarbejdes en opgørelse over bedriftens energi- og vandforbrug i mark og stald, samt skriftlige miljømål for bedriften, eksempelvis i form af grønt regnskab. Miljømålsplanen skal indeholde en beskrivelse af konkrete målbare miljøforbedringer, samt en beskrivelse af, hvordan de fastsatte mål i praksis skal opnås. Opgørelsen og miljøplanen skal gemmes i min. tre år, og forevises tilsynsmyndigheden på dennes forlangende

4.11.1 Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne fremlægges mark- og gødningsplan, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. Planerne skal løbende justeres, således at de til enhver tid stemmer overens med praksis

4.11.3 Øvrige vilkår kontrolleres ved, at bedriften i fornødent omfang opbevarer dokumentation (kvitteringer) eller eventuelt fører protokol

4.11.5 Ændringer i ejerforhold (eller hver der er ansvarlig for driften) skal meddeles til tilsynsmyndigheden