



Rapport for miljøtilsyn hos Milbakvej 76, 9381 Sulsted

Overordnede oplysninger

Ejer			
Per Frydensberg	Milbakvej 76	9381 Sulsted	
Tilsynsdato	28-01-2019		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32500
Mobiltelefon		CVR nr.	29349916
E-mail		P. nr.	1012119646
Samkøring			

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	6,09 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	4,34 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-08-2014	Indskærpelse		Afløb på den vestlige møddingsplads skal friholdes.
11-08-2014	Indskærpelse		Mødding på den vestlige møddingsplads skal overdækkes.
11-08-2014	Indskærpelse		Mødding på den østlige møddingsplads skal flyttes så der er 2 meter randzone.
11-08-2014	Indskærpelse		Mødding på den østlige møddingsplads skal overdækkes.
11-08-2014	Henstilling	Efterkommet	De eksisterende olietanke skal stemme overens med BBR. Anmeldesskemaer indsend dec. 2017
31-10-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Mødding på begge møddingspladser skal overdækkes.
31-10-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Mødding på den østlige møddingsplads skal flyttes så der er 2 meter randzone.
13-07-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen på begge møddingspladserne skal overdækkes
13-07-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal installeres alarmsystem på gyllebeholderen. Beholder taget ud af drift pr. 28-01-2019
13-07-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Beholder skal have 5 års beholderkontrol - Beholder taget ud af drift pr. 28-01-2019

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	14	6,09	31-10-2008	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	9	3,91	0,00	78,49
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	2	0,43	0,00	10,10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ej gennemgået, da tilsynet blev udført som et prioriteret tilsyn, med fokus på håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Mødding splads	01-01-1800	255	150		(15 x 17m). Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ok - Tætheden af den østlige møddingsplads blev ved tilsynet vurderet at være ok ved tilsynet. Den vestlige benyttes ikke mere.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok - Der var en gødningsfri randzone på 2 meter ved møddingspladsen.
Møddingsplads, afløb	Ok - Afløb var fri ved tilsynet.
Møddingsplads, overdækning	Ok - Møddingen var overdækket med presenning. Ejer var ved at muge ud ved tilsynet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ok - Der var umiddelbart ingen risiko for indløb af tag og overfladevand. Der er tagrender på omkringliggende bygningerne.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ok - Der er to møddingspladser på ejendommen. Den ene er vest for staldbygningerne og den anden øst.
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen mod vest benyttes ikke mere og var tømt og rengjort ved tilsynet.
Ensilage, øvrige	Har ingen ensilage, men hø og halmballer.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Møddings aftbeholder	01-01-1987		0	32		Fortank til gyllebeholder.
Ajlebeholder	01-01-1986		0	80		
Gyllebeholder ude af drift	01-06-1987	27-11-2008	0	1.930		Beholder taget ud af drift. Beholderen er beliggende under 100 meter fra Kongsrøften

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Ok - Ved tilsynet blev der underskrevet erklæring om at tage gyllebeholder ud af drift. Beholderen kontrolleret den 27. november 2008. Beholderen ligger under 100 m fra Kongsrøften (et § 3-beskyttet vandløb), og der er derfor krav om 5-årig-beholderkontrol. Der skal foretages kontrol af beholderen, hvis den ønskes at tages i brug igen

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Der benyttes ikke markstakke	
Kompost i markstak, overdækning	Ikke relevant	

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	
Energiforbrug/besparelser*	
Vandforbrug*	Ej drøftet ved tilsyn da fokus var andet sted
Natur/sø*	
Ressourcer og genanvendelse*	
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Øvrige bemærkninger	Ingen øvrige bemærkninger