



Rapport for miljøtilsyn hos Jens og Kurt Auto ApS, Følfodvej 16, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 13.10.2016 | | |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet | | |
| Telefon | 98291222 | CVR nr. | 16833037 |
| E-mail | jkauto@jkauto.dk | P. nr. | 1001168289 |

| | |
|--|---|
| Virksomhedstype | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| Tilslutningstilladelse spildevand | - |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Kommentar |
|------------|--------------|--|
| 25-11-2016 | Aftale | Indsendelse af oplysninger om vaskeprodukter samt opbevaring/placering. |
| 27-05-2014 | Indskærpelse | Farligt affald skal opbevares på spildebakker. Akkumulatorer i syrefast kasse. Petroleum skal bortskaffes. Er efterkommet. |
| 27-05-2014 | Henstilling | Opsamling af olievædet kattegrus. Er efterkommet. |
| 27-05-2014 | Henstilling | Støjdæmpning af kompressor. Er efterkommet. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|--|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Autoværksted (alm. autoservice og pladearbejde) samt salgsafdeling med lokale til udstillingsbiler. | | | | |
| Miljøledelse | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| | 6 | 7.30-16.00 | | |
| Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input checked="" type="checkbox"/> eller JA <input type="checkbox"/> , hvilke? | | | | |

Aktiviteter på værkstedet

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde |
| <input checked="" type="checkbox"/> Slibning |
| <input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering |
| <input type="checkbox"/> Undervognsbehandling |
| <input type="checkbox"/> Bremsevask |
| <input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine |
| <input checked="" type="checkbox"/> Motorvask |
| <input type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, manuel |
| <input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm. |

Luftemissioner

| Afkast fra: | Filterkrav | Højdekrav | Alle krav opfyldt? |
|----------------|------------|---|---|
| Udstødningsgas | Nej | 1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/> | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Svejserøg | Nej | 1 m over tagflade <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Rensemiddeldampe | Nej | 1 m over tagflade <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Slibestøv | Ja <input type="checkbox"/> 20 mg/m ³ | 2 m over tagryg <input checked="" type="checkbox"/> | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Sandblæsning | Ja <input type="checkbox"/> | 2 m over tagryg <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> 85% farvepartikler | OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> Olietåge 1mg/m ³ | OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |

| |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Fjernvarme |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Luft | Virksomheden foretager pladearbejde i meget begrænset omfang. Slibestøv fra pladearbejdet består primært af spartelmassestøv. Der er påmonteret en cyclon i udsugningen herfra. Aalborg Kommune, Miljø vurderer umiddelbart, at rensningen er tilstrækkelig. Såfremt virksomheden udvider slibeaktiviteterne, skal det undersøges nærmere, om rensningsgraden er tilstrækkelig. |

Støj

| | | Placering | | | Afstand | | | I orden ? |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | | Inde | Inde Åben port | Ude | 0-20m | 20- 100m | >100 m | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde* | Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde* | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Slibearbejde* | Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Sandblæsning* | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring* | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Højtryksspuling* | Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/> NEJ <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kompressor | Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar) | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Trykløftværktøj, slagværktøj m.m.) | Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Støj | <p>Kompressor er placeret i et lukket skur og er siden sidste tilsyn blevet støjdempet.</p> <p>Der foretages vask af 1-2 biler om dagen med højtryksrensere uden for på den udendørs vaskeplads. Anvendelse af højtryksrensere anses for stærkt støjende aktiviteter, jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen og skal i princippet foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, da der er mindre end 20 meter til nærmeste bolig.</p> <p>Området, hvor Jens og Kurt Auto ApS er placeret, er dog udlagt til industriområde med mulighed for at indrette portnerbolig i tilknytning til en virksomhed.</p> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| | <p>Naboen Følfodvej 30 er en murer- og entreprenørvirksomhed (med oplag og containere) og med tilknyttet bolig, som støder op til Jens og Kurt Auto ApS.</p> <p>Aalborg Kommune kan acceptere, at der forekommer vask af biler med højtryksrenser på den udendørs vaskeplads, så længe der ikke opstår gener for naboen. Såfremt der opstår klager over støj fra naboen, vil Aalborg Kommune vurdere aktiviteterne nærmere i forhold til Autoværkstedsbekendtgørelsens bestemmelser.</p> <p>Aalborg Kommune vil dog opfordre til, at vask med højtryksrenser begrænses mest muligt, alternativt at bilerne køres i vaskehal, eller der udelukkende vaskes med vandslange uden højtryk. En mulighed kan også være at placere selve højtryksrenseren indendørs.</p> |

Spildevand

| Info aktivitet Aktivitet (Sæt X) | Placering (Sæt X) | Befæstelse, hvor aktiviteten udføres | Renseforanstaltninger (sæt X) |
|--|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Vask m. højtryks-/hedtvandsrenser | <input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm |
| <input type="checkbox"/> Vask i hånden (÷ højtryk) | <input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Motorvask uden brug af koldaffedtning | <input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm |
| <input type="checkbox"/> Vask af fælge i maskine | <input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm |
| <input type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal) | <input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm |
| <input type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank-Plads | <input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Arealer med risiko for spild, herunder modtagelse af skadede biler samt opbevaring af forsikringsbiler | <input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input checked="" type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Aktiviteter, der afleder til regnvandsledning (beskrives under kommentar) | <input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm |
|--|---|--|---|

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------|--|
| Spildevand, procesvand | <p>Der foretages vask af biler med højtryksrensere på udendørs vaskeplads. Vaskepladsen er belagt med beton og med fald ind mod rist. Der er afløb til sandfang og olieudskiller.</p> <p>Der foretages 1-2 udvendige vask om dagen og ca. 1 motorvask pr. måned.</p> <p>Der har det seneste kvartal (juli-sep. 2016) været et samlet vandforbrug for værkstedet (sanitetsspildevand og vand fra vaskepladsen) på 38 m³.</p> <p>Aalborg Kommune, Miljø vurderer, at der ikke skal ansøges om tilslutningstilladelse.</p> |

Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
|----|------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|
| 1 | Vaskeplads | Udskiller | 6 | 550 | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|---|
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Udskiller tømmes årligt af S.P. Jensen A/S, senest 3. maj 2016. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Indhold | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Standeranlæg |
|----|-----------|-------------|----------------|-----------|--------------|
| 1 | Spildolie | 1.080 | | Indendørs | NEJ |
| 2 | Motorolie | 1.800 | 2001 | Indendørs | NEJ |

Miljøfarlige råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder | | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
|----------------|---------|-------|-------|----------|-------------|--------------------------|--------|
| | | | | Type | Volumen (l) | | |
| Motorolie | | | | Olietank | | Indendørs | 2016 |
| Vaskeprodukter | | | | | | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Råvarer | <p>Der blev ved tilsynet ikke noteret, hvilke vaskeprodukter virksomheden anvender, samt hvor produkterne opbevares. Virksomheden bedes derfor <u>senest 1. januar 2017</u> fremsende datablade på de anvendte produkter samt oplyse, hvordan produkterne opbevares.</p> <p>Virksomheden har efter tilsynet (den 5. december 2016) fremsendt datablade på vaskeprodukter samt oplysninger om, hvor produkterne opbevares.</p> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| | <p>Ud fra oplysningerne i databladene vil vi opfordre til, at afrensning af biler, herunder motorer foretages i meget begrænset omfang, hvilket virksomheden også har oplyst sker. Afrensningsmidler og sæber kombineret med højtryksrensere reducerer i et vist omfang effekten af olieudskilleren.</p> <p>Virksomheden oplyser, at vaskeprodukter opbevares indendørs i værksteder, hvor der er fast belægning uden afløb.</p> |

Affald

Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

| Affaldsart | Mængde pr. år | Emballering og opbevaring | Transportør | Modtager |
|--------------------------------|---------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Absorptionsmidler | | Container lukket, indendørs med opkant | I/S Reno-Nord Farligt Affald | /S Reno-Nord Farligt Affald |
| Airbags og selestrammere | | | | |
| Bilvrag (= miljøbehandl.) | | | | |
| Bremsevaskervand | | Tromle, indendørs med opkant | I/S Reno-Nord Farligt Affald | I/S Reno-Nord Farligt Affald |
| Bremse- og kobl. Væske | | Tromle, indendørs med opkant | /S Reno-Nord Farligt Affald | /S Reno-Nord Farligt Affald |
| Blyakkumulatorer | | Syrefast plastkasse, indendørs med opkant | Danbrit | Danbrit |
| Elektronikaffald | | | | |
| Fugems. rudelim. ej hærdet | | | | |
| Gulvopfej fint / støvsugerpose | | | | |
| Hydraulikslanger | | | | |
| Kviksølvkontakter (fra airbag) | | | | |
| Køler væske | | Tromle, indendørs med opkant | I/S Reno-Nord Farligt Affald | I/S Reno-Nord Farligt Affald |
| Lysstofrør, lavenergipærer | | | | |
| Maling og lakaffald | | | | |
| Benzin | | | | |
| Diesel | | | | |
| Oliefiltre | | Lukket container, indendørs med opkant | Tromle, indendørs med opkant | Tromle, indendørs med opkant |
| Væske alkalisk (rensebar) | | | | |
| Væske petroleum (rensebar) | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|
| Olieudskiller og sandfang | | I olieudskiller | S. P. Jensen | S. P. Jensen |
| Småbatterier f. værktøj | | Ikke oplyst | | |
| Spildolie | | Bordtank i værksted, ingen gulvafløb fra værksted | Avista Oil | Avista Oil |
| Spraydåser | | Container lukket, indendørs | Tromle, indendørs med opkant | Tromle, indendørs med opkant |
| Sprinklervæske | | | | |
| Katalysatorer* | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

| Affaldsart | Mængde pr. år | Emballering og opbevaring | Transportør | Modtager |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Airbags | | | | |
| Autoglas* | | Udendørs | Nordjyllands Skrothandel | Nordjyllands Skrothandel |
| Brændbart | | Lukket container, indendørs | Sølvkær & Pedersen A/S | I/S Reno Nord |
| Dagrenovation | | | | |
| Dæk* | | Udendørs | Helstrup Dæk | Helstrup Dæk |
| Fugemasse (rudelimning) | | | | |
| Jernskrot* | | Åben container, udendørs | Nordjyllands Skrothandel | Nordjyllands Skrothandel |
| Blyklodser (afbalancering)* | | | | |
| Pap | | Indendørs container | Sølvkær & Pedersen A/S | Sølvkær & Pedersen A/S |
| Papir | | | | |
| Plast (genbrug)* | | Udendørs | Nordjyllands Skrothandel | Nordjyllands Skrothandel |
| Plast (deponi) | | | | |
| Aluminium | | ? | Nordjyllands Skrothandel | Nordjyllands Skrothandel |
| | | | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Affald | Aalborg Kommune, Miljø har ingen bemærkninger til håndtering, opbevaring eller bortskaffelse af affald, herunder farligt affald. |

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

| Driftsjournaler | Føres der driftsjournal? | Bemærkninger |
|--|---|---|
| Aflevering af farligt affald | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> | I form af fakturaer |
| Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> | Kontrol foretaget af Caverion Danmark A/S, senest 8. april 2016 |
| Tømning af olieudskiller m.v. | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> | Tømmes af S. P. Jensen, senest 3. maj 2016 |
| Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v. | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> | Kun forbrug i form af spraydåser. |

Bæredygtighed

| Fokuspunkter ved miljøtilsyn | Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar) |
|---|---|
| Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag | Regnvand ledes til offentlig regnvandskloak og videre til regnvandsbassin. Virksomhedens oplag samt vaskeplads er koblet på spildevandsledningen. Virksomheden oplyste, at når Falck kommer med en skadet bil, kan der forekomme dryp på forpladsen, hvilket kunne konstateres. For at undgå dette, er virksomheden i gang med at finde en løsning på problemet. |
| Certificering: Miljøcertificering, miljømål | Virksomheden er ikke miljøcertificeret. |
| Produktion: Tætte trykluftssystemer | Kompressoren efterses årligt af Stenhøj A/S. Der er fokus på utætheder ved trykluftssystemerne. |
| Affald: Affaldssortering, genbrug | Virksomheden |
| El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensur | Virksomheden følger elforbruget tæt, og har fået opsat spændingsdæmpere og på den måde sparer på elektriciteten. Ligeledes slukkes alt lys samt batteriladere efter arbejdstid. |
| Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring | Virksomheden har fået opsat et genveks-anlæg for at spare på varmen. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------------|--|
| Indsatsområde, drikkevandsinteresser | Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser. |
| Planforhold | Virksomheden er beliggende i kommuneplan 5.2.H1, der er udlagt til Let erhvervsområde. Området er omfattet af lokalplan 15-008 |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn | Nej |
| Jordforurening | Ejendommen er lokaliseret som uafklaret iht. jordforureningsloven. |