

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Niels Lund Nielsen Gammelvej 4, Hjortshøj 8530		
Ejer:		Tlf. nr.:	8699 1220
Adresse:		Mob. nr.:	2172 6269
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	78690518	P-nr.:	1002558470
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L10: Lokaliseringsgodkendte landbrug.		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse		5. Spildevand	
2. Opbevaring af husdyrgødning		6. Olietanke	
3. Affald		7. Evt. konstatering af jordforurening	
4. Sprøjteadfærd		8. Miljørisikovurdering	
Konklusion på tilsynet: Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper. Møddingsplads er indrettet uden afløb til opsamlingsbeholder. I stedet pumpes jævnlige til fortank fra fordybning/laveste punkt på møddingen vha flytbar slange med pumpe. Såfremt der pumpes tilstrækkeligt hyppigt, ser Teknik og Miljø jf. miljøbeskyttelseslovens § 68 ingen anledning til at indskærpe, at forholdet skal lovliggøres med etablering af afløb til opsamlingsbeholder. Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Niels Lund Nielsen			
Tilsynsdato:	2019-06-20	Tilsynsførende:	Anker Laubel

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Besætningsoversigt, LMO
Bemærkninger	

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	80	106,67	22-07-2004	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	4,32	22-07-2004	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	6,39	22-07-2004	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	70	35,00	22-07-2004	
Tilladte dyreenheder i alt:	152,39 DE				

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	62	92,56	2.025,42	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	4,33	0,00	51,51
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	34	15,65	238,96	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	40	4,71	0,00	62,04
Dyreenheder i alt:	117,25 DE				

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Flydelaget er tyndt og under etablering. Omrørt indenfor de seneste 7 dage.
Logbog	Logbog føres.

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1994	16-09-2014	500	2.000	Flydelag	Over 100 m
Gyllekanaler	01-06-1994		1	300	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-06-2000		1	64	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Oplyst, at der ikke kan ske overløb fra bagerste fortank.
Pumper og rør på gylleholdere	Ingen.
Alarm:	-

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06- 1980	150	225	Mødding var overdækket, bortset fra i den ene ende, hvor der dagligt tilføres nyt møg og dybstrøelse.	Møddingsplads er indrettet uden afløb til opsamlingsbeholder. I stedet pumpes jævnligt til fortank fra fordybning/laveste punkt på møddingen vha flytbar slange med pumpe. Såfremt der pumpes tilstrækkeligt hyppigt, ser Teknik og Miljø jf. miljøbeskyttelseslovens § 68 ingen anledning til at indskærpe, at forholdet skal lovliggøres med etablering af afløb til opsamlingsbeholder.
Ensilageplads	01-06- 2000	1.000	1.500		
Markstak					Oplyst, at der er overdækket markstak på ejendommen Sørtemosevej 67.

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	9,69 mdr.
Fast gødning:	37,08 mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Container til plastik m.m.
	Bortskaffelse	Vognm. Johs. Sørensen
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Spildolie opbevares i 25 l dunke.
	Bortskaffelse	Kommunal genbrugsplads
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Plastik bøtte
	Bortskaffelse	Dyrlægen
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Selvdøde dyr overdækkes med kadaver kappe.
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Maskinstationen foretager sprøjtning af markarealerne.
Vaskeplads	-
Udvendig vask af sprøjte	-
Opbevaring af sprøjtemidler	Maskinstation opbevarer de primære sprøjtemidler. De øvrige opbevares i en kummefryser.
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Mælkerum	Spildevand afledes til gyllesystemet
Afløbsforhold til dræn	Spildevand afledes til gyllesystemet
Udleveringsrampe	-
Læsseplads	Ingen.
Bemærkninger	

6. Olietanke:	
Bemærkninger	Olietanke er registreret.

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

8. Miljørisikovurdering	
Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,74

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.