



## Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Damgaarden Agro I/S, Kærsholmvej 30, 9280 Storvorde

### Overordnede oplysninger

|                     |                       |         |            |
|---------------------|-----------------------|---------|------------|
| Tilsynsdato         | 09-04-2026            |         |            |
| Baggrund for tilsyn | Basistilsyn - varslet |         |            |
| Telefon             |                       | CHR nr. | 31369      |
| Mobiltelefon        |                       | CVR nr. | 45430464   |
| E-mail              |                       | P. nr.  | 1031118715 |
| Miljørisikoscore    | 4,06                  |         |            |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Godkendelsestype         | Godkendelse §12 |
| Godkendelsesdato         | 09-08-2012      |
| Tilladte dyreenheder     | 245,86 DE       |
| Registrerede dyreenheder | 28,31 DE        |

|          |    |
|----------|----|
| Kategori | 1b |
|----------|----|

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type         | Status      | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02-11-2023 | Indskærpelse | Efterkommet | Dieseltank fra 1992 skulle have været sløjfet senest 2022. Denne skal sløjges hurtigst muligt og ændres i BBR når i får den nye.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02-11-2023 | Aftale       | Meddelt     | På blokstensbeholderen var der skader på kanten (revner) ved beholderkontrollen i 2022, og disse er nu repareret med fugemasse. Men det er uklart om beholderkontrollant eller en anden kvalificeret har vurderet forholdet er den rette løsning. Aalborg Kommune er ikke kvalificeret til at vurdere dette, derfor skal I få arbejdet vurderet om det er en holdbar løsning. |
| 02-06-2026 | Indskærpelse | Meddelt     | Dyreholdet på husdyrbruget skal ændres eller anmeldes så dyretypen og størrelsen på dyreholdet matcher den aktuelle produktion på ejendommen                                                                                                                                                                                                                                  |

## Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart                          | Staldtype                       | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg)    | Spaltegulvbokse                 | 50        | 19,23    | 09-08-2012      |            |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet)      | 50        | 5,88     | 09-08-2012      |            |
| St.r. årskøer                    | Dybstrøelse (hele arealet)      | 16        | 21,96    | 09-08-2012      |            |
| St.r. årskøer                    | Sengestald,m.bagskyl/ring kanal | 105       | 144,12   | 09-08-2012      |            |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet)      | 29        | 7,84     | 09-08-2012      |            |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Dybstrøelse (hele arealet)      | 5         | 2,34     | 09-08-2012      |            |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Sengestald,m.bagskyl/ring kanal | 95        | 44,49    | 09-08-2012      |            |

## Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart                          | Staldtype                       | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |        |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------|--------|
|                                  |                                 |           |          | Flydende                                   | Fast   |
| Jers. årskøer                    | Dybstrøelse (hele arealet)      | 13        | 14,77    | 0,00                                       | 300,56 |
| Jers. årsopdr. 0-6mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet)      | 3         | 0,50     | 0,00                                       | 6,28   |
| Jers. årsopdr. 6-25mdr.          | Sengestald,m.bagskyl/ring kanal | 15        | 6,60     | 85,66                                      | 0,00   |
| Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg) | Dybstrøelse (hele arealet)      | 3         | 0,03     | 0,00                                       | 0,29   |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg)    | Spaltegulvbokse                 | 1         | 0,30     | 3,20                                       | 0,00   |

| Dyreart                          | Staldtype                       | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |      |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------|------|
|                                  |                                 |           |          | Flydende                                   | Fast |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet)      | 3         | 0,14     | 0,00                                       | 1,60 |
| St.r. årskøer                    | Sengestald,m.bagskyl/ring kanal | 4         | 5,16     | 118,46                                     | 0,00 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet)      | 1         | 0,26     | 0,00                                       | 3,04 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Sengestald,m.bagskyl/ring kanal | 1         | 0,55     | 7,41                                       | 0,00 |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugt, støj og støv                       | Intet at bemærke ved tilsynet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet    | Ejendommen har en godkendelse efter § 12 fra 2012 til 245,86 DE kvæg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation | Det var kun muligt at finde et gødningsregnskab for året 2024-25. Dette regnskab indeholder udfasningen af den tidligere ejers besætning og opstarten af de nye ejers besætning.<br>Da de nye ejere har jerseykøer, og de vægter lavere end den kvægtype der er givet tilladelse til i 2012, skal ejerne søge om ændring i dyretype eller ansøge om en tilladelse eller godkendelse til det aktuelle dyrehold på ejendommen. |
| Anvendelse af bygninger og stalde        | Der er ikke ændret i hvilke bygninger der anvendes til stald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktionsareal og gulvtyper            | Der er ikke ændret i produktionsarealerne eller gulvtyperne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Læskur fast/flytbart, placering/strøelse | Der er ingen læskure på foldene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fodersted på fold, placering             | Der er ikke nogen fodersteder på foldene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ridebaner og folde                       | Der er græs på foldene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

| Type         | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækn . (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
|--------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------|
| Fast mødding | 01-01-1992 | 285                     | 345                    |                              |            |

| Kontrolpunkt                            | Tilsynskommentar                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Møddingsplads, tæthed                   | Møddingspladsen vurderes at være tæt.                            |
| Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning | Der er mur på tre af møddingspladsens sider og afløb på pladsen. |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Møddingsplads, overdækning               | Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet. Ejerne oplyste at de havde fjernet overdækningen, da det var planlagt at dybstrøelsen skulle køres ud på marken senere på dagen. |
| Møddingsplads, tag- og overfladevand     | Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand til møddingspladsen.                                                                                 |
| Opbevaringskapacitet fast møg            | Vurderes at være tilstrækkelig.                                                                                                                                              |
| Ensilage, afløb og sidebegrænsning       | Der var afløb for enden af alle murene på ensilagepladsen. Sidebegrænsningen vurderes at være fint.                                                                          |
| Ensilage, tag/overfladevand              | Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand til ensilagepladsen.                                                                                 |
| Ensilage i markstak, tørstof%+ placering | Der var ikke nogen markstakke ved tilsynet. Ejerne oplyste at de normalt ikke lægger ensilage i markstak.                                                                    |

## Beholdere

| Type          | Byggedato  | Kontroldato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning                                   |
|---------------|------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1979 | 11-04-2022  | 250                     | 940                    |                  | Bloksten. Spjæld er sløjfet                  |
| Gyllebeholder | 01-01-2002 | 11-04-2022  | 750                     | 3.000                  |                  | Perstrup. Omfattet af 5-årig beholderkontrol |
| Gyllekanaler  | 01-03-2001 |             | 0                       | 305                    |                  |                                              |

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder, tilstand og bevoksning | Den ene gyllebeholder vurderes at være i fin stand. Det er ikke muligt at vurdere tilstanden af beholderen der har været en skade på.                                                                                                                                                                                      |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog     | Den store gyllebeholder havde ikke tilstrækkeligt flydelag. Ejerne oplyste at den lige var blevet omrørt og at de derfor ikke havde fået genetableret flydelaget. Den lille gyllebeholder havde fint flydelag.                                                                                                             |
| Gyllebeholder, dykket indløb          | Der var dykket indløb på begge gyllebeholdere.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gyllebeholder, anlæg til tømning      | Der var ikke nogen fastmonterede anlæg til tømning af gyllebeholderne.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm.    | Der var alarm på den store gyllebeholder. Der var ikke alarm på den lille gyllebeholder.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opbevaringskapacitet til gylle        | Vurderes at være tilstrækkelig. Den lille gyllebeholder benyttes som buffertank og til opbevaring af afgasset gylle fra biogas.                                                                                                                                                                                            |
| Gyllebeholder, beholderkontrol        | Den store gyllebeholder er omfattet af kravet om 5-årig beholderkontrol. Den blev sidst kontrolleret i 2022, den skal derfor senest kontrolleres igen i 2027. Den lille gyllebeholder er omfattet af kravet om 10-årig beholderkontrol. Den blev også kontrolleret i 2022, og skal derfor senest kontrolleres igen i 2032. |
| Gyllebeholder, øvrige                 | Der er en aftale fra tilsynet i 2023 om at reparationen af skaderne på den lille gyllebeholder, som den tidligere ejer selv har repareret, skal godkendes af en autoriseret person. Den tidligere ejer har ikke fået reparationerne kontrolleret.                                                                          |

| Kontrolpunkt                                | Tilsynskommentar                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | De nye ejere lovede at disse vil blive kontrolleret når den store gyllebeholder skal kontrolleres i 2027.                                              |
| Udbringningsmetode<br>gylle + dokumentation | Det er maskinstationen der står for udbringningen af ejendommens gylle. Der benyttes slanger eller nedfælder alt efter hvilket areal det udbringes på. |

### Markstakke med komposteret husdyrgødning

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar                        | Antal |
|-------------------|-----------------------------------------|-------|
| Antal markstakke* | Der var ingen markstakke på ejendommen. | 0     |

### Håndtering af kemikalier

| Kontrolpunkt                            | Tilsynskommentar                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler | Der var ingen sprøjtemidler på ejendommen. |

### Generelle bemærkninger

#### Olietanke (BBR)

| Fabr. år | Fabr. nr. | Typenr. | Etab.år | Indhold                  | Størrelse | Placering | Sløjf. frist | Sløjf. år | Sløjf. met. |
|----------|-----------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 1992     | 31919-01  |         | 1992    | Diesel                   | 1.200     | Indendørs | 31-12-2011   |           |             |
|          |           |         | 2009    | Mineralske olieprodukter |           | Indendørs |              |           |             |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse           | Der er ingen aktiv fluebekæmpelse på ejendommen.<br>Til skadedyrsbekæmpelse har de kasser og katte på ejendommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Olietanke                              | Ifølge BBR er der 2 olietanke på ejendommen. Tanken fra 1992 skulle have været sløjfet i 2022, dette blev indskærpet ved tilsynet i 2023. De nye ejere har fjernet tanken fra 1992 og erstattet den med en lånetank fra 1999. Dette er ikke opdateret i BBR, ejerne lovede at få opdateret ejendommens BBR.<br>Den anden tank på ejendommen er blevet sløjfet. Dette er ikke indberettet til BBR. Det blev aftalt at skemaet for sløjfning af olietanke sendes sammen med tilsynsbrevet. |

## Bæredygtighed og klimatiltag

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogasegnede husdyrbrug*        | Der leveres ikke gylle til biogas, men der modtages afgasset gylle fra biogas.                                                                                     |
| Klima- og bæredygtighedstiltag* | Lysene i stalden er udskiftet til LED.<br>Der benyttes varmegenindvinding fra malkningen til vand i stalden.<br>Der benyttes mere naturlig ventilation i staldene. |