



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 37
cima@haderslev.dk

Tilsynsrapport

A/S Ikast Betonvarefabrik Betonvej 1 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	2. august 2017
Til stede ved tilsyn:	Hardy Boisen, produktionsleder, A/S Ikast Betonvarefabrik Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	B202 Cementstøberier, betonblanderi, >20.000 t/år
-------------	---

Telefon	74541688	Hjemmeside	www.ibf.dk
E-mail		CVR nr.	37537314
Fax		P. nr.	1002910305

Matrikler	148 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
	166 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
	202 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
	1086 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup

Acadre sagsnr.:	2017/16446
-----------------	------------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende: - bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, punkt B202 - Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelement-fabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år. - bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn. - bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... "
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har den 13. februar 2001 fået miljøgodkendelse til produktion af belægningssten m.m.
Kontaktperson ved tilsyn	Miljømyndighedens kontaktperson for virksomheden er produktionsleder Hardy Boisen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelsen om miljøtilsyn. Tilsynet omfattede besigtigelse af hele virksomheden.
Produktionsforhold	Der er ikke ændret i produktionsforholdene siden sidste tilsyn i 2014. Der er tilladelse til en årlig produktion på 75.000 tons belægningssten og 5.000 tons øvrig betonvarer pr. år.
Antal ansatte	Der er ansat 15 personer i produktionen og 6 på kontoret.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Ifølge vilkår 9.8 i miljøgodkendelse skal der føres egenkontrol og driftsjournal. Egenkontrollen/driftsjournalen skal blandt andet bruges til vurdering af virksomhedens energiforbrug i forhold til produktionen (vilkår 9.10). Formålet med egenkontrollen/driftsjournalen er, at der kan opstilles en handlingsplan for mulig nedsættelse af miljøbelastningen ved hjælp af renere teknologi. Ved tilsynet var der en generel drøftelse af miljøforbedrende tiltag. Konkret blev det oplyst, at de almindelige lyspærer er udskiftet med led-pærer i produktionshallen, hvilket har givet en pæn reduktion i elforbruget.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Der bruges råvarer som cement og sand.</p> <p>Der tilsættes forskellige farver og plastificeringkemikalie.</p> <p>Der bruges desuden olie m.m. til vedligehold af køretøjer og produktionsanlæg.</p> <p>Olie og kemikalier i tromler opbevares på transportable sumpe, når de er taget i brug. Tromler og øvrige beholdere med olie og kemikalier, der ikke er i brug, står indendørs på gulve uden afløb.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Alle siloer til cement og blandere er monteret med luftfiltre. Der er indgået aftale med Scanfilter, Hedehusene om hovedeftersyn 2 x årligt og 2 serviceeftersyn årligt.</p> <p>Virksomhedens 5 oliedyr får et årligt service, som udføres af Dantherm.</p> <p>Fejl på anlæggene rettes straks.</p> <p>Service rapporter blev fremvist ved tilsynet.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Der er en del støj fra bl.a. blandedanlæg og vibrationsanlæg i produktionerne.</p> <p>Der er desuden støj fra køretøjer, der afleverer råvarer og køretøjer, der lagrer og henter færdigvarer.</p> <p>Der var produktion i flisehallen under tilsynet.</p>

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der er ingen afløb fra produktionshallerne.</p> <p>Tagvandet fra flisehallen/hal 37 og kælderhallen under hal 36 samt fra afløbet på rampen syd for kælderhallen udledes til råstofgraven vest for virksomheden.</p> <p>Vand fra de øvrige tage og pladsen foran kantstenshallen/hal 36 går til den offentlige regnvandsledning, der går i regnvandsbassinet nordvest for rundkørslen øst for virksomheden.</p> <p>Vest for hal 37 er der et udendørs tankanlæg. Anlægget bruges til at tanke gummiged og lastbiler. Bilerne holder på befæstet areal under tankningen. Arealet har fået ny belægning i februar i år. Der er ingen afløb herfra.</p>

Vandforsyning	Virksomheden har eget vandværk, der ligger på nordsiden af flisehallen/hal 37. Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af grundvand den 19. februar 2008. Der er tilladelse til indvinding af 4.000 m ³ /år med maksimalt 1,04 m ³ /time. Da vandet anvendes til drikkevand og produktion foretages normalkontrol årligt.
---------------	--

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Siden tilsynet i 2014 er der skiftet en del tanke ud på virksomheden. Der er nu 7 aktive fyringsolie- og dieseltanke. Alle står over jord. 5 står inde i lager- og produktionsrum og 2 står udendørs.</p> <p>To tanke i hal 37 er serieforbundne og er derfor placeret i et opsamlingskar.</p> <p>Ifølge kommunens oversigt er der en tank fra 1987, som forventes at blive for gammel i år efter olietanksbekendtgørelsens sløjfningsregler.</p>

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Affaldsbeton lægges på grundens sydvestlige hjørne. Affaldsbeton nedkuses med mellemrum og sælges til vejopfyld og lignende.</p> <p>Dagrenovationslignende affald, pap, papir og plast opbevares i forskellige containere og afhentes af Flemming Paulsen.</p> <p>Spildolie opbevares i en palletank i et lagerrum uden afløb i hal 37. Spildolien afhentes af Avista Oil Denmark. Palletanken er senest tømt i januar 2016 og var ved at være fyldt igen. Spildolien kommer fra servicering af truck m.v.</p> <p>Metalaffald opbevares i en åben container nord for hal 37. Affaldet hentes af Stena Recycling.</p> <p>Farligt affald som spraydåser, neonrør, batterier fra køretøjer og værktøjer m.m. bliver fremover afleveret på genbrugspladsen.</p> <p>Træaffald, primært udtjente paller, køres til afdelingen i Ikast. Gummi fra transportbånd køres ligeledes til Ikast.</p> <p>Ved tilsynet blev der desuden orienteret om affaldsbekendtgørelsen. Virksomheden er selv ansvarlig for at vælge en godkendt transportør, indsamler og/eller affaldsbehandler. Virksomheden er ansvarlig for, at transportøren kører affaldet til en godkendt affaldsbehandler.</p> <p>For genanvendeligt affald kan ansvaret for håndteringen overdrages til en indsamler.</p> <p>Forbrændingsegnet affald og deponiaffald skal køres direkte til behandlingsanlæg. Affaldet skal køres til et af de forbrændingsanlæg eller deponianlæg, som er nævnt i kommunens regulativ for erhvervsaffald.</p>

	<p>De godkendte transportører, indsamlere og behandlere findes i affaldsregistret på www.affaldsregister.ens.dk.</p> <p>Se også Miljøstyrelsens hjemmeside for yderligere information, www.mst.dk, under affald.</p>
--	--

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen har kortlagt jeres matrikler 148, 166 og 202 af Skrydstrup ejerlav på vidensniveau V1 (mulig forurenede) i henhold til jordforureningsloven på baggrund af produktion af betonvare.</p> <p>Kortlægningen betyder bl.a., at virksomheden skal søge om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis arealets anvendelse ændres.</p> <p>Regionens kortlægningsattester blev udleveret. Attesterne kan hentes på Regionens hjemmeside.</p>

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser til virksomheden.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 866/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 845/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:
Cia Mattich
Miljømedarbejder