



VIKING GENETICS FMBA
Ebeltoftvej 16
8960 Randers SØ

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151745

Peter.Kruse@randers.dk
www.randers.dk

06-04-2017 / 09.17.60-K08-3-17

Miljøtilsyn på husdyrbrug beliggende Ebeltoftvej 16, 8960 Randers SØ.

CVR-nr. 31474574

Baggrund

Randers Kommune har den 4. april 2017 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Klaus Kastberg fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra Randers Kommune. Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Ebeltoftvej 16 drives sammen med ejendommene Haldsømindevej 1 og 4, 8960 Randers SØ.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Ved tilsynet 8. december 2011 blev det fejlagtigt indskærpet, at der skal være flydelag på en gyllebeholder indeholdende møddings-, ensilage- og overfladevand og at der skal føres logbog over flydelaget.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

Indskærpelse om at:

- *sløjfning af forældet dieselolieolietank i eksportstalden skal ske senest 1. juni 2017 (jf. § 45. i Olietankbekendtgørelsen).*
- *anmeldelse af etablering af ny dieselolieolietank i maskinhuset skal ske senest 1. juni 2017 (jf. §§ 26 og 32 i Olietankbekendtgørelsen).*
- *der snarest muligt og senest den 1. juni 2017 etableres beholderalarm på den store gyllebeholder (jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19).*

¹ Bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn.

- den store gyllebeholder tilmeldes 5-års beholderkontrol senest 1 juni 2017 (jf. Beholderkontrolobekendtgørelsens § 9, stk. 2).

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

1. Etablering af ensilagesilo kræver ikke miljøgodkendelse fra den 26. maj 2016.
2. Etablering af fodersiloer kræver ikke miljøgodkendelse fra den 22. september 2016.

Husdyrhold

I forbindelse med VVM-screening af Haldsømindevej 4 er der i oktober 2000 registreret et dyrehold bestående af 398 tyre og kalve (308 tyre og 90 kalve), svarende til ca. 194 dyreenheder (DE). Dyreenhedsberegningen er efter nugældende omregningsfaktor.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder af:

1. august 2015 – 31. juli 2016

Art:	Antal årsdyr	DE	Gødning / staldsystem
Tyrekalve (40-220 kg) (tung race)	0,5		Dybstrøelse (hele arealet)
Ungtyre (200-602 kg) (tung race)	11,9		
Avlstyre (tung race)	103,3		
Tyrekalve (25-145 kg) (jersey)	0,1		
Ungtyre (125-460 kg) (jersey)	8,5		
Avlstyre (jersey)	30,4		
I alt		78,35	

1. august 2014 – 31. juli 2015

Art:	Antal årsdyr	DE	Gødning / staldsystem
Ungtyre (220-620 kg) (tung race)	14,4		Dybstrøelse (hele arealet)
Avlstyre (tung race)	107,4		
Ungtyre (145-500 kg) (jersey)	3,8		
Avlstyre (jersey)	27,1		
I alt		78,4	

1. august 2013 – 31. juli 2014

Art:	Antal årstyr	DE	Gødning / staldsystem
Ungtyre (175-590 kg) (tung race)	16,5		Dybstrøelse (hele arealet)
Avlstyre (tung race)	106,4		
Tyrekalve (25-226 kg) (jersey)	161,6		
Ungtyre (145-500 kg) (jersey)	3,2		
Avlstyre (jersey)	35,5		
I alt		111,01	

Produktionen, set over planperioderne 2014-2016, ligger et stykke under produktionsretten. Pga. mulighed for DNA-test er der ikke længere behov for så mange dyr på stald. En produktionsret (anmeldt før 2001) tabes først efter totalt ophør i 2-3 på hinanden følgende år.

Gødning

Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:

- Ajlebeholder med betonlåg på 380 m³ fra 1994. Beholderen anvendes som opsamlingsstank for møddingspladsen og opsamlet væske pumpes ugentligt over i den store gyllebeholder. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 2. juli 2014. Beholderen er ikke forsynet med alarmsystem.
- Gyllebeholder på 2.056 m³ fra 2000 anvendes til opbevaring af møddingssaft. Beholderen er omfattet af 5-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 15. juni 2010. Beholderen er ikke forsynet med alarmsystem.

Begge beholdere ligger under 100 m fra en sø >100 m². Søen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Beholderne ligger ikke i risikoområde. Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelse betragtes møddingssaft som flydende husdyrgødning og dermed er den store opbevaringsbeholder omfattet af krav om alarmsystem (jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19) og krav om 5 års beholderkontrol (Beholderkontrolbekendtgørelsens § 9, stk. 2). Den lille ajletank er en opsamlingsbeholder og er dermed (jf. Helpdesk-svar fra Miljøstyrelsen) ikke omfattet af krav om alarmsystem og 5-års beholderkontrol.

Forholdet om manglende alarmsystem og 5-årskontrol af den store gyllebeholder er indskærpet.

Beholdere der udelukkende anvendes til opbevaring af møddingssaft, ensilagesaft eller restvand er ikke omfattet af krav om fast eller tæt overdækning (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20, stk. 2).

Pumper monteret på gyllebeholderne.

Gyllebeholderne har ikke påmonteret en pumpe til tømning af beholderen.

Møddingsplads

Møddingspladsen er på ca. 1.000 m² og er afgrænset med en ca. 3 m høj mur på to sider og 2 m randbelægning på de to øvrige sider. Kapaciteten vurderes at være ca. 2.000 m³. Der er rigeligt fald på pladsen mod flere afløb til opsamlingsstank/gyllebeholdere. Der er daglig udmugning til pladsen. Ved tilsynet var pladsen næsten fuld.

Opbevaringskapacitet for fast gødning

Tyrene går på dybstrøelse (hele arealet). De er ikke på græs (opstaldet hele året) og kravet til opbevaringskapacitet for fast gødning er dermed 9 måneder (§ 9, stk. 2 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Produktionen af fast gødning (planår 2015/16) er beregnet til 1.253 m³. Dertil kommer 842 m³ fast gødning fra Haldsømindevej 4 og 28 m³ fra karantænestalden på Haldsømindevej 1. Det er beregnet, at der er godt 11 måneders opbevaringskapacitet for fast gødning.

Pladsen er stor nok til at rumme gødningen, men når den er fuld besværliggøres trafik mellem staldene. Der er derfor planer om at fjerne elementerne fra de gamle ensilagesiloer og dermed udvide møddingspladsen. Elementerne vil muligvis blive genanvendt til en møddingsplads på Haldsømindevej 4.

Kompost

Der anbringes kun dybstrøelse i midlertidige (under 1 uge) markstakke i forbindelse med udbringning.

Ensilageplads

Der er siden sidste tilsyn givet tilladelse til etablering af en ny ensilageplads med plansiloer til ensilage. Pladsen var næsten færdigbygget ved tilsynet. Pladsen var udført som beskrevet i ansøgningen. Der var afløb i begge ender af plansiloerne til en ny-etableret opsamlingsbeholder med betonlåg. Fra beholderen er der etableret en underjordisk rørledning ud i marken til brug for udsprinkling af restvand fra pladserne.

Jordvold kræver landzonetilladelse

Overskudsjord fra byggeriet er lagt som en ca. 2 m høj og ca. 10 m bred vold vest for og i hele pladsens længde. Det er planen at tilplante volden med buske, græs og planter til vildtfoder. Tilladelsen til ensilagepladsen er givet under forudsætning af, at der etableres en beplantning af træer og buske som skærmer mod indsiget fra vest. Volden vurderes at skærme lige så effektivt mod indsiget som en beplantning. Jeg har rådført mig med vores Planafdeling. Væsentlige terræændringer (over ca. 0,5 m) kræver en landzonetilladelse. Derfor skal der indsendes en ansøgning om

landzonetilladelse til Randers Kommune. Kontakt Kirsten Elvang Coolidge på 89151624, e-mail: Kirsten.Elvang.Coolidge@randers.dk for yderligere oplysninger.

Olietanke

I BBR er der registreret en olietank under 6.000 liter fra 1989 og en olietank på 1.800 liter (overjordisk), nr. 73332-01, år 1997. Tanken fra 1997 findes ikke længere på ejendommen og der skal udfyldes erklæring om sløjfning.

På tilsynet sås en diesolietank fra 1984, 1.200 liter (overjordisk), i eksportstalden. Tanken er over 30 år gammel og skal sløjfes hurtigst muligt.

I maskinhuset stod en 4.000 liter dieseltank (overjordisk) fra 2008. Tanken skal anmeldes til kommunen.

Ovennævnte forhold er indskærpet.

Anmeldelse om sløjfning af tankene fra 1984 og 1997, samt etablering af tank fra 2008 kan ske via kommunens hjemmeside:

<https://miljo.randers.dk/olietanke/etablering/>

Sprøjtemidler

Al markdrift, herunder sprøjtning og udbringning af gødning og møddingsaft, varetages af maskinstation.

Affald

Dagrenovation bortskaffes via kommunal ordning. Pap og papir opbevares i container, der afhentes af Miljøteam. Landbrugsplast og strik opbevares i container, der afhentes af Peter Jensen, Assentoft.

Døde dyr

Døde dyr anbringes på møddingspladsen indtil DAKA afhenter.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2017 fastsat af Miljøstyrelsen til 318,04 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2017.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

² Bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

- Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrolbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 1190 af 27. september 2016 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af disse indskærpelser. Sagsanlægget skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen



Peter Dalgas Kruse
Biolog