

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Jens Falk Thøstesen
Bratbjergvej 4
6900 Skjern

Sagsbehandler
Svend Egon Jensen
Direkte telefon
9974 1486
E-post
svend.egon.jensen@rksk.dk
Dato
15-12-2016
Sagsnummer

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 15-12-2016

Lemvej 4 Jens Falk Thøstesen
6900 Skjern

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet
Sidste tilsynsdato:
Tilsynsførende: Svend Egon Jensen Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	93,21
Samkøring	Jens Falk Thøstesen Bratbjergvej 4

Telefon	97362223
CVR nr.	84698512
P. nr.	1002701715
E-Mail	

Tilsynsbrev

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider

mandag - ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At kommunen ikke fandt noget at påpege ved tilsynet

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2016 er den 308,70 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	01-01-2000
Tilladte dyreenheder	111,11

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	3.635	93,21	1.899,31	0,00

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	4.000	111,11	01-01-2000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen gyllebeholder på ejendommen
Alarm på gyllebeholder	Ingen gyllebeholder på ejendommen
Dyrehold (evt. kommentar)	3.635 stk. slagtesvin (32-107 kg)

Antal stipladser	1.000
Opbevaringskapacitet	Ok
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Ingen gyllebeholder på ejendommen. Alt gylle afhentes af Stauning Maskinstation.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- ningstype	Bemærkning
Gyllekanaler	01-01- 1979		0	500		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,08

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til opbevaring	Jens Falk Thøstesen	Bratbjergvej 4		1.728,00

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Sker på Bartbjergvej 4, 6900 Skjern
Hvor påfyldes marksprøjte	Sker på Bartbjergvej 4, 6900 Skjern
Opbevaring af medicin	Opbevares i køleskab på ejendommen

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der anvendes ikke vaskeplads
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på terræn.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1 overjordisk olietank < 6000 liter fra 1964 skal sløjfes pga den er ældre end 30 år.

Olie (opbevaring)	I maskinhus
-------------------	-------------

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen		År
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	1985
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	1963

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.byggomiljoe.dk>. Her kan du tilrette dine olietanke i BBR.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Sker på Bartbjergvej 4, 6900 Skjern
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Sker på Bartbjergvej 4, 6900 Skjern

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er koblet til offentlig vand
Vandindvinding, Mark	Er under Bratbjergvej 4
Fluer (Kemisk behandling)	Der anvendes rovfluer

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Svend Jensen

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	15-12-2016
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	1,73

Tilsynsfrekvens (år): 3