

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 HaderslevFax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 12-12-2022 -  
Jens Peter Stigsgaard Nissen, Vonsmosevej 12, 6100 Haderslev**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Jens Peter Stigsgaard Nissen		
Adresse	Vonsmosevej 12, 6100 Haderslev		
Telefon	74 58 21 47	CHR nr.	95050
E-mail	vonsmose@mail.dk	CVR nr.	13877637
Mobil	21 46 30 08	P nr.	1005138965

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/24090
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	21-12-2018		
Ændret tilladelse	03-09-2013		
Tilladte dyreenheder	267,26		
Registreret dyreenheder i alt	245,13		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Berith og Jens Peter Nissen, ejere Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er polte på Vilstrup Byvej 28,6100 Haderslev.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene og vilkår i §16a, stk. 2 fra den 21/12-2018 og §16a, stk. 4 tillægget fra den 26/11/2021.

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 21/12-2018 meddelt § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse til følgende:</p> <p>Godkendelsen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 staldafsnit til smågrise, toklimastald delvist spaltegulv på 1.024 m2 produktionsareal</li> <li>• 1 løbestald til søer, individuel opstaldning delvist spaltegulv på 258 m2 produktionsareal</li> <li>• 1 drægtighedsstald til søer, løsgående delvist spaltegulv på 687 m2 produktionsareal</li> <li>• 1 drægtighedsstald til søer, individuel delvist spaltegulv på 516 m2 produktionsareal</li> <li>• 1 drægtighedsstald 2 er der 40 m2 til søer, golde og drægtige, individuel opstaldning, på dybstrøelse</li> <li>• 3 farestalde til søer, kassestier, delvist spaltegulv på 808 m2 produktionsareal</li> <li>• 3 gyllebeholdere på 225 m2, 509 m2 og 592 m2 (i alt 6.395 m3)</li> <li>• Et foderafsnit, 2 lagerafsnit og et maskinhus</li> </ul> <p>Der produceres antibiotika fri grise på ejendommen.</p>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	drægt	687	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvist spaltegulv		26-11-2021	26-11-2029
1	fare	355	Søer, diegivende	Kassestier, delvist spaltegulv		26-11-2021	26-11-2029
1	klima	128	Smågrise	Toklimastald, delvist spaltegulv		26-11-2021	26-11-2029
1	løbe	258	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvist spaltegulv		26-11-2021	26-11-2029
2	drægt	476	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvist spaltegulv		26-11-2021	26-11-2029
2	drægt	40	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		26-11-2021	26-11-2029
2	fare	228	Søer, diegivende	Kassestier, delvist spaltegulv		26-11-2021	26-11-2029
2	klima	128	Smågrise	Toklimastald, delvist spaltegulv		26-11-2021	26-11-2029
3	fare	225	Søer, diegivende	Kassestier, delvist spaltegulv		26-11-2021	26-11-2029
3	klima	128	Smågrise	Toklimastald, delvist spaltegulv		26-11-2021	26-11-2029
4	klima	128	Smågrise	Toklimastald, delvist spaltegulv		26-11-2021	26-11-2029
5	klima	128	Smågrise	Toklimastald, delvist spaltegulv		26-11-2021	26-11-2029
6	klima	128	Smågrise	Toklimastald, delvist spaltegulv		26-11-2021	26-11-2029
7	klima	128	Smågrise	Toklimastald, delvist spaltegulv		26-11-2021	26-11-2029
8	klima	128	Smågrise	Toklimastald, delvist spal-		26-11-2021	26-11-2029

				tegulv		
--	--	--	--	--------	--	--

### Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	drægt	Ja	687	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-11-2021
1	fare	Ja	355	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-11-2021
1	klima	Ja	128	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-11-2021
1	Løbe	Ja	258	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		26-11-2021
2	drægt	Ja	476	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-11-2021
2	drægt	Ja	40	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		26-11-2021
2	fare	Ja	228	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-11-2021
2	klima	Ja	128	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-11-2021
3	Fare	Ja	225	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-11-2021
3	Klima	Ja	128	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-11-2021
4	klima	Ja	128	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-11-2021
5	klima	Ja	128	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-11-2021
6	klima	Ja	128	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-11-2021
7	klima	Ja	128	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-11-2021
8	klima	Ja	128	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-11-2021

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
26-11-2021		Miljøgodkendelse	Vis_Tillæg 1 til miljøgodkendelse, Endelig
21-12-2018		Miljøgodkendelse	§ 16a Vonsmosevej 12_#352145-18_CaseNo18-4207.pdf

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår 1: Hvad godkendelsen omfatter. Dette er ok. Vilkår 2: Den der er ansvarlig for driften skal sikre, at vilkår overholdes. Dette er tilfældet.

	<p>Vilkår 3: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Den er på computeren i stalden.</p> <p>Vilkår 4: Husdyrbrugets produktionsareal, staldsystem og teknologi samt dyrearter og dyretyper skal være i overensstemmelse med det ansøgte. Det ansøges om tillæg. Der er fysisk set ind af vinduer. Alt er ok.</p> <p>Vilkår 5. Opbevaringskapaciteten for gylle skal være på mindst 9 måneder. Det er ok.</p> <p>Vilkår 6. Al vask af maskiner, redskaber, foderanlæg, m.v. skal foregå på en støbt, fast plads, såfremt vaskevandet kan indeholde husdyrgødning, foderrester og lignende, og bortledning af spildevandet skal ske til en opsamlingsbeholder. Der er en plads mellem staldene. Der er en rist med afløb til fortank.</p> <p>Vilkår 7. Arealer, hvor der sker tømning af gyllebeholder, skal befæstes. Ved befæstet areal forstås et areal, der er befæstet med et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og vogne ved fyldning og tømning. Befæstet areal kan undgås, hvis der anvendes traktor med sugeanordning. Der anvendes selvlæssende vogne.</p> <p>Vilkår 8. Udleveringsramper skal konstrueres med tætte sider, som forhindrer, at der trækker gylle eller vaskevand ud i det omliggende areal. Der skal etableres afløb, som fører til opsamling i gyllekanalerne. Det er ok.</p> <p>Vilkår 9. Tanke til opbevaring af olie/diesel skal være placeret på fast og tæt bund, så der ikke er mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand, og således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 10. Tanke skal være sikret mod påkørsel. De er sikret.</p> <p>Vilkår 11. Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at båse, gangarealer og foderarealernes bund holdes tørre, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent. Stalde inklusiv ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang årligt. Vilkår er overholdt og der vaskes efter hvert hold. Løbe og drægtighedsstald er 1-2 gange om året.</p> <p>Vilkår 12. Såfremt der opstår lugtgener, som kommunen vurderer, er væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne. Planen skal accepteres af kommunen og derefter gennemføres. Ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 13-14: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 15: Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Vurderingen foretages af Haderslev Kommune. Der er ingen problemer.</p> <p>Vilkår 16: Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås. Det er ok.</p> <p>Vilkår 17: Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levedmuligheder for rotter. Ewers 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 18: Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 19: Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi. Retningslinjerne kan ses her: <a href="http://www.dpil.dk/">http://www.dpil.dk/</a>. Det er overholdt. Rovfluer fra Miljøfluen.</p> <p>Vilkår 20: Udendørs belysning og lys fra stalde skal afskærmes, således at der ikke opstår væsentlige lysgener for omkringboende. Det er Haderslev Kommune, der afgør, om en lyskilde eller brug af lys medfører væsentlige lysgener for omkringboende. Der er ingen gener.</p> <p>Vilkår 21-22: Beredskabsplan og opdatering heraf. Den er opdateret den 8/12/2022.</p> <p>Vilkår 23: "Nærved uheld" skal registreres, og der skal udarbejdes en procedure med henblik på at forebygge situationen fremover. Der har ikke været noget.</p> <p>Vilkår 24: Ophør af husdyrbruget eller nedsættelse af dyreholdet til under stipladsgrænserne skal meddeles til Haderslev Kommune. Husdyrbruget skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i jordforuren-</p>
--	--

	<p>ingsloven. Ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 25: Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 26: Ved tilsyn skal kommunen have adgang til relevant dokumentation for overholdelse af vilkårene. Det kan fx være i form af opgørelse af produktionsarealet, opbevaring af husdyr-gødning, samt logbog for drift og vedligehold af staldsystemer. Det er ok. Der er brugt 101.179 l traktordiesel. 542.648 kwh. Der er produceret flere dyr og dermed forekommer der mere vask af stalde. Der er set faktura fra Daka.</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	16-12-2019	220	895		kontrolleret i 1998 Beholderkontrol 2008: Ingen bemærkninger
Gyllebeholder	01-01-1996	16-12-2019	625	2.500		anmodet om kontrol i sept. 2006
Gyllebeholder	01-01-2001	16-12-2019	750	3.000		
Gyllekanaler	01-01-1996		0	610		ændret fra 250 m3 til 610 m3 i forb. med forhånds- anm. aug2003

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke teltoverdækning eller studs.
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er gyllebeholder på 895 m3 fra 1987. Beholderkontrol den 16/12/2019. Næste beholderkontrol i 2029.</p> <p>Gyllebeholder på 3000 m3 fra 2001. Beholderkontrol den 16/12/2019. Næste beholderkontrol i 2029. Der er foretaget rep. af kabler.</p> <p>Gyllebeholder på 2500 m3 fra 1996. Beholderkontrol den 16/12/2019. Næste beholderkontrol i 2029.</p>
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Opbevaring af fast gødning	Fast m $\ddot{u}$ g kommer i gylletanken 4 gange $\ddot{a}$ rligt.
----------------------------	--

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vaskevandet fra vaskepladsen ledes til gyllebeholderen.
Vaskevand fra stald	Gyllebeholdere.
Tagvand	Dr $\ddot{a}$ en.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til septiktank.
Husspildevand	Septitank.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	P $\ddot{a}$ sydsiden af klimastalden findes cementeret rampe med rist og afl $\ddot{o}$ b til gyllebeholder. Der er t $\ddot{a}$ t bund og sider.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I afl $\ddot{a}$ st rum uden afl $\ddot{o}$ b.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter d $\ddot{o}$ de dyr, som opbevares i container eller overd $\ddot{a}$ kket til de afhentes. Spal-ter/kappe. Er ud til Gr $\ddot{o}$ deb $\ddot{o}$ lvej. Der er hegn, spalter og kappe samt sm $\ddot{a}$ grisecontainerne. Der er k $\ddot{o}$ lecontainer ved stalden.
Spildolie	Avista Oil A/S.
Batterier	V $\ddot{a}$ rkest $\ddot{e}$ d.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Kanyleboks til genbrug. Flasker til genbrug. Husk at f $\ddot{a}$ kvittering for farligt affald.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lys-stofr $\ddot{o}$ r/varmep $\ddot{a}$ re-r/sprayd $\ddot{a}$ ser	Genbrug.

Andet affald	Der er set faktura fra Flemming Paulsen, men det fremgår ikke, hvilken affaldsfraktion, det gælder.
--------------	---

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer fra Miljøfluen.
Rottebekæmpelse	Ewers kommer 6 gange årligt.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 16a, stk. 2. Opdateret 8/12/2022.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Halmfyr fra Nr. Vilstrup Bygade 10, 6100 Haderslev leverer varme hertil.

### Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
10-12-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.</p>

### Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk control. Der er miljøledelse
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.

Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en miljøgodkendelse § 16a, stk. 2 og tillæg § 16a, stk. 4.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed. Ejendommen ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	2,67.

### Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

### Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. marts 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

### Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

### Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: