

Niels Ørvad
niels.orvad@mail.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Miljøtilsyn med Fredborgvej 46 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 3. juli 2018 tilsyn med miljøforholdene på Fredborgvej 46, 9300 Sæby.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Miljøgodkendelse af 6. juni 2012 bortfalder

Ved tilsynet blev miljøgodkendelse af 6. juni 2012 gennemgået.

I forbindelse med miljøgodkendelsen af 6. juni 2012 skulle der etableres en ny gylletank, og en ny kornsilo. Desuden skulle en halmlade ændres til slagtesvinestald. I forbindelse med tilsynet er det oplyst, at byggeriet ikke er etableret og at halmladen ikke er ændret til slagtesvinestald.

På baggrund af ovenstående kan det konstateres at miljøgodkendelsen af 6. juni 2012 ikke er udnyttet og **dermed bortfalder miljøgodkendelsen.**

Det registrerede dyrehold i 2018 svarer ikke helt til det dyrehold, som ejendommen var godkendt til før miljøgodkendelsen blev meddelt i 2012. Der er dog tale om et reduceret dyrehold, der stort set er inden for rammerne af det oprindeligt godkendte dyrehold. Det er kommunens vurdering, at der med det reducerede og lidt ændrede dyrehold ikke er tale om en væsentlig ændring, der kan give anledning til forurening eller gener for omgivelserne.

4. juli 2018

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2007-02305

Sagsbehandler: jast

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Gyllebeholder omfattet af 5-års beholderkontrol

Gyllebeholder er placeret mindre end 100 meter til åben vandløb, hvorfor gyllebeholder skal kontrolleres mindst hver 5. år, jf. Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, nr. 1322 af 14. december 2012, § 9, stk. 2.

Gyllebeholder blev sidst kontrolleret i 2009, så det indskærpes, jf. ovenstående bekendtgørelse, at der **foretages beholderkontrol senest den 1. oktober 2018**

Kontaktperson: Jacob Staufeldt, tlf. 98 45 63 56, mail: jast@frederikshavn.dk

- §-3 registreret natur på ejendom

Ved tilsynet blev §-3 registreret natur på ejendommen gennemgået og du ønsker at blive kontaktet af Frederikshavn Kommune, Natur-teamet

Du vil blive kontaktet af min kollega Anders Henneberg Nielsen.

Kontaktperson: Anders Henneberg Nielsen, tlf. 98 45 62 70, mail: adni@frederikshavn.dk

- Havevanding

Ved tilsynet blev det oplyst, at gammel brønd på ejendommen ikke er sløjftet, men anvendes til havevanding. Du har ikke tilladelse hertil og skal ansøge herom via følgende link: <https://www.bygogmiljoe.dk/?myndighed=k813>

Ved tilsynet spurgte du ligeledes til mulighed for at bore længere ned i brønden for at få/hente bedre vand (uden okker).

Ønsker du dette, skal du ligeledes ansøge via følgende link: <https://www.bygogmiljoe.dk/?myndighed=k813>

Har du spørgsmål til dette, kan du med fordel kontakte min kollega Kirsten Haumann.

Kontaktperson: Kirsten Haumann, tlf. 98 45 63 60, mail: kihm@frederikshavn.dk

- Virksomhedscentrets Jobservice

Ved tilsynet blev du oplyst om virksomhedscentrets Jobservice og du ønsker, at bliver kontaktet.

Du vil blive kontaktet af min kollega Steffen Larsen.

Kontaktperson: Steffen Larsen, tlf. 98 45 72 57, mail: swsl@frederikshavn.dk

- Energoptimering af sommerhus

Ved tilsynet blev du oplyst om Frederikshavn Kommunes energirådgiver og du ønsker, at bliver kontaktet.

Du vil blive kontaktet af min kollega Bo Bechfeldt.

Kontaktperson: Bo Bechfeldt, tlf. 51 63 29 30, mail: bobf@forsyningen.dk

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørerisikovurdering. I miljørerisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørerisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Ny husdyrlov

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 3. juli 2018

Fredborgvej 46, 9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Steffen og Niels Ørvad Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	83,70

Ejer	Niels Ørvad
Adresse	Fredborgvej 46, 9300 Sæby

Telefon		Mobil	22337902
E-mail	niels.orvad@mail.dk	CVR nr.	17623001
Fax		P. nr.	

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	18	8,57	57,06	81,18
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,08	0,00	12,85
Chinchilla	Bure	125	1,56	0,00	0,00
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	15	10,71	72,00	62,25
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	8,57	0,00	168,91
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.600	41,03	820,81	0,00
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	1.600	7,69	220,28	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	12	1,41	0,00	19,99
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,08	0,00	51,61

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyrehold består af både kvægbrug, svinebrug og chinchillaer.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<p>Ejendommen har miljøgodkendelse fra juni 2012. Ejer har ikke udnyttet godkendelse fuldt ud (med vilje) grundet den økonomiske situation. Det bevirker, at ny gyllebeholder og ny kornsilo ikke er etableret og derved er der ikke sket beplantning (vilkår 1).</p> <p>Halmlade er ikke ændret til slagtesvinestald og gyllekøling i ny stald er ikke etableret, eftersom halmalde ikke er ændret til slagtesvinestald</p> <p>Miljøgodkendelse af 6. juni 2012 er ikke udnyttet og dermed bortfalder den</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1990	500	750	0	

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1800		0	70		beh. på Fredborgvej 013
Gyllebeholder	01-01-1998	20-02-2009	490	2.000		Kontrolleret 2009, Ingen bemærkninger

Gyllekælder	01-01-1800		50	50		
-------------	------------	--	----	----	--	--

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 15,03

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 49,05

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Godkendt
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med flydelag og bundindløb. Logbog gennemset og godkendt. Beholderkontrol foretaget i 2009 uden bemærkninger. Gyllebeholderen er placeret nærmere end 100 m fra vandløb, hvorfor der skal være alarm og gyllebarriere. Begge dele er godkendt. Gyllebeholderer omfattet af krav om 5-års beholderkontrol, hvilket ejer blev gjort bekendt med
Markmød./kompoststak	Ingen
Ensilageoplag	Ensilageoplag forefindes i wrap-baller placeres indendørs og udendørs
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet jf. markplan
Møddingsplads	Møddingsplads godkendt med fald, opkant og afløb til gyllebeholder. Møddingen anvendes på egne arealer og køres ud to gange årligt. Der er daglig tilførsel

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Der modtages minkgylle fra Flemming Jensen, Brønderslevvej 201, 9900 Frederikshavn.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst gitterbur placeret på fast bund
Sprøjtebevis/certifik.	Ejer har fornyet og godkendt sprøjtebevis, men ejers nevø (som også har sprøjtebevis) sprøjter for ejer. Sprøjteslanger påfyldes og renses på markarealer. Sprøjteudstyr er synet i 2016

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Nedsivningsanlæg fra hus og mælkerum samt septiktank. Septiktanken tømmes efter gældende regler og sivedræn gennemspules efter behov

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	På ejendommen er der overjordisk 1500 l tank fra 2006 og nedgravet tank fra 2003. Begge anvendes til traktordielse

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie opbevares i dunke på spildbakke og afleveres til Nordjysk Kemi & Værktøj og oliefiltre til MV. Sprøjter tilbagetages af dyrlæge ved besøg.
Affald, generelt	Plast fra wrap-baller kan afleveres på kommunens genbrugsplads eller via dag-renovation.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Der er genvindingsanlæg i stald, som overfører varme til stuehus
Beskyttet natur	CTM registrering af arealer omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven på ejendommen blev gennemgået og ejer vil gerne kontaktes af Natur-gruppen
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkøbt off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen. Region Nordjylland har foretaget prøveboringer på ejendommen for at vurdere potentielt forurening af grundvandet, grundet der tidligere har været maskinstation på ejendommen. Ifølge ejer, blev det oplyst af region Nordjylland, at der ikke er forurening af grundvandet. Gammel brønd er ikke sløjfet, men anvendes til havevanding. Ejer har ikke tilladelse hertil og skal ansøge om tilladelse, hvilket ejer blev gjort bekendt med
Ikke oplyst	Ejer har stadig kvæg i, hvad byggetilladelse kun tillader som åben hal. I.h.t. miljøgodkendelsen skal der indsættes svin i denne bygning. Da ejer vil nedtrappe svineproduktion, vil der ikke blive indsat svin i denne bygning. Pt anvendes bygningen som et slags læskur for kvæg. CTM er bekendt med forholdet. Ejer har tilladelse til opstilling af to husstandsvindmøller, som også er opstillet. Ejer blev informeret om rottebekæmpelse, energibesparelser ved udskiftning af materiel, mulighed for energigennemgang af ejendom, Jobcentrets virksomhedsservice samt kontakt såfremt der er planer/ønsker Frederikshavn Kommune kan være behjælpelig med at realisere. Ejer ønsker, at blive kontaktet af energirådgiver og Jobcentret